

CEJN - Verkaufspreisliste 2025

Stand: 01.01.2025



Pneumatik

Sicherheitskupplungen und Nippel
Automatische Schlauchaufroller
Schläuche
Luftleitungssysteme
Luftaufbereitung
Blaspistolen

Mitteldruck-Hydraulik

Hydraulik-Kupplungen
Autokupplungen

Fluid

Thermo-Management,
Flüssigkeitskupplungen

Hochdruck-Hydraulik

Kupplungen
Schlauchsets
Handpumpen



Serie	Inhaltsverzeichnis	Seite
050	Sandstrahler Zubehör, Sand	37
064, 264, 364, 564, 664, 764	Serie x64-Serie Hydraulik Druckeliminator Nippel (ISO 16028)	6,9,18, 24,26,28
065, 265, 365, 565, 665, 765	Serie x65-Serie Hydraulik-Kupplungen Flat Face	6,9,18 24,26,28
266, 366, 566, 766	Serie x66-Serie Hydraulik-Kupplungen Flat Face	9,18, 24,28
115	Hochdruck-Hydraulik Serie 115 1'000bar	6
125	Hochdruck-Hydraulik Serie 125 2'000/2'500 bar	7
135	Hochdruck-Hydraulik Serie 135 3'000 bar	7
140	Hochdruck-Hydraulik Serie 140 4000 bar	7
141	Miniatur-Kupplungen Serie 141 Druckluft / Atemluft	7
150	DLC - blind-steckbare Autokupplungen für Flüssigkeiten	7
150	ultraFLOW SC Serie 150	8
153	UQD - Schnellverschlusskupplungen Flüssigkeiten (OCP)	8
208, 209	Druckluftpistolen und Zubehör	35,36
210	MultiFlow Pistolen für Druckluft und Flüssigkeiten, Zubehör	36
220, 225	Druckluft, Gas, Fluide Serie 220, 225	8
231, 232	Hochdruck-Hydraulik Serie 231, 232, 720 bar	8,9
267, 277, 467, 477	Flüssigkeits-Kupplungen Non-Drip	9,10,21
567, 577, 667, 677	(x67 Messing, x77 Edelstahl)	24,26, 27,28,29
767, 777		
287,288,487,587,588	ultraFLOW DN5 - DN20	10,22,25, 28,29
687,787,788		
291	Druckluft Sicherheits-Kupplungen eSafe Serie 291 NW 5,5	ISO 6150C 10
300	Druckluft Sicherheits-Kupplungen eSafe Serie 300 NW 5,5 Soft-Line Gummischutz	CH-Standard 11
320	Druckluft Sicherheits-Kupplungen eSafe Serie 320 NW 7,6 Soft-Line Gummischutz	Euro-Standard 12
321,322, 324, 326	Flüssigkeits-Kupplungen	13,14
326	Druckluft Sicherheits-Kupplungen eSafe NW 7,6 Edelstahl	Euro-Standard 14
341, 342, 344, 345,347	Atemluft Serie 341, 342, 344, 345, 347	16
359	Hochdruck-Hydraulik Messkupplungen	17
359	Manometer-Anschlüsse Press-Check, Hochdruck-Schlauch	42
381	Druckluft Sicherheits-Kupplungen eSafe Serie 381 NW 10,4	ISO 6150 19
410	Druckluft Sicherheits-Kupplungen eSafe Serie 410 NW 10,4	Euro-Standard 19
411, 414, 416, 417	Flüssigkeits-Kupplungen Classic	20,21
430	Druckluft Sicherheits-Kupplungen eSafe Serie 430 eSafe NW 8,2	ISO 6150B 21
503	Wartungseinheiten, Filter, Druckregler, Öler	42
525	Mitteldruck-Hydraulik Serie 525 Nordic, 280 bar	22
550	Druckluft Sicherheits-Kupplungen eSafe Serie 550 NW 11	23
604, 704	Flüssigkeits-Kupplungen Serien 604, 704, 35 bar	25,27
705	Mitteldruck-Hydraulik Serie 705, 320 bar	27
307, 507, 607, 707, 807,907,383,584,884	Hydraulik Schraubkupplung TLX, tropffrei, 380-420 bar	12,22,25,27 29,30,37,38
710-860	Hydraulik Stecksystem WEO	38-42
932	Multi-Kupplungen Multi-X: DUO, TRIO, QUATTRO, HEXA, Zubehör und Ersatzteile	31-35
900	Adapter, Verschraubungen, Gummischutz, Briden, Teflonband etc.	44
900	EPDM-Schläuche und Schlauchset, antistatisch	47
902	Multi-Link mit Sicherheits-Kupplung eSafe, Luftleitungssystem	48
903	Wartungseinheiten, Öl	48
911	Schlauch- und Kabelaufroller	48
913	Wash Down Reinigung, Aufroller, Wasser-Waschpistolen	50
940	Manometer ab 1000 bar	51
950	Adapter, Gewinde, Tredo-Dichtungen, Verteilerblock	51
951	Hochdruck-Hydraulikschlauch 700-4000 bar, elektrisch-nichtleitender Schlauch	52
958	Druckluft Schläuche und Schlauchsets PUR, Adapter zu Schläuchen	53
959	Hochdruck-Hydraulik Handpumpen	53
300,320	Druckprüfgeräte (Druckabfall-Messungen)	48
	Lehre für Nippelprofile, Gewinde und Schlauchdurchmesser (Pocket Form)	58
	Shop-in-Shop Konzept, einzelverpackte Produkte Pneumatik	58
	CEJN Nippelprofile	4
	Anschlüsse und Gewindestandards, Dichtungen, Abkürzungen und Erläuterungen	5
	Richtlinien SUVA	62
	CEJN AG, Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)	63

Alle Änderungen oder Neuheiten in kursiver Schrift

Leitfaden für die Auswahl der passenden Nippelprofile

CEJN Profile:



Eurostandard Profil
Serie 320



Profil: CEJN Original, Eurostandard 7,4 mm

Serie 326



Profil: CEJN Original, 7,4 mm

Serie 410



Profil: CEJN Original, Eurostandard 10,4 mm

ARO



Schweizer Profil

Serie 300



Profil: ARO 210 Standard, 5,5 mm

Ausführung f. Asien

Serie 315




Profil: Asien Standard, 7,5 mm

ISO B




Serie 310

Profil: ISO 6150 B, A-A 59439, 5,3 mm



Serie 430


Profil: ISO 6150 B, A-A 59439, 8,2 mm



Serie 550


Profil: ISO 6150 B, A-A 59439, 11 mm

ISO C




Serie 291

Profil: ISO 6150 C, 5,5 mm



Serie 381

Profil: ISO 6150 C, 8 mm



Serie 471

Profil: ISO 6150 C, 11 mm



Lehre für Nippelprofile, Gewinde und Schlauchdurchmesser (Pocket Form)
Artikel Nr. 09 003 0090

1. Anschlüsse und Gewindestandards

Bezeichnung	Abmessung	Anschluss	Ø (mm)	L (mm)	
Schlauchanschluss Standard-Schlauchanschluss für Schlauchklemme		6.3 mm (1/4")	-	18.0	
		8 mm (5/16")	-	18.0	
		10 mm (3/8")	-	21.0	
		13 mm (1/2")	-	21.0	
		18 mm (5/8")	-	21.0	
Stream-Line Anschluss Schlauchanschluss mit Überwurfmutter für einen wiederverwendbaren und sicheren Schlauchanschluss		5 x 8 mm	-	15.0	
		6.5 x 10 mm	-	17.0	
		8 x 12 mm	-	19.0	
		9.5 x 13.5 mm	-	21.0	
		11 x 16 mm	-	25.0	
R/Rc-Gewindeanschluss Konischer Rohrgewindeanschluss entsprechend dem Standard ISO 7/1 (andere gebräuchliche Beschreibungen sind BSPT, Kr)		Aussengewinde			
		R 1/8"	10.2	7.4	
		R 1/4"	13.6	11.0	
		R 3/8"	17.2	11.0	
		R 1/2"	21.7	15.0	
	R 3/4"	27.1	16.3		
	Aussengewinde: z.B. R 1/4"		Innengewinde		
			Rc 1/8"	8.3	7.4
			Rc 1/4"	11.0	11.0
			Rc 3/8"	14.5	11.4
Rc 1/2"			18.0	15.0	
Rc 3/4"	23.5	16.3			
G-Gewindeanschluss Zylindrischer Rohrgewindeanschluss entsprechend dem Standard ISO 228/1 (andere gebräuchliche Beschreibungen sind BSP, R)		Aussengewinde			
		G 1/8"	9.6	8.0	
		G 1/4"	13.0	10.0	
		G 3/8"	16.5	10.0	
		G 1/2"	20.8	12.0	
	G 3/4"	26.3	12.0		
	Aussengewinde: z.B. G 1/4"		Innengewinde		
			G 1/8"	8.75	7.4
			G 1/4"	11.8	11.0
			G 3/8"	15.25	11.4
G 1/2"			19.0	15.0	
G 3/4"	24.5	16.3			
Innengewinde (ISO 1179): z.B. G 1/4"					

Weitere Gewindeanschlüsse auf www.cejn.ch

2. Dichtungen

CEJN verwendet verschiedene Dichtungsmaterialien in seinen Produkten, abhängig von Medien und den Umgebungsanforderungen. Nachfolgend aufgelistet die bei CEJN am häufigsten, verwendeten Dichtungen.

NBR (Nitril, Buna-N)

Beständig gegen Wasser, Kraftstoffe, Fett, Mineralöl, Dampf und verdünnte Laugen. Nicht ozonbeständig.

Temperaturbereich: -30°C bis +100°C (-22°F to +212°F)

Medien: Druckluft, Öl, Wasser

FPM (Fluorcarbon, Viton®)

Empfohlen für Kraftstoff, div. Öle und Säuren. Witterungsbeständig. Nicht geeignet für Heißwasser und -dampf.

Temperaturbereich: -15°C bis +200°C (-5°F to +392°F)

Medien: Chemikalien, Heißluft

EPDM (Ethylen-Propylen, EPDM/EPM)

Besonders geeignet für Heißwasser, Dampf, div. Laugen und Säuren. Nicht geeignet für Mineralöl.





Temperaturbereich: -40°C bis +150°C (-40°F to +302°F)

Medien: Wasser






Nicht immer ist die Dichtung ausschlaggebend für den Temperaturbereich eines Produktes. Bitte beachten Sie die technischen Produktdaten.

Abkürzungen / Erläuterungen:





AG	Aussengewinde	Mod.	Modell
A.-Konus	Aussenkonus	NW	Nennwert
DN	Durchmesser nominal	PUR	Polyurethan
IG	Innengewinde	VpE	Verpackungseinheit
I.-Konus	Innenkonus	WaGR	Warengruppe
MK	Messkupplung	WEO	Hydraulische Steckverbindung








Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
	Hydraulik Nippel mit Druckeliminator Serie 064 (ISO 16028)			
10 064 4900	Dichtungs-Set NBR Nippel DN25	auf Anfr.	22	1
10 064 6203	Nippel FF 1" IG NBR	197.10	22	1
10 064 6204	Nippel FF 1 1/4" IG NBR	197.10	22	1
10 064 6903	Nippelsatz Multi-X DN25, Duo 25 Gen.II&Classic	368.90	22	1
	Hydraulikkupplung Serie 065 (NW 25mm)			
10 065 1000	Staubschutzkappe Kupplung DN25	9.40	22	10
10 065 1050	Staubschutzkappe Nippel DN25	9.40	22	10
09 065 2881	Dichtung PUR DN25	auf Anfr.	22	1
10 065 1203	Kupplung DN25 - 1" BSP IG, NBR	263.00	22	1
10 065 6203	Nippel DN25 - 1" BSP IG, NBR	154.00	22	1
10 065 1903	Kupplungssatz Multi-X DN25 Gen.II&Classic	180.00	22	10
10 065 4900	Dichtungs-Set NBR Nippel DN25	8.00	22	10
	Gabelschlüssel zu Schraubnippel Serien TLX			
CAG-10-111-4038	Gabelschlüssel SW 38 zu Schraubnippel Serie 307 u. Schraubkupplung Serie 383	30.80	29	1
CAG-10-111-4046	Gabelschlüssel SW 46, zu Schraubnippel Serie 507 u. Schraubkupplung Serien 584+607	30.80	29	1
CAG-10-111-4075	Gabelschlüssel SW 75, zu Schraubnippel Serie 807 und Serie 884	54.30	29	1
CAG-10-111-4090	Gabelschlüssel SW 90, zu Schraubnippel Serie 907, Schraubkupplung Serie 884	71.10	29	1
CAG-10-507-4040A	Gabelschlüssel SW 40, zu Schraubkupplung Serie 57	30.80	29	1
CAG-10-607-4055S	Gabelschlüssel SW 55, zu Schraubnippel Serie 607	35.00	29	1
CAG-10-707-4058A	Gabelschlüssel SW 58, zu Schraubkupplung Serie 707	35.00	29	1
CAG-10-707-4065S	Gabelschlüssel SW 65, zu Schraubnippel Serie 707	41.80	29	1
CAG-10-807-4070A	Gabelschlüssel SW 70, zu Schraubkupplung Serie 807	43.90	29	1
CAG-10-907-4995S	Gabelschlüssel SW 95, zu Schraubnippel Serie 907	71.10	29	1
	Hochdruck-Hydraulik Serie 115 (NW 2.5mm), 1000 bar			
10 115 4001	Staubschutzkappe Kupplung, rot CEJN Logo, Serie 115,116,117,125, Pack à 1	9.10	26	10
10 115 4004	Staubschutzkappe Kupplung, schwarz, CEJN Logo, Serie 115,116,117,125, Pack à 10 Stk.	9.10	26	10
10 115 4013	Staubschutzkappe Nippel, rot CEJN Logo, Serie 115,116,117,125 f. 1/4", Pack à 10 Stk.	9.40	26	10
10 115 4018	Staubschutzkappe Nippel, schwarz CEJN Logo, Serie 115,116,117,125 f. 1/4", Pack à 10 Stk.	9.40	26	10
10 115 1200	Kupplung G 1/4" IG, NBR	100.10	23	10
10 115 1201	Kupplung G 1/8" IG, NBR	73.50	23	10
10 115 1202	Kupplung G 1/4" IG, NBR	61.30	23	10
10 115 1204	Kupplung G 3/8" IG, NBR	62.90	23	10
10 115 1222	Kupplung G 1/4" IG, NBR, mit Sicherheitsverschluss Abverkauf	72.20	23	10
10 115 1252	Kupplung G 1/4" IG, NBR	75.20	23	10
10 115 1402	Kupplung NPT 1/4" IG, NBR	67.30	23	10
10 115 1404	Kupplung NPT 3/8" IG, NBR	69.50	23	10
10 115 1422	Kupplung NPT 1/4" IG, NBR, mit Sicherheitsverschluss Abverkauf	78.30	23	10
10 115 1452	Kupplung NPT 1/4" AG, NBR	83.00	23	10
10 115 1454	Kupplung NPT 3/8" AG, NBR	84.80	23	10
10 115 4100	Staubschutzkappen-Set, Aluminium, Kupplung	9.90	26	10
10 115 4101	Staubschutzkappen-Set, Aluminium, Nippel	8.40	26	10
10 115 4102	Staubschutzkappen-Set, Aluminium, Nippel mit Druckeliminator	26.60	26	10
10 115 6201	Nippel G 1/8" IG, NBR	30.00	23	10
10 115 6202	Nippel G 1/4" IG, NBR	26.10	23	10
10 115 6204	Nippel G 3/8" IG, NBR	29.40	23	10
10 115 6212	Nippel G 1/4" AG, NBR	33.10	23	10
10 115 6402	Nippel NPT 1/4" IG, NBR	26.80	23	10
10 115 6404	Nippel NPT 3/8" IG, NBR	30.00	23	10


























Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
10 115 6452	Nippel NPT 1/4" AG, NBR	38.50	23	10
10 115 6454	Nippel NPT 3/8" AG, NBR	39.90	23	10
	Hochdruck-Hydraulik Serie 116 (NW 2.5mm), 1500 bar			
10 116 1202	Kupplung G 1/4" IG, NBR	70.50	23	10
10 116 1219	Kupplung G 1/4" IG, NBR, autom. Sicherung	100.20	23	10
10 116 1229	Kupplung G 3/8" IG, NBR, autom. Sicherung	102.80	23	10
10 116 1419	Kupplung NPT 1/4" IG, NBR, autom. Sicherung	100.10	23	10
10 116 5252	Nippel G 1/4" AG	14.70	23	10
10 116 6202	Nippel G 1/4" IG, NBR	30.00	23	10
	-> Ausführungen in Edelstahl auf Anfrage			
	Hochdruck-Hydraulik Serie 125 (NW 2.5mm), 2000/2500 bar			
10 125 1202	Kupplung G 1/4" IG, NBR, 2000 bar	<i>ersetzt durch 10 125 1203</i>		
10 125 1203	Kupplung G 1/4" IG, NBR, 2500 bar	112.00	23	10
10 125 5252	Nippel G 1/4" AG, NBR, 2000 bar, ohne Ventil	17.10	23	10
10 125 6202	Nippel G 1/4" IG, NBR, 2000 bar	62.60	23	10
10 125 6203	Nippel G 1/4" IG, NBR, 2500 bar	65.50	23	10
	Hochdruck-Hydraulik Serie 135 (NW 2.5mm), 3000 bar			
10 135 1505	Kupplung M16x1.5 IG, NBR, mit 60°-Dichtkonus	248.30	23	5
10 135 6505	Nippel M16x1.5 IG, NBR, mit 60°-Dichtkonus, Standardausführung	190.10	23	5
10 135 6506	Nippel M16x1.5 IG, NBR, mit 60°-Dichtkonus, nicht drehbare Ausf.	210.40	23	5
	Hochdruck-Hydraulik Serie 140 (NW 2.5mm), 4000 bar			
10 140 1505	Kupplung M16x1.5 IG mit 60°C Dichtkonus	374.00	23	1
10 140 1708	Kupplung 9/6"-18UNF, AG mit 60°C Dichtkonus	387.00	23	1
10 140 6506	Nippel M16x1.5 IG mit 60°C Dichtkonus, nicht drehbare Ausführung	264.00	23	1
10 140 6708	Nippel 9/16"-18UNF, AG mit 60°C Dichtkonus, nicht drehbare Ausführung	272.80	23	1
	Druckluft / Atemluft (Miniatur) Serie 141 (NW 2.5mm)			
10 141 1201	Kupplung G 1/8" IG	73.00	31	10
10 141 1251	Kupplung G 1/8" AG	52.10	31	10
10 141 5000	Nippel Ø 3 mm Schlauchanschluss	<i>Abverkauf</i>		
10 141 5201	Nippel G 1/8" IG	16.50	31	10
	DLC - Blind-steckbare Autokupplungen für Fluid, DN8 + DN12, Aluminium			
10 150 1267	Kupplung DLC R 3/4" AG DN8 FVMQ	94.50	37	1
10 150 1269	Kupplung DLC G 1" AG DN12 FVMQ	115.00	37	1
10 150 1297	Kupplung DLC R 3/4" AG DN8 EPDM	88.00	37	1
10 150 1299	Kupplung DLC G 1" AG DN12 EPDM	108.40	37	1
10 150 6264	Nippel DLC R 3/8" AG DN8 FVMQ	115.10	37	1
10 150 6264	Nippel DLC R 3/8" AG DN12 FVMQ	148.30	37	1
10 150 6267	Nippel DLC G 3/4" AG DN12 FVMQ	109.60	37	1
10 150 6294	Nippel DLC R 3/8" AG DN8 EPDM	143.60	37	1
	-> weitere Anschlüsse (DN3, DN4 und DN19) auf Anfrage erhältlich			


Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
	UltraFLOW SC Kupplungen und Nippel Serie 150 DN10 mit Gewindeanschluss oder mit Doppelklemmringverschraubung			
	<i>diverse Anschlüsse, auf Anfrage</i>	a.Anfr.	37	1
	UQD - Schnellverschlusskupplungen - globaler Standard (OCP)			
10 153 1022	UQD 02 Kupplungen mit Druckverriegelung 1/4" Schlauchanschluss EPDM rot	84.10	37	25
10 153 1042	UQD 02 Kupplungen mit Druckverriegelung 1/4" Schlauchanschluss EPDM blau	84.10	37	25
10 153 1024	UQD 04 Kupplungen mit Druckverriegelung 3/8" Schlauchanschluss EPDM rot	88.50	37	25
10 153 1044	UQD 04 Kupplungen mit Druckverriegelung 3/8" Schlauchanschluss EPDM blau	88.50	37	25
10 153 6672	UQD 02 Nippel 7/16"-20 UNF AG (ORB-04) EPDM rot	46.10	37	25
10 153 6692	UQD 02 Nippel 7/16"-20 UNF AG (ORB-04) EPDM blau	46.10	37	25
10 153 6674	UQD 04 Nippel 9/16"-18 UNF AG (ORB-06) EPDM rot	48.50	37	25
10 153 6694	UQD 04 Nippel 9/16"-18 UNF AG (ORB-06) EPDM blau	48.50	37	25
	Hydraulikkupplung Serie 165 (NW 5.0mm)			
10 165 1000	Staubschutzkappe Kupplung DN5	6.40	39	10
10 165 1050	Staubschutzkappe Nippel DN5	6.40	39	10
10 165 1201	Kupplung G 1/8" IG, NBR, 720 bar	56.00	22	10
10 165 6201	Nippel G 1/8" IG, NBR, 720 bar	27.40	22	10
	Druckluft, Fluid, Gas Serie 220 / 225 (NW 5.0mm)			
10 220 1002	Kupplung Ø 6.3 mm Schlauchanschluss	21.70	31	10
10 220 1003	Kupplung Ø 8.0 mm Schlauchanschluss	22.50	31	10
10 220 1004	Kupplung Ø 10.0 mm Schlauchanschluss	22.50	31	10
10 220 1151	Kupplung R 1/8" AG	23.30	31	10
10 220 1152	Kupplung R 1/4" AG	23.30	31	10
10 220 1154	Kupplung R 3/8" AG	32.90	31	10
10 220 1201	Kupplung G 1/8" IG	23.30	31	10
10 220 1202	Kupplung G 1/4" IG	23.30	31	10
10 220 1204	Kupplung G 3/8" IG	24.70	31	10
10 220 5001	Nippel Ø 5.0 mm Schlauchanschluss	4.90	31	10
10 220 5002	Nippel Ø 6.3 mm Schlauchanschluss	4.80	31	10
10 220 5003	Nippel Ø 8.0 mm Schlauchanschluss	5.60	31	10
10 220 5004	Nippel Ø 10.0 mm Schlauchanschluss	7.80	31	10
10 220 5151	Nippel R 1/8" AG	5.80	31	10
10 220 5152	Nippel R 1/4" AG	5.80	31	10
10 220 5154	Nippel R 3/8" AG	11.30	31	10
10 220 5201	Nippel G 1/8" IG	4.70	31	10
10 220 5202	Nippel G 1/4" IG	5.60	31	10
10 220 5204	Nippel G 3/8" IG	13.50	31	10
10 225 1202	Kupplung G 1/4" IG, NBR	42.90	31	10
10 225 6202	Nippel G 1/4" IG, NBR	36.20	31	10
	Hydraulik-Schraubkupplung Serie 231, 720 bar			
CAG-10-231-1452	Kupplung DN10 NPT 1/4" AG NBR	25.30	23	10
CAG-10-231-1484	Kupplung DN10 NPT 3/8" AG NBR	30.80	23	10
CAG-10-231-4100	Staubschutzkappe zu Nippel 1/4"	9.60	26	10
CAG-10-231-4101	Staubschutzkappe zu Kupplung 1/4"	9.60	26	10
CAG-10-231-4102	Staubschutzkappe zu Nippel 3/8"	9.60	26	10
CAG-10-231-4103	Staubschutzkappe zu Kupplung 3/8"	9.60	26	10


Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
CAG-10-231-6402	Nippel DN10 NPT 1/4" IG NBR	17.60	23	10
CAG-10-231-6434	Nippel DN10 NPT 3/8" IG NBR	19.10	23	10
	 Hydraulik-Schraubkupplung Serie 232, 720 bar			
10 232 1402	Kupplung NPT 1/4" IG, NBR	25.00	23	10
10 232 1434	Kupplung NPT 3/8" IG NBR	29.80	23	10
10 232 1442	Kupplung mit Sicherheitsverzahnung NPT 1/4" IG NBR	26.50	23	10
10 232 1451	Kupplung NPT 1/8" AG NBR	18.90	23	10
10 232 1452	Kupplung NPT 1/4" AG NBR	25.30	23	10
10 232 1484	Kupplung NPT 3/8" AG NBR	24.80	23	10
10 232 1492	Kupplung mit Sicherheitsverzahnung NPT 1/4" AG NBR	25.20	23	10
10 232 1494	Kupplung NPT 3/8" AG NBR Kegelventil	24.20	23	10
10 232 4110	Staubschutz Nippel Serie 232 1/4"	8.50	23	10
10 232 4111	Staubschutz Kupplung Serie 232 1/4"	7.50	23	10
10 232 4112	Staubschutz Nippel Serie 232 3/8"	10.50	23	10
10 232 4113	Staubschutz Nippel Serie 232 3/8"	8.50	23	10
10 232 6402	Nippel NPT 1/4" IG NBR	12.30	23	10
10 232 6434	Nippel NPT 3/8" IG NBR	13.70	23	10
10 232 6442	Nippel mit Sicherheitsverzahnung NPT 1/4" IG NBR	26.50	23	10
10 232 6444	Nippel NPT 3/8" IG mit Kegel-Ventil	15.10	23	10
10 232 6451	Nippel NPT 1/8" AG NBR	13.70	23	10
10 232 6452	Nippel NPT 1/4" AG NBR	14.10	23	10
10 232 6492	Nippel mit Sicherheitsverzahnung NPT 1/4" AG NBR	22.20	23	10
	Hydrauliknippel mit Druckeliminator Serie 264 (NW 6.3mm)			
10 264 6202	Nippel G 1/4" IG, NBR, mit Druckeliminator	50.20	22	10
	Hydraulikkupplung Serie 265 / 266 (NW 6.3mm)			
10 265 1000	Staubschutzkappe Kupplung DN6.3	3.50	39	10
10 265 1050	Staubschutzkappe Nippel DN6.3	3.50	39	10
10 265 1202	Kupplung G 1/4" IG, NBR	30.80	22	10
10 265 1212	Kupplung G 1/4" IG, FPM	33.90	22	10
10 265 1282	Kupplung G 1/4" IG, NBR	35.30	22	10
10 265 4900	Dichtungs-Set NBR Nippel DN6.3	4.10	22	10
10 265 4910	Dichtungs-Set FPM Nippel DN6.3	9.50	22	10
10 265 4991	Dichtungs-Set PUR Nippel DN6.3	8.80	22	10
10 265 6202	Nippel G 1/4" IG, NBR	16.30	22	10
10 265 6212	Nippel G 1/4" IG, FPM	18.90	22	10
10 266 1212	Kupplung G 1/4" IG, FPM, Edelstahl	277.20	22	1
10 266 6212	Nippel G 1/4" IG, FPM, Edelstahl	161.30	22	1
	Tropffreie Flüssigkeitskupplung Non-Drip Serie 267 / 277 (NW 4.0mm)			
10 267 0200	Kupplung G 1/4" IG, ohne Ventil, NBR	48.20	34	10
10 267 0210	Kupplung G 1/4" IG, ohne Ventil, FPM	52.40	34	10
10 267 1000	Staubschutzkappe zu Serie 267/277, grün	3.20	34	10
10 267 1050	Staubschutzkappe zu Serie 267/277, grün	3.20	34	10
10 267 1200	Kupplung G 1/4" IG, mit Ventil, NBR, grün (SUVA geprüft)	56.20	34	10
10 267 1201	Kupplung G 1/4" IG, mit Ventil, NBR, rot	58.60	34	10
10 267 1202	Kupplung G 1/4" IG, mit Ventil, NBR, schwarz	58.60	34	10
10 267 1203	Kupplung G 1/4" IG, mit Ventil, NBR, blau	58.60	34	10
10 267 1204	Kupplung G 1/4" IG, mit Ventil, NBR, gelb	58.60	34	10
10 267 1210	Kupplung G 1/4" IG, mit Ventil, FPM	58.60	34	10
10 267 1220	Kupplung G 1/4" IG, mit Ventil, EPDM	57.80	34	10

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
10 267 5200	Nippel G 1/4" IG, ohne Ventil, NBR	14.80	34	10
10 267 5210	Nippel G 1/4" IG, ohne Ventil, FPM	17.90	34	10
10 267 6200	Nippel G 1/4" IG, mit Ventil, NBR, grün (SUVA geprüft)	34.80	34	10
10 267 6201	Nippel G 1/4" IG, mit Ventil, NBR, rot	36.60	34	10
10 267 6202	Nippel G 1/4" IG, mit Ventil, NBR, schwarz	36.60	34	10
10 267 6203	Nippel G 1/4" IG, mit Ventil, NBR, blau	36.60	34	10
10 267 6204	Nippel G 1/4" IG, mit Ventil, NBR, gelb	36.60	34	10
10 267 6210	Nippel G 1/4" IG, mit Ventil, FPM	37.40	34	10
10 267 6220	Nippel G 1/4" IG, mit Ventil, EPDM	35.70	34	10
10 277 0210	Kupplung G 1/4" IG, ohne Ventil, FPM, Edelstahl	122.40	35	1
10 277 1210	Kupplung G 1/4" IG, mit Ventil, FPM, Edelstahl (SUVA geprüft)	166.70	35	1
10 277 5210	Nippel G 1/4" IG, ohne Ventil, FPM, Edelstahl	60.10	35	1
10 277 6210	Nippel G 1/4" IG, mit Ventil, FPM, Edelstahl (SUVA geprüft)	116.10	35	1
	ultraFLOW Kupplungen und Nippel Serie 287, DN5, Aluminium eloxiert			
10 287 1222	Kupplung G 1/4" IG, Dichtung EPDM	59.60	37	1
10 287 1232	Kupplung G 3/8" IG, Dichtung EPDM	66.80	37	1
10 287 6222	Nippel G 1/4" IG, Dichtung EPDM	26.80	37	1
10 287 6232	Nippel G 1/4" IG, Dichtung FVMQ	30.10	37	1
	-> weitere Anschlüsse und Dichtungsmaterialien auf Anfrage			
	ultraFLOW Kupplungen und Nippel Serie 288, DN5, Edelstahl			
10 288 1222	Kupplung G 1/4" IG, Dichtung EPDM	89.40	37	1
10 288 1224	Kupplung G 3/8" IG, Dichtung EPDM	96.00	37	1
10 288 6222	Nippel G 1/4" IG, Dichtung EPDM	40.30	37	1
	-> weitere Anschlüsse und Dichtungsmaterialien auf Anfrage			
	UltraFLOW SC Kupplungen und Nippel Serie 288 DN5 mit Gewindeanschluss oder mit Doppelklemmringverschraubung			
10-288-xxxx	diverse Anschlüsse, auf Anfrage	a.Anfr.	37	1
	eSafe™ Sicherheits-Kupplung eSafe Serie 291 (NW 5.5mm) SUVA geprüft Gehärteter verz. Stahl/Messing	suva CERTIFICATION	Standard: ISO 6150C	
	Schlauchanschluss			
10 291 2002	Sicherheits-Kupplung Ø 6.0 mm Schlauchanschluss, NBR	29.50	12	10
10 291 2003	Sicherheits-Kupplung Ø 8.0 mm Schlauchanschluss, NBR	29.50	12	10
10 291 2004	Sicherheits-Kupplung Ø 10.0 mm Schlauchanschluss, NBR	29.50	12	10
10 291 2005	Sicherheits-Kupplung Ø 13.0 mm Schlauchanschluss, NBR	29.50	12	10
	Stream-Line-Anschluss			
10 291 2058	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 5x8.0mm NBR	31.50	12	10
10 291 2060	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 6.5x10.0mm NBR	31.50	12	10
10 291 2062	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 8.0x12.0mm NBR	31.50	12	10
	Aussengewinde Anschluss			
10 291 2152	Sicherheits-Kupplung R 1/4" AG, NBR	29.50	12	10
10 291 2154	Sicherheits-Kupplung R 3/8" AG, NBR	29.50	12	10
10 291 2155	Sicherheits-Kupplung R 1/2" AG, NBR	29.50	12	10
	Innengewinde Anschluss			
10 291 2202	Sicherheits-Kupplung G 1/4" IG, NBR	29.50	12	10
10 291 2204	Sicherheits-Kupplung G 3/8" IG, NBR	29.50	12	10
10 291 2205	Sicherheits-Kupplung G 1/2" IG, NBR	29.50	12	10
	Nippel Schlauchanschluss			
10 291 5002	Nippel Ø 6.0 mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet	6.70	10	10
10 291 5003	Nippel Ø 8.0 mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet	6.70	10	10
10 291 5004	Nippel Ø 10.0 mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet	6.70	10	10

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
10 291 5005	Nippel Ø 13.0 mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet	13.60	10	10
	Nippel Stream-Line			
10 291 5058	Nippel Streamline 5x8mm	13.50	10	10
10 291 5060	Nippel Streamline 6.5x10mm	13.50	10	10
10 291 5062	Nippel Streamline 8x12mm	13.50	10	10
	Nippel Aussengewinde			
10 291 5151	Nippel R 1/8" AG, Stahl gehärtet	13.40	10	10
10 291 5152	Nippel R 1/4" AG, Stahl gehärtet	6.90	10	10
10 291 5154	Nippel R 3/8" AG, Stahl gehärtet	8.90	10	10
	Nippel Innengewinde			
10 291 5201	Nippel G 1/8" IG, Stahl gehärtet	13.40	10	10
10 291 5202	Nippel G 1/4" IG, Stahl gehärtet	7.50	10	10
10 291 5204	Nippel G 3/8" IG, Stahl gehärtet	9.60	10	10
	eSafe™ Sicherheits-Kupplung eSafe Serie 300 (NW 5.5mm) SUVA geprüft Gehärteter verz. Stahl/Messing		Standard: Aro 210, CH-Standard 	
	Schlauchanschluss			
10 300 2002	Sicherheits-Kupplung Ø 6.0 mm Schlauchanschluss, NBR		26.60	12 10
10 300 2003	Sicherheits-Kupplung Ø 8.0 mm Schlauchanschluss, NBR		26.60	12 10
10 300 2004	Sicherheits-Kupplung Ø 10.0 mm Schlauchanschluss, NBR		26.60	12 10
10 300 2005	Sicherheits-Kupplung Ø 13.0 mm Schlauchanschluss, NBR		26.60	12 10
	Stream-Line-Anschluss			
10 300 2058	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 5x8.0mm NBR		31.10	12 10
10 300 2060	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 6.5x10.0mm NBR		31.10	12 10
10 300 2062	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 8.0x12.0mm NBR		31.10	12 10
10 300 2063	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 9.5x13.5mm NBR		32.10	12 10
10 300 2066	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 11.0x16.0mm NBR		33.90	12 10
	Soft-Line Gummischutz			
10 300 2082	Sicherheits-Kupplung Soft-Line mit Stream-Line 8x12mm, NBR		47.50	12 10
10 300 2083	Sicherheits-Kupplung Soft-Line mit Stream-Line 9.5x13.5mm, NBR		48.30	12 10
	Aussengewinde Anschluss			
10 300 2152	Sicherheits-Kupplung R 1/4" AG, NBR		26.60	12 10
10 300 2154	Sicherheits-Kupplung R 3/8" AG, NBR		26.60	12 10
10 300 2155	Sicherheits-Kupplung R 1/2" AG, NBR		26.60	12 10
	Innengewinde Anschluss			
10 300 2202	Sicherheits-Kupplung G 1/4" IG, NBR		26.60	12 10
10 300 2204	Sicherheits-Kupplung G 3/8" IG, NBR		26.60	12 10
10 300 2205	Sicherheits-Kupplung G 1/2" IG, NBR		26.60	12 10
	Nippel Schlauchanschluss			
10 300 5002	Nippel Ø 6.0 mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet		4.10	10 10
10 300 5003	Nippel Ø 8.0 mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet		4.00	10 10
10 300 5004	Nippel Ø 10.0 mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet		4.00	10 10
	Nippel Stream-Line-Anschluss			
10 300 5060	Nippel Stream-Line 6.5x10.0, Stahl gehärtet		9.20	10 10
10 300 5062	Nippel Stream-Line 8.0x12.0, Stahl gehärtet		10.60	10 10
10 300 5063	Nippel Stream-Line 9.5x13.5, Stahl gehärtet		21.30	10 10
10 300 5066	Nippel Stream-Line 11.0x16.0, Stahl gehärtet		24.20	10 10
	Nippel Aussengewinde			
10 300 5151	Nippel R 1/8" AG, Stahl gehärtet		4.70	10 10
10 300 5152	Nippel R 1/4" AG, Stahl gehärtet		3.10	10 10
10 300 5154	Nippel R 3/8" AG, Stahl gehärtet		5.70	10 10
10 300 5155	Nippel R 1/2" AG, Stahl gehärtet		9.90	10 10
	Nippel Innengewinde			
10 300 5201	Nippel G 1/8" IG, Stahl gehärtet		6.10	10 10
10 300 5202	Nippel G 1/4" IG, Stahl gehärtet		3.90	10 10
10 300 5204	Nippel G 3/8" IG, Stahl gehärtet		5.60	10 10


Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
 <p>eSafe™ Sicherheits-Kupplung eSafe Serie 301 (NW 5.5mm) SUVA geprüft Edelstahl AISI 316</p> <p>Standard: Aro 210,  CH-Standard</p>				
10 301 2202	Sicherheits-Kupplung G 1/4" IG, NBR, Edelstahl AISI 316	 141.00	12	10
10 301 2242	Sicherheits-Kupplung G 1/4" IG, NBR, Edelstahl AISI 316, Dichtungen FDA zugelassen	 237.80	12	10
10 301 5152	Nippel R 1/4" AG, Edelstahl AISI 304	Neue Art.Nr. 19.80	10	10
10 301 5202	Nippel G 1/4" IG, Edelstahl AISI 304	Neue Art.Nr. 22.80	10	10
 <p>Soft-Line Abdeckung (Gummischutz Kupplung)</p>				
19 900 7001	Soft-Line Abdeckung (Gummischutz), 10er-Set <u>ohne</u> Montagewerkzeug passend zu eSafe Serie 291, 300 und 320.	48.30	17	1
19 900 7051	Montagewerkzeug zu Gummischutz 19 900 7001 (neue Version)	52.00	17	1
<p>Bitte beachten Sie: Zur Erfüllung der SUVA-Schutzziele / Arbeitsschutzgesetz müssen Sicherheitskupplungen eingesetzt werden: Für Verlängerungsschläuche ab 3.5 bar Arbeitsdruck sowie bei Festmontagen ab einer Höhe von 1,2 Meter.</p>				
 <p>Hydraulik-Schraubkupplung TLX Serie 307 (420 bar)</p>				
10 307 1001	Staubschutz zu Schraubkupplung (Alu)	31.20	29	1
10 307 1051	Staubschutz zu Schraubnippel (Alu)	31.20	29	1
10 307 1204	3/8" Schraubkupplung mit 3/8" IG, tropffrei	128.70	29	1
10 307 1205	3/8" Schraubkupplung mit 1/2" IG, tropffrei	148.00	29	1
CAG-10-111-4038	Gabelschlüssel zu Schraubnippel 307 (ersetzt Art.Nr. CAG-10-307-4038S)	Neue Art.Nr. 30.80	29	1
10 307 4900	Dichtungs-Set zu Schraubkupplung Serie 307, PTFE/NBR	11.70	29	1
10 307 4981	Sicherheits-Splint zu TLX Serie 307	17.70	29	1
10 307 6204	3/8" Schraubnippel mit 3/8" IG, tropffrei	175.50	29	1
10 307 6205	3/8" Schraubnippel mit 1/2" IG, tropffrei	195.00	29	1
 <p>eSafe™ Sicherheits-Kupplung eSafe Serie 320 (NW 7.6 mm) SUVA geprüft Gehärteter verz. Stahl/Messing</p> <p>suva Standard:  CERTIFICATION Euro-Standard</p>				
Schlauchanschluss				
10 320 2002	Sicherheits-Kupplung Ø 6.0 mm Schlauchanschluss, NBR	 24.70	12	10
10 320 2003	Sicherheits-Kupplung Ø 8.0 mm Schlauchanschluss, NBR	 24.70	12	10
10 320 2004	Sicherheits-Kupplung Ø 10.0 mm Schlauchanschluss, NBR	 24.70	12	10
10 320 2005	Sicherheits-Kupplung Ø 13.0 mm Schlauchanschluss, NBR	 24.70	12	10
Stream-Line-Anschluss				
10 320 2060	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 6.5x10.0, NBR	 29.00	12	10
10 320 2062	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 8.0x12.0, NBR	 29.00	12	10
10 320 2063	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 9.5x13.5, NBR	 29.60	12	10
10 320 2066	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 11.0x16.0, NBR	 31.50	12	10
Soft-Line Gummischutz				
10 320 2082	Sicherheits-Kupplung Soft-Line mit Stream-Line 8x12mm, NBR	 44.00	12	10
10 320 2083	Sicherheits-Kupplung Soft-Line mit Stream-Line 9.5x13.5mm, NBR	 44.60	12	10
10 320 2085	Sicherheits-Kupplung Soft-Line mit Stream-Line 11x16mm, NBR	 46.40	12	10
10 320 2088	Sicherheits-Kupplung Soft-Line mit Stream-Line 13x18mm, NBR	 55.50	12	10
Aussengewinde				
10 320 2152	Sicherheits-Kupplung R 1/4" AG, NBR	 24.70	12	10
10 320 2154	Sicherheits-Kupplung R 3/8" AG, NBR	 24.70	12	10
10 320 2155	Sicherheits-Kupplung R 1/2" AG, NBR	 24.70	12	10
Innengewinde				
10 320 2202	Sicherheits-Kupplung G 1/4" IG, NBR	 24.70	12	10
10 320 2204	Sicherheits-Kupplung G 3/8" IG, NBR	 24.70	12	10
10 320 2205	Sicherheits-Kupplung G 1/2" IG, NBR	 24.70	12	10
Nippel Schlauchanschluss				
10 320 5001	Nippel Ø 5.0 mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet	4.50	10	10

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
10 320 5002	Nippel Ø 6.0 mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet	4.10	10	10
10 320 5003	Nippel Ø 8.0 mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet	4.10	10	10
10 320 5004	Nippel Ø 10.0 mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet	4.50	10	10
10 320 5005	Nippel Ø 13.0 mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet	4.50	10	10
Nippel Stream-Line-Anschluss				
10 320 5058	Nippel Stream-Line 5.0x 8.0, Stahl gehärtet	9.60	10	10
10 320 5060	Nippel Stream-Line 6.5x10.0, Stahl gehärtet	9.60	10	10
10 320 5062	Nippel Stream-Line 8.0x12.0, Stahl gehärtet	11.40	10	10
10 320 5063	Nippel Stream-Line 9.5x13.5, Stahl gehärtet	16.90	10	10
10 320 5066	Nippel Stream-Line 11.0x16.0, Stahl gehärtet	16.90	10	10
Nippel Aussengewinde				
10 320 5151	Nippel R 1/8" AG, Stahl gehärtet	4.50	10	10
10 320 5152	Nippel R 1/4" AG, Stahl gehärtet	4.10	10	10
10 320 5154	Nippel R 3/8" AG, Stahl gehärtet	4.50	10	10
10 320 5155	Nippel R 1/2" AG, Stahl gehärtet	7.60	10	10
Nippel Innengewinde				
10 320 5201	Nippel G 1/8" IG, Stahl gehärtet	6.20	10	10
10 320 5202	Nippel G 1/4" IG, Stahl gehärtet	4.50	10	10
10 320 5204	Nippel G 3/8" IG, Stahl gehärtet	5.40	10	10
10 320 5205	Nippel G 1/2" IG, Stahl gehärtet	9.80	10	10
10 320 9200	Y-Stück (3/8" IG) mit 2x Sicherheits-Kupplungen + 1x Nippel, Serie 320 eSafe	69.50	11	10
	Soft-Line Abdeckung (Gummischutz Kupplung)			
19 900 7001	Soft-Line Abdeckung (Gummischutz), 10er-Set <u>ohne</u> Montagewerkzeug passend zu eSafe Serie 291, 300 und 320.	48.30	17	1
19 900 7051	Montagewerkzeug zu Gummischutz 19 900 7001 (neue Version)	52.00	17	1
	Flüssigkeitskupplung Serie 321 (NW 7.4mm)			
10 321 1003	Kupplung Ø 8.0 mm Schlauchanschluss, NBR	37.90	31	10
10 321 1004	Kupplung Ø 10.0 mm Schlauchanschluss, NBR	37.90	31	10
10 321 1005	Kupplung Ø 13.0 mm Schlauchanschluss, NBR	40.30	31	10
10 321 1152	Kupplung R 1/4" AG, NBR	40.30	31	10
10 321 1154	Kupplung R 3/8" AG, NBR	39.70	31	10
10 321 1155	Kupplung R 1/2" AG, NBR	41.60	31	10
10 321 1202	Kupplung G 1/4" IG, NBR	41.60	31	10
10 321 1204	Kupplung G 3/8" IG, NBR	41.60	31	10
10 321 1205	Kupplung G 1/2" IG, NBR	43.30	31	10
10 321 1212	Kupplung G 1/4" IG, FPM	Abverkauf 43.30	31	10
10 321 5003	Nippel Ø 8.0 mm Schlauchanschluss, Messing vernickelt	Abverkauf 8.10	31	10
10 321 5004	Nippel Ø 10.0 mm Schlauchanschluss, Messing vernickelt	9.50	31	10
10 321 5005	Nippel Ø 13.0 mm Schlauchanschluss, Messing vernickelt	22.90	31	10
10 321 5152	Nippel R 1/4" AG, Messing vernickelt	7.30	31	10
10 321 5154	Nippel R 3/8" AG, Messing vernickelt	15.20	31	10
10 321 5155	Nippel R 1/2" AG, Messing vernickelt	13.70	31	10
10 321 5202	Nippel G 1/4" IG, Messing vernickelt	8.80	31	10
10 321 5204	Nippel G 3/8" IG, Messing vernickelt	Abverkauf 26.10	31	10
	Flüssigkeitskupplung Serie 322 (NW 7.4mm)			
10 322 0204	Kupplung G 3/8" IG, ohne Ventil	35.60	31	10
10 322 5212	Nippel G 1/4" IG, ohne Ventil	12.80	31	10
10 322 5214	Nippel G 3/8" IG, ohne Ventil	12.90	31	10






Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
				
Flüssigkeitskupplung Serie 324 (NW 6.2mm)				
10 324 1004	Kupplung Ø 10.0 mm Schlauchanschluss, NBR	51.90	31	10
10 324 1005	Kupplung Ø 13.0 mm Schlauchanschluss, NBR	Abverkauf 55.80	31	10
10 324 1152	Kupplung R 1/4" AG, NBR	63.60	31	10
10 324 1202	Kupplung G 1/4" IG, NBR	51.00	31	10
10 324 1204	Kupplung G 3/8" IG, NBR	51.00	31	10
10 324 1212	Kupplung G 1/4" IG, FPM	57.50	31	10
10 324 6202	Nippel G 1/4" IG, mit Ventil, NBR	33.40	31	10
09 324 1000	Staubschutzkappe Kupplung rot 324/325	1.10	39	10
09 325 1050	Staubschutzkappe Nippel rot 324/325	1.10	39	10
				
Flüssigkeitskupplung Serie 326 (NW 6.2mm), Edelstahl				
10 326 1212	Kupplung G 1/4" IG, FPM, Edelstahl	202.10	36	1
10 326 1214	Kupplung G 3/8" IG, FPM, Edelstahl	207.60	36	1
10 326 5232	Nippel G 1/4" IG, Edelstahl	42.10	36	1
10 326 6212	Nippel G 1/4" IG, mit Ventil, FPM, Edelstahl	211.90	36	1
10 326 6214	Nippel G 3/8" IG, mit Ventil, FPM, Edelstahl	218.20	36	1
				
Sicherheits-Kupplung eSafe Serie 326 (NW 7.6 mm), SUVA geprüft				
Edelstahl AISI 316				
Schlauchanschluss (SA)				
10 326 2004	Sicherheits-Kupplung Ø 10.0mm SA, AISI 316	suva 144.90	12	10
10 326 2042	Sicherheits-Kupplung Ø 6.3mm SA, AISI 316, NBR / EPDM, FDA-konform	Neuheit 170.30	12	10
10 326 2043	Sicherheits-Kupplung Ø 8.0mm SA, AISI 316, NBR / EPDM, FDA-konform	Neuheit 170.30	12	10
10 326 2044	Sicherheits-Kupplung Ø 10.0mm SA, AISI 316, NBR / EPDM, FDA-konform	Neuheit 171.70	12	10
Stream-Line-Anschluss				
10 326 2062	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 8.0x12.0, NBR, AISI 316	suva 179.00	12	10
10 326 2082	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 8.0x12.0, AISI 316 NBR/EPDM, FDA-konf.	Neuheit 209.80	12	10
10 326 2083	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 8.0x12.0, AISI 316 NBR/EPDM, FDA-konf.	Neuheit 211.20	12	10
Aussengewinde				
10 326 2152	Sicherheits-Kupplung R 1/4" AG, AISI 316 NBR	suva 154.00	12	10
10 326 2154	Sicherheits-Kupplung R 3/8" AG, AISI 316 NBR	suva 156.00	12	10
10 326 2155	Sicherheits-Kupplung R 1/2" AG, AISI 316 NBR	suva 176.00	12	10
10 326 2182	Sicherheits-Kupplung R 1/4" AG, AISI 316 NBR/EPDM, FDA-konform	Neuheit 184.00	12	10
10 326 2184	Sicherheits-Kupplung R 3/8" AG, AISI 316 NBR/EPDM, FDA-konform	Neuheit 185.30	12	10
10 326 2185	Sicherheits-Kupplung R 1/2" AG, AISI 316 NBR/EPDM, FDA-konform	Neuheit 199.90	12	10
Innengewinde				
10 326 2202	Sicherheits-Kupplung G 1/4" IG, AISI 316, NBR	suva 154.00	12	10
10 326 2204	Sicherheits-Kupplung G 3/8" IG, AISI 316, NBR	suva 156.00	12	10
10 326 2205	Sicherheits-Kupplung G 1/2" IG, AISI 316, NBR	suva 176.00	12	10
10 326 2242	Sicherheits-Kupplung G 1/4" IG, AISI 316, NBR/EPDM, FDA-konform	Neuheit 184.00	12	10
10 326 2244	Sicherheits-Kupplung G 3/8" IG, AISI 316, NBR/EPDM, FDA-konform	Neuheit 186.30	12	10
10 326 2245	Sicherheits-Kupplung G 1/2" IG, AISI 316, NBR/EPDM, FDA-konform	Neuheit 206.50	12	10
Nippel Schlauchanschluss				
10 326 5002	Nippel Ø 6.0 mm Schlauchanschluss, AISI 316, NBR	69.20	10	10
10 326 5003	Nippel Ø 8.0 mm Schlauchanschluss, AISI 316, NBR	69.20	10	10
10 326 5004	Nippel Ø 10.0 mm Schlauchanschluss, AISI 316, NBR	69.20	10	10
10 326 5005	Nippel Ø 13.0 mm Schlauchanschluss, AISI 316, NBR	87.30	10	10
Nippel Stream-Line				
10 326 5062	Nippel Stream-Line 8.0x12.0, AISI 316, NBR	89.30	10	10
Nippel Aussengewinde				
10 326 5152	Nippel R 1/4" AG, AISI 316, NBR	43.50	10	10
10 326 5154	Nippel R 3/8" AG, AISI 316, NBR	69.90	10	10
10 326 5155	Nippel R 1/2" AG, AISI 316, NBR	auf Anfr.	10	10






Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
Nippel Innengewinde				
10 326 5204	Nippel G 3/8" IG, AISI 316, NBR	69.90	10	10
10 326 5205	Nippel G 1/2" IG, AISI 316, NBR	99.10	10	10
10 326 5231	Nippel G 1/8" IG, AISI 316, NBR	auf Anfr.	10	10
10 326 5232	Nippel G 1/4" IG, AISI 316, NBR	42.10	10	10







Bitte beachten Sie: Zur Erfüllung der SUVA-Schutzziele / Arbeitsschutzgesetz müssen Sicherheitskupplungen eingesetzt werden:
Für Verlängerungsschläuche ab 3.5 bar Arbeitsdruck sowie bei Festmontagen ab einer Höhe von 1,2 Meter.














 eSafe™ Sicherheits-Kupplung eSafe Serie 331 (NW 7.0 mm) Gehärteter verz. Stahl/Messing		Standard: Atlas Copco Q10		
Schlauchanschluss				
10 331 2002	Sicherheits-Kupplung Ø 6.3mm Schlauchanschluss NBR - eSafe Q10	26.60	12	10
10 331 2003	Sicherheits-Kupplung Ø 8.0 mm Schlauchanschluss NBR - eSafe Q10	26.60	12	10
10 331 2004	Sicherheits-Kupplung Ø 10.0 mm Schlauchanschluss NBR - eSafe Q10	26.60	12	10
10 331 2005	Sicherheits-Kupplung Ø 13.0 mm Schlauchanschluss NBR - eSafe Q10	27.00	12	10
Stream-Line-Anschluss				
10 331 2058	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 5x8 NBR - eSafe Q10	30.10	12	10
10 331 2060	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 6.5x10 NBR - eSafe Q10	30.10	12	10
10 331 2062	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 8 x 12 mm NBR - eSafe Q10	30.10	12	10
10 331 2063	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 9.5x13.5 mm NBR - eSafe Q10	30.70	12	10
10 331 2066	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 11x16 mm NBR - eSafe Q10	32.60	12	10
Aussengewinde				
10 331 2152	Sicherheits-Kupplung R 1/4" AG NBR - eSafe Q10	26.60	12	10
10 331 2154	Sicherheits-Kupplung R 3/8" AG NBR - eSafe Q10	26.60	12	10
10 331 2155	Sicherheits-Kupplung R 1/2" AG NBR - eSafe Q10	27.00	12	10
Innengewinde				
10 331 2202	Sicherheits-Kupplung G 1/4" IG NBR - eSafe Q10	26.60	12	10
10 331 2204	Sicherheits-Kupplung G 3/8" IG NBR - eSafe Q10	26.60	12	10
10 331 2205	Sicherheits-Kupplung G 1/2" IG NBR - eSafe Q10	27.00	12	10
Nippel Schlauchanschluss				
10 331 5001	Nippel Ø 5.0 mm Schlauchanschluss - Q10	5.10	12	10
10 331 5002	Nippel Ø 6,3 mm Schlauchanschluss - Q10	5.50	12	10
10 331 5003	Nippel Ø 8.0 mm Schlauchanschluss - Q10	5.50	12	10
10 331 5004	Nippel Ø 10.0 mm Schlauchanschluss - Q10	5.50	12	10
10 331 5005	Nippel Ø 13.0 mm Schlauchanschluss - Q10	5.50	12	10
Nippel Stream-Line				
10 331 5058	Nippel Stream-Line 5x8 - Q10	18.10	12	10
10 331 5060	Nippel Stream-Line 6,5x10 - Q10	9.80	12	10
10 331 5062	Nippel Stream-Line 8x12 - Q10	11.30	12	10
10 331 5063	Nippel Stream-Line 9.5x13.5 - Q10	24.50	12	10
10 331 5066	Nippel Stream-Line 11x16 - Q10	25.80	12	10
Nippel Aussengewinde				
10 331 5152	Nippel R 1/4" AG - Q10	5.50	12	10
10 331 5154	Nippel R 3/8" AG - Q10	5.50	12	10
10 331 5155	Nippel R 1/2" AG - Q10	8.50	12	10
10 331 5251	Nippel G 1/8" AG - Q10	5.50	12	10
10 331 5252	Nippel G 1/4" AG - Q10	5.50	12	10
10 331 5254	Nippel G 3/8" AG - Q10	6.10	12	10
Nippel Innengewinde				
10 331 5202	Nippel G 1/4" IG - Q10	5.50	12	10
10 331 5204	Nippel G 3/8" IG - Q10	5.20	12	10

Bitte beachten Sie: Zur Erfüllung der SUVA-Schutzziele / Arbeitsschutzgesetz müssen Sicherheitskupplungen eingesetzt werden:
Für Verlängerungsschläuche ab 3.5 bar Arbeitsdruck sowie bei Festmontagen ab einer Höhe von 1,2 Meter.

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
	Atemluftkupplung Serie 341 (NW 7.4mm), Messing vernickelt			
10 341 1004	Kupplung Ø 10 mm Schlauchanschluss, NBR	57.10	41	1
10 341 1034	Kupplung Ø 8 mm Schlauchanschluss, NBR	53.70	41	1
10 341 1152	Kupplung R 1/4" AG, NBR	58.80	41	1
10 341 1154	Kupplung R 3/8" AG, NBR	58.80	41	1
10 341 1155	Kupplung R 1/2" AG, NBR	58.80	41	1
10 341 1202	Kupplung G 1/4" IG, NBR	47.60	41	1
10 341 1204	Kupplung G 3/8" IG, NBR	47.70	41	1
10 341 5002	Nippel Ø 6 mm Schlauchanschluss	12.10	41	1
10 341 5003	Nippel Ø 8 mm Schlauchanschluss	14.40	41	1
10 341 5004	Nippel Ø 10 mm Schlauchanschluss	10.60	41	1
10 341 5152	Nippel R 1/4" AG	10.20	41	1
10 341 5154	Nippel R 3/8" AG	18.90	41	1
10 341 5155	Nippel R 1/2" AG	19.40	41	1
10 341 5202	Nippel G 1/4" IG	16.40	41	1
10 341 5204	Nippel G 3/8" IG	17.40	41	1
	Atemluftkupplung Serie 342 (NW 7.4mm)			
10 342 1204	Kupplung G 3/8" IG, NBR	41.00	41	10
10 342 1205	Kupplung G 1/2" IG, NBR	43.20	41	10
10 342 5152	Nippel R 1/4" AG, Stahl gehärtet	6.50	41	10
10 342 5202	Nippel G 1/4" IG, Stahl gehärtet	8.50	41	10
10 342 5204	Nippel G 3/8" IG, Stahl gehärtet	10.10	41	10
<p>Bitte beachten Sie: Zur Erfüllung der SUVA-Schutzziele / Arbeitsschutzgesetz müssen Sicherheitskupplungen eingesetzt werden: Für Verlängerungsschläuche ab 3.5 bar Arbeitsdruck sowie bei Festmontagen ab einer Höhe von 1,2 Meter.</p>				
	Atemluftkupplung Serie 344 (NW 7.4mm), Messing vernickelt			
10 344 1022	Kupplung 7mm Schlauchanschluss, EPDM	40.30	41	1
10 344 1154	Kupplung R 3/8" AG, NBR	53.50	41	1
10 344 1202	Kupplung G 1/4" IG, NBR	48.50	41	1
10 344 1272	Kupplung G 1/4" AG, EPDM	48.30	41	1
10 344 5022	Nippel Ø 7mm, Edelstahl	29.60	41	1
10 344 5023	Nippel Ø 7mm	8.80	41	1
10 344 5202	Nippel G 1/4" IG	16.90	41	1
10 344 5252	Nippel G 1/4" AG	12.00	41	1
	Atemluftkupplung Serie 345 (NW 6.2mm), Messing vernickelt			
10 345 1202	Kupplung G 1/4" IG, NBR	59.30	41	1
10 345 6202	Nippel G 1/4" IG, mit Ventil, NBR	39.40	41	1
09 345 1000	Staubschutzkappe Kupplung, rot	1.90	39	10
09 345 1050	Staubschutzkappe Nippel, rot	2.30	39	10
	Atemluftkupplung Serie 347 (NW 6.2mm), Messing vernickelt			
10 347 1204	Kupplung G 3/8" IG, NBR	Abverkauf 54.80	41	1
10 347 6204	Nippel G 3/8" IG, mit Ventil, NBR	Abverkauf 48.40	41	1
10 347 6254	Nippel G 3/8" AG, mit Ventil, NBR	Abverkauf 48.40	41	1














Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
	Hydraulikkupplung (NW 1.5mm), Snap-Check			
10 358 0202	Kupplung G 1/4" IG, ohne Ventil, NBR	40.70	24	10
10 358 6152	Nippel R 1/4" AG, mit Ventil, NBR	30.90	24	10
10 358 6282	Nippel G 1/4" AG, mit Ventil, NBR	30.90	24	10
10 358 6452	Nippel NPT 1/4" AG, mit Ventil, NBR	32.50	24	10
10 358 6554	Nippel M14x1.5 AG, mit Ventil, NBR	37.20	24	10
	Messkupplung mit Aussengewinde			
CAG-10-359-1150	MK R 1/8" AG, konisch, selbstdichtend	10.90	24	10
CAG-10-359-1151	MK R 1/4" AG, konisch, selbstdichtend	10.90	24	10
CAG-10-359-1152	MK R 3/8" AG, konisch, selbstdichtend	a. Anfr.	24	10
CAG-10-359-1250	MK G 1/8" AG, Metall-Metall	10.90	24	10
CAG-10-359-1251	MK G 1/4" AG, Metall-Metall	a. Anfr.	24	10
CAG-10-359-1252	MK G 1/8" AG, elast. Dichtring	10.70	24	10
CAG-10-359-1253	MK G 1/4" AG, elast. Dichtring	10.70	24	10
CAG-10-359-1254	MK G 3/8" AG, elast. Dichtring	14.60	24	10
CAG-10-359-1255	MK G 1/4" AG, O-Ring-Dichtung	10.90	24	10
CAG-10-359-1256	MK G 1/4" IG, ISO 228	28.60	24	10
CAG-10-359-1550	MK M12x1.5 AG, Metall-Metall	a. Anfr.	24	10
CAG-10-359-1553	MK M10x1 AG, elast. Dichtring	10.70	24	10
CAG-10-359-1554	MK M12x1.5 AG, elast. Dichtring	10.70	24	10
CAG-10-359-1555	MK M14x1.5 AG, elast. Dichtring	10.70	24	10
CAG-10-359-1556	MK M16x1.5 AG, elast. Dichtring	14.60	24	10
CAG-10-359-1557	MK M8x1 AG, O-Ring-Dichtung	10.90	24	10
CAG-10-359-1558	MK M10x1 AG, O-Ring-Dichtung	10.70	24	10
CAG-10-359-1559	MK M14x1.5 AG, O-Ring-Dichtung	10.70	24	10
	Messkupplung mit Innengewinde			
CAG-10-359-1560	MK M12x1.5 IG, 24°, L6	14.60	24	10
CAG-10-359-1561	MK M14x1.5, IG 24°, L8	14.60	24	10
CAG-10-359-1562	MK M16x1.5 IG, 24°, L10	14.90	24	10
CAG-10-359-1563	MK M18x1.5 IG, 24°, L12	17.10	24	10
CAG-10-359-1564	MK M14x1.5, IG 24°, S06	14.90	24	10
CAG-10-359-1565	MK M16x1.5 IG, 24°, S08	14.90	24	10
CAG-10-359-1566	MK M18x1.5 IG, 24°, S10	15.80	24	10
CAG-10-359-1567	MK M20x1.5 IG, 24°, S12	17.30	24	10
	Messkupplung mit T-Anschluss			
CAG-10-359-1568	MK M12x1.5 IG, L6	28.20	24	10
CAG-10-359-1569	MK M14x1.5, IG, L8	28.60	24	10
CAG-10-359-1570	MK M16x1.5 IG, L10	28.90	24	10
CAG-10-359-1571	MK M18x1.5 IG, L12	29.40	24	10
CAG-10-359-1572	MK M14x1.5, IG, S06	35.80	24	10
CAG-10-359-1573	MK M16x1.5 IG, S08	38.60	24	10
CAG-10-359-1574	MK M18x1.5 IG, S10	42.00	24	10
CAG-10-359-1575	MK M20x1.5 IG, S12	42.30	24	10
	Messkupplung mit Schottanschluss			
CAG-10-359-1577	MK M16x1.5 IG, Schottanschluss	23.70	24	10




Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
CAG-10-359-1578	MK M18x1.5 IG, Schottanschluss	27.00	24	10
CAG-10-359-1651	MK M16x2, Schottanschluss	23.20	24	10
	Messkupplung mit Aussengewinde			
CAG-10-359-1750	MK 7/16"-20 UNF AG, O-Ring-Dichtung	10.90	24	10
CAG-10-359-1751	MK 1/2"-20 UNF AG, O-Ring-Dichtung	10.90	24	10
CAG-10-359-1752	MK 9/16"-18 UNF AG, O-Ring-Dichtung	10.90	24	10
CAG-10-359-1753	MK 3/4"-16 UNF AG, O-Ring-Dichtung	18.20	24	10
	Messkupplung mit Überwurfmutter JIC 37° - SAE J514			
CAG-10-359-1754	MK 7/16"-20 UNF IG, JIC 37°	a. Anfr.	24	10
CAG-10-359-1755	MK 1/2"-20 UNF IG, JIC 37°	a. Anfr.	24	10
CAG-10-359-1756	MK 9/16"-18 UNF IG, JIC 37°	a. Anfr.	24	10
CAG-10-359-1757	MK 3/4"-16 UNF IG, JIC 37°	a. Anfr.	24	10
CAG-10-359-1758	MK 7/16"-20 UNF, JIC 37°, Schottanschluss	a. Anfr.	24	10
	Messkupplung mit Rohrstopfen			
CAG-10-359-1850	MK Rohrstopfen Ø 6mm	a. Anfr.	24	10
CAG-10-359-1851	MK Rohrstopfen Ø 8mm	a. Anfr.	24	10
	Hydraulik-Nippel mit Druckeliminator Serie 364 (NW 10.0mm)			
10 364 6204	Nippel G 3/8" IG, NBR	50.10	22	10
10 364 6205	Nippel G 1/2" IG, NBR	51.60	22	10
10 364 6904	Nippelsatz Multi-X, DN10, Duo 10, Quattro 10 & 10/12.5, Hexa 10	75.30	22	10
10 364 6908	Nippelsatz Multi-X, DN10, Duo 10, Quattro 10 & 10/12.5, Hexa 10	73.00	22	1
10 364 6909	Nippelsatz Multi-X, DN10, Duo 10, Quattro 10 & 10/12.5, Hexa 10	75.30	22	1
	Hydraulik-Kupplung Serie 365 (NW 10.0mm), ISO 16028, 400 bar			
10 365 1010	Staubschutz Kupplung, schwarz	7.20	22	10
10 365 1204	Kupplung G 3/8" IG, NBR	35.50	22	10
10 365 1205	Kupplung G 1/2" IG, NBR	35.50	22	10
10 365 1284	Kupplung G 3/8" IG, Schottmontage (3/5/10mm)	39.90	22	10
10 365 1905	Kupplungssatz Multi-X DN10, Duo 10, Quattro 10, Hexa 10	49.30	22	10
10 365 1906	Kupplungssatz Multi-X DN10, Quattro 10/12.5	74.10	22	10
10 365 1908	Kupplungssatz Multi-X DN10, Duo 10, Quattro 10, Qu. 10/12.5, Hexa 10	48.80	22	10
10 365 1909	Kupplungssatz Multi-X DN10, Duo 10, Quattro 10, Qu. 10/12.5, Hexa 10	49.30	22	10
10 365 4900	Dichtungs-Set NBR Nippel DN10	3.00	22	10
10 365 4910	Dichtungs-Set FPM Nippel DN10	6.20	22	10
10 365 4991	Dichtungs-Set PUR Nippel DN10	8.50	22	10
10 365 6204	Nippel G 3/8" IG, NBR	18.60	22	10
10 365 6205	Nippel G 1/2" IG, NBR	19.90	22	10
10 365 1000	Staubschutzkappe Kupplung DN10	3.80	22	10
10 365 1050	Staubschutzkappe Nippel DN10	3.80	22	10
	Hydraulik-Kupplung Serie 366 (NW 10.0mm), 250 bar, Edelstahl			
10 366 1214	Kupplung G 3/8" IG, FPM, Edelstahl	317.00	22	1
10 366 6214	Nippel G 3/8" IG, FPM, Edelstahl	174.00	22	1















Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
	eSafe™ Sicherheits-Kupplung eSafe Serie 381 (NW 8.0mm) Gehärteter verz. Stahl/Messing		Standard: ISO 6150C	
	Schlauchanschluss			
10 381 2003	Sicherheits-Kupplung Ø 8mm ST, NBR		47.60	12 1
10 381 2004	Sicherheits-Kupplung Ø 10mm ST, NBR		47.60	12 1
10 381 2005	Sicherheits-Kupplung Ø 13mm ST, NBR		47.60	12 1
	Stream-Line-Anschluss			
10 381 2062	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 8x12mm, NBR		53.60	12 1
10 381 2066	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 11x16mm, NBR		53.60	12 1
	Aussengewinde-Anschluss			
10 381 2152	Sicherheits-Kupplung R 1/4" AG, NBR		49.40	12 1
10 381 2154	Sicherheits-Kupplung R 3/8" AG, NBR		49.40	12 1
10 381 2155	Sicherheits-Kupplung R 1/2" AG, NBR		49.40	12 1
	Innengewinde-Anschluss			
10 381 2202	Sicherheits-Kupplung G 1/4" IG, NBR		47.10	12 1
10 381 2204	Sicherheits-Kupplung G 3/8" IG, NBR		47.10	12 1
10 381 2205	Sicherheits-Kupplung G 1/2" IG, NBR		47.10	12 1
	Nippel Schlauchanschluss			
10 381 5003	Nippel Ø 8.0 mm Schlauchanschluss		11.70	10 1
10 381 5004	Nippel Ø 10.0 mm Schlauchanschluss		11.70	10 1
10 381 5005	Nippel Ø 13.0 mm Schlauchanschluss		11.90	10 1
	Nippel Stream-Line			
10 381 5062	Nippel Stream-Line 8x12mm		16.00	10 1
10 381 5066	Nippel Stream-Line 11x16mm		17.90	10 1
	Nippel Aussengewinde			
10 381 5152	Nippel R 1/4" AG		11.10	10 1
10 381 5154	Nippel R 3/8" AG		11.90	10 1
10 381 5155	Nippel R 1/2" AG		15.00	10 1
	Nippel Innengewinde			
10 381 5202	Nippel G 1/4" IG		12.70	10 1
10 381 5204	Nippel G 3/8" IG		12.70	10 1
10 381 5205	Nippel G 1/2" IG		15.00	10 1

Bitte beachten Sie: Zur Erfüllung der SUVA-Schutzziele / Arbeitsschutzgesetz müssen Sicherheitskupplungen eingesetzt werden:

Für Verlängerungsschläuche ab 3.5 bar Arbeitsdruck sowie bei Festmontagen ab einer Höhe von 1,2 Meter.












	eSafe™ Sicherheits-Kupplung eSafe Serie 410 (NW 10.4mm) SUVA geprüft Gehärteter verz. Stahl/Messing		Standard: Euro-Standard	
	Schlauchanschluss			
10 410 2005	Sicherheits-Kupplung Ø 13.0 mm Schlauchanschluss, NBR		46.90	12 10
10 410 2006	Sicherheits-Kupplung Ø 16.0 mm Schlauchanschluss, NBR		46.90	12 10
10 410 2007	Sicherheits-Kupplung Ø 19.0 mm Schlauchanschluss, NBR		46.90	12 10
	Stream-Line-Anschluss			
10 410 2066	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 11x16mm, NBR		52.70	12 10
10 410 2068	Sicherheits-Kupplung Stream-Line 13x18mm, NBR		56.50	12 10
	Aussengewinde			
10 410 2154	Sicherheits-Kupplung R 3/8" AG, NBR		46.90	12 10
10 410 2155	Sicherheits-Kupplung R 1/2" AG, NBR		46.90	12 10
10 410 2157	Sicherheits-Kupplung R 3/4" AG, NBR		46.90	12 10
	Innengewinde			
10 410 2204	Sicherheits-Kupplung G 3/8" IG, NBR		46.90	12 10
10 410 2205	Sicherheits-Kupplung G 1/2" IG, NBR		46.90	12 10
	Nippel Schlauchanschluss			
10 410 5002	Nippel Ø 6.0 mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet		6.20	10 10
10 410 5003	Nippel Ø 8.0 mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet		6.70	10 10
10 410 5004	Nippel Ø 10.0 mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet		6.20	10 10
10 410 5005	Nippel Ø 13.0 mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet		6.20	10 10

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
10 410 5006	Nippel Ø 16.0 mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet	6.50	10	10
10 410 5007	Nippel Ø 19.0 mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet	8.40	10	10
Nippel Stream-Line				
10 410 5066	Nippel Stream-Line 11x16, Stahl gehärtet	26.60	10	10
10 410 5068	Nippel Stream-Line 13x18, Stahl gehärtet	44.50	10	10
Nippel Aussengewinde				
10 410 5152	Nippel R 1/4" AG, Stahl gehärtet	6.20	10	10
10 410 5154	Nippel R 3/8" AG, Stahl gehärtet	6.20	10	10
10 410 5155	Nippel R 1/2" AG, Stahl gehärtet	8.50	10	10
10 410 5157	Nippel R 3/4" AG, Stahl gehärtet	11.60	10	10
Nippel Innengewinde				
10 410 5202	Nippel G 1/4" IG, Stahl gehärtet	7.00	10	10
10 410 5204	Nippel G 3/8" IG, Stahl gehärtet	8.40	10	10
10 410 5205	Nippel G 1/2" IG, Stahl gehärtet	12.10	10	10
10 410 5207	Nippel G 3/4" IG, Stahl gehärtet	20.80	10	10
				
Flüssigkeits-Kupplung Serie 411 (NW 10.4mm), Messing verchromt				
10 411 1004	Kupplung Ø 10.0mm Schlauchanschluss, NBR	<i>Abverkauf</i> 57.80	31	10
10 411 1005	Kupplung Ø 13.0mm Schlauchanschluss, NBR	58.40	31	10
10 411 1006	Kupplung Ø 16.0mm Schlauchanschluss, NBR	58.40	31	10
10 411 1007	Kupplung Ø 19.0mm Schlauchanschluss, NBR	60.10	31	10
10 411 1154	Kupplung G 3/8" AG, NBR	59.60	31	10
10 411 1155	Kupplung R 1/2" AG, NBR	58.50	31	10
10 411 1157	Kupplung R 3/4" AG, NBR	60.90	31	10
10 411 1205	Kupplung G 1/2" IG, NBR	60.10	31	10
10 411 1207	Kupplung G 3/4" IG, NBR	60.10	31	10
10 411 5004	Nippel Ø 10.0mm Schlauchanschluss	11.40	31	10
10 411 5005	Nippel Ø 13.0mm Schlauchanschluss	8.00	31	10
10 411 5006	Nippel Ø 16.0mm Schlauchanschluss	12.50	31	10
10 411 5007	Nippel Ø 19.0mm Schlauchanschluss	12.10	31	10
10 411 5204	Nippel G 3/8" IG	18.90	31	10
10 411 5205	Nippel G 1/2" IG	11.80	31	10
10 411 5207	Nippel G 3/4" IG	18.40	31	10
10 411 5255	Nippel G 1/2" AG	11.20	31	10
10 411 5257	Nippel G 3/4" AG	18.40	31	10
				
Flüssigkeits-Kupplung Serie 414 (NW 8.9mm), Messing verchromt				
10 414 1004	Kupplung Ø 10.0mm Schlauchanschluss, NBR	<i>Abverkauf</i> 67.40	31	10
10 414 1005	Kupplung Ø 13.0mm Schlauchanschluss, NBR	66.40	31	10
10 414 1006	Kupplung Ø 16.0mm Schlauchanschluss, NBR	67.80	31	10
10 414 1007	Kupplung Ø 19.0mm Schlauchanschluss, NBR	68.40	31	10
10 414 1155	Kupplung R 1/2" AG, NBR	68.50	31	10
10 414 1157	Kupplung R 3/4" AG, NBR	<i>Abverkauf</i> 69.60	31	10
10 414 1205	Kupplung G 1/2" IG, NBR	66.40	31	10
10 414 1207	Kupplung G 3/4" IG, NBR	<i>Abverkauf</i> 69.60	31	10
10 414 1215	Kupplung G 1/2" IG, FPM	70.70	31	10
10 414 6205	Nippel G 1/2" IG, mit Ventil, NBR	49.50	31	10
10 414 6215	Nippel G 1/2" IG, mit Ventil, FPM	50.50	31	10
09 414 1000	Staubschutzkappe Kupplung	1.40	39	10
09 414 1050	Staubschutzkappe Nippel	1.70	39	10
				
Flüssigkeits-Kupplung Serie 416 (NW 10.4mm), Edelstahl				
10 416 1215	Kupplung G 1/2" IG, FPM	294.00	36	1
10 416 5205	Nippel G 1/2" IG, ohne Ventil	52.80	36	1
10 416 6215	Nippel G 1/2" IG, mit Ventil, FPM	203.20	36	1

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE	
	Flüssigkeits-Kupplung Serie 417 (NW 10.5mm), Messing verchromt				
10 417 0005	Kupplung Ø 13.0mm Schlauchanschluss, ohne Ventil, NBR	26.80	31	10	
10 417 0006	Kupplung Ø 16.0mm Schlauchanschluss, ohne Ventil, NBR	44.70	31	10	
10 417 0007	Kupplung Ø 19.0mm Schlauchanschluss, ohne Ventil, NBR	25.70	31	10	
10 417 0205	Kupplung G 1/2" IG, ohne Ventil, NBR	25.70	31	10	
10 417 0207	Kupplung G 3/4" IG, ohne Ventil, NBR	37.90	31	10	
10 417 0255	Kupplung G 1/2" AG, ohne Ventil, NBR	22.10	31	10	
10 417 0257	Kupplung G 3/4" AG, ohne Ventil, NBR	37.20	31	10	
	eSafe Sicherheits-Kupplung Serie 430 (NW 8.2mm), SUVA geprüft Gehärteter verz. Stahl/Messing		Standard:	ISO 6150 B	
	Schlauchanschluss				
10 430 2003	Sicherheits-Kupplung Ø 8.0mm Schlauchanschluss, NBR		49.50	12	10
10 430 2004	Sicherheits-Kupplung Ø 10.0mm Schlauchanschluss, NBR		49.50	12	10
10 430 2005	Sicherheits-Kupplung Ø 13.0mm Schlauchanschluss, NBR		49.50	12	10
	Aussengewinde				
10 430 2154	Sicherheits-Kupplung R 3/8" AG, NBR		49.50	12	10
10 430 2155	Sicherheits-Kupplung R 1/2" AG, NBR		49.50	12	10
	Innengewinde				
10 430 2204	Sicherheits-Kupplung G 3/8" IG, NBR		49.50	12	10
10 430 2205	Sicherheits-Kupplung G 1/2" IG, NBR		49.50	12	10
	Nippel Schlauchanschluss				
10 430 5002	Nippel Ø 6.0mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet		8.50	10	10
10 430 5003	Nippel Ø 8.0mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet		17.90	10	10
10 430 5004	Nippel Ø 10.0mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet		6.30	10	10
10 430 5005	Nippel Ø 13.0mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet		6.30	10	10
10 430 5006	Nippel Ø 16.0mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet		8.70	10	10
	Nippel Aussengewinde				
10 430 5152	Nippel R 1/4" AG, Stahl gehärtet		9.20	10	10
10 430 5154	Nippel R 3/8" AG, Stahl gehärtet		9.20	10	10
10 430 5155	Nippel R 1/2" AG, Stahl gehärtet		14.70	10	10
	Nippel Innengewinde				
10 430 5202	Nippel G 1/4" IG, Stahl gehärtet		9.20	10	10
10 430 5204	Nippel G 3/8" IG, Stahl gehärtet		16.30	10	10
10 430 5205	Nippel G 1/2" IG, Stahl gehärtet		19.80	10	10
	Tropffreie Flüssigkeits-Kupplung Non-Drip Serie 467 / 477 (NW 6.0mm)				
10 467 0200	Kupplung G 3/8" IG, ohne Ventil, NBR, grün		51.80	34	10
10 467 0201	Kupplung G 3/8" IG, ohne Ventil, NBR, rot		53.20	34	10
10 467 1000	Staubschutzkappe zu Serie 467/477, grün		4.10	34	10
10 467 1050	Staubschutzkappe zu Serie 467/477, grün		3.70	34	10
10 467 1200	Kupplung G 3/8" IG, mit Ventil, NBR, grün (SUVA geprüft)		59.10	34	10
10 467 1201	Kupplung G 3/8" IG, mit Ventil, NBR, rot		60.40	34	10
10 467 1203	Kupplung G 3/8" IG, mit Ventil, NBR, blau		60.40	34	10
10 467 1210	Kupplung G 3/8" IG, mit Ventil, FPM, grün		63.20	34	10
10 467 5200	Nippel G 3/8" IG, ohne Ventil, NBR, grün		17.10	34	10
10 467 5210	Nippel G 3/8" IG, ohne Ventil, FPM, grün		19.10	34	10
10 467 6200	Nippel G 3/8" IG, mit Ventil, NBR, grün (SUVA geprüft)		38.80	34	10
10 467 6201	Nippel G 3/8" IG, mit Ventil, NBR, rot		40.40	34	10
10 467 6203	Nippel G 3/8" IG, mit Ventil, NBR, blau		40.40	34	10
10 467 6210	Nippel G 3/8" IG, mit Ventil, FPM, grün		40.80	34	10
10 477 0210	Kupplung G 3/8" IG, ohne Ventil, FPM, grün, Edelstahl		135.60	35	1
10 477 1210	Kupplung G 3/8" IG, mit Ventil, FPM, grün, Edelstahl (SUVA geprüft)		183.40	35	1
10 477 5210	Nippel G 3/8" IG, ohne Ventil, FPM, grün, Edelstahl		65.30	35	1







Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
10 477 6210	Nippel G 3/8" IG, mit Ventil, FPM, grün, Edelstahl (SUVA geprüft) Bitte beachten Sie: Zur Erfüllung der SUVA-Schutzziele / Arbeitsschutzgesetz müssen Sicherheitskupplungen eingesetzt werden: Für Verlängerungsschläuche ab 3.5 bar Arbeitsdruck sowie bei Festmontagen ab einer Höhe von 1,2 Meter.	124.30	35	1












	eSafe™ Sicherheits-Kupplung eSafe Serie 471 (NW 11.0mm) Suva geprüft Gehärteter verz. Stahl/Messing	suva CERTIFICATION	Standard: ISO 6150 C		
	Schlauchanschluss				
10 471 2007	Sicherheits-Kupplung Ø 19mm ST, NBR	suva	79.60	12	1
	Innengewinde				
10 471 2204	Sicherheits-Kupplung G 3/8" IG, NBR	suva	76.00	12	1
10 471 2205	Sicherheits-Kupplung G 1/2" IG, NBR	suva	76.00	12	1
10 471 2207	Sicherheits-Kupplung G 3/4" IG, NBR	suva	83.20	12	1
	Nippel Schlauchanschluss				
10 471 5007	Nippel Ø 19.0 mm Schlauchanschluss, NBR		17.20	12	1
	Nippel Innengewinde-Anschluss				
10 471 5204	Nippel G 3/8" IG		15.00	12	1
10 471 5205	Nippel G 1/2" IG		15.00	12	1
10 471 5207	Nippel G 3/4" IG		22.70	12	1
	-> weitere Anschlüsse auf Anfrage				
	ultraFLOW Kupplungen und Nippel Serie 487, DN8, Aluminium eloxiert				
10 487 1224	Kupplung G 3/8" IG, Dichtung EPDM		119.10	37	1
10 487 1225	Kupplung G 1/2" IG, Dichtung EPDM		125.50	37	1
10 487 6224	Nippel G 3/8" IG, Dichtung EPDM		59.50	37	1
10 487 6225	Nippel G 1/2" IG, Dichtung EPDM		68.60	37	1
	-> weitere Anschlüsse und Dichtungsmaterialien auf Anfrage				
	Hydraulik-Schraubkupplung TLX Serie 507 (420 bar)				
10 507 1000	Staubschutz zu Schraubkupplung (weich)		46.60	29	1
CAG-10-507-1000H	Staubschutz zu Schraubkupplung (hart)		52.00	29	1
10 507 1050	Staubschutz zu Schraubnippel (weich)		46.60	29	1
CAG-10-507-1050H	Staubschutz zu Schraubnippel (hart)		52.00	29	1
10 507 1205	1/2" Schraubkupplung mit 1/2" IG, tropffrei		144.70	29	1
10 507 1207	1/2" Schraubkupplung mit 3/4" IG, tropffrei		153.80	29	1
CAG-10-507-4040A	Gabelschlüssel zu Schraubkupplung		30.80	29	1
CAG-10-111-4046	Gabelschlüssel zu Schraubnippel 507 (ersetzt Art.Nr. CAG-10-507-4046S)		30.80	29	1
10 507 4900	Dichtungs-Set zu Schraubkupplung Serie 507, PTFE/NBR		11.80	29	1
CAG-10-507-4990	Halterung TLX		32.40	29	1
10 507 6205	1/2" Schraubnippel FF mit 1/2" IG, mit Schraubhülse & Sicherungssplint, tropffrei		178.10	29	1
10 507 6207	1/2" Schraubnippel FF mit 3/4" IG, mit Schraubhülse & Sicherungssplint, tropffrei		199.70	29	1
10 807 4981	Sicherheits-Splint zu TLX Serie 507, 607, 707, 807		17.70	29	1
	Hydraulik-Kupplung Serie 525 (NW 6.3 - 25.0mm)				
10 525 1001	Staubschutzkappe Kupplung, DN6.3 (1/4"), Schwarz		3.50	20	10
10 525 1002	Staubschutzkappe Kupplung, DN10 (3/8"), Schwarz		3.80	20	10
10 525 1003	Staubschutzkappe Kupplung, DN12.5 (1/2"), Schwarz		4.20	20	10
10 525 1004	Staubschutzkappe Kupplung, DN20 (3/4"), Schwarz		4.90	20	10
10 525 1005	Staubschutzkappe Kupplung, DN25 (1"), Schwarz		6.00	20	10
10 525 1051	Staubschutzkappe Nippel, DN6.3 (1/4"), Schwarz		3.50	20	10
10 525 1052	Staubschutzkappe Nippel, DN10 (3/8"), Schwarz		3.80	20	10
10 525 1053	Staubschutzkappe Nippel, DN12.5 (1/2"), Schwarz		4.20	20	10
10 525 1054	Staubschutzkappe Nippel, DN20 (3/4"), Schwarz		4.90	20	10

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE	
10 525 1055	Staubschutzkappe Nippel, DN25 (1"), Schwarz	6.00	20	10	
10 525 0204	Kupplung G 3/8" IG, NBR, ohne Ventil, hoher Durchfluss	38.20	20	10	
10 525 1202	Kupplung G 1/4" IG, NBR	32.00	20	10	
10 525 1204	Kupplung G 3/8" IG, NBR	40.90	20	10	
10 525 1205	Kupplung G 1/2" IG, NBR	41.30	20	10	
10 525 1207	Kupplung G 3/4" IG, NBR	68.20	20	10	
10 525 1209	Kupplung G 1" IG, NBR	102.00	20	10	
10 525 1234	Kupplung G 3/8" IG, NBR, mit Druckeliminator	49.80	20	10	
10 525 1235	Kupplung G 1/2" IG, NBR, mit Druckeliminator	50.80	20	10	
10 525 1237	Kupplung G 3/4" IG, NBR, mit Druckeliminator	77.00	20	10	
10 525 1239	Kupplung G 1" IG, NBR, mit Druckeliminator	112.60	20	10	
10 525 4900	Dichtungs-Set für Kupplung DN6.3 (1/4"), NBR	2.90	20	10	
10 525 4901	Dichtungs-Set für Kupplung DN10 (3/8"), NBR	3.90	20	10	
10 525 4902	Dichtungs-Set für Kupplung DN12.5 (1/2"), NBR	4.10	20	10	
10 525 4903	Dichtungs-Set für Kupplung DN20 (3/4"), NBR	4.20	20	10	
10 525 4904	Dichtungs-Set für Kupplung DN25 (1"), NBR	4.80	20	10	
10 525 5204	Nippel G 3/8" IG, NBR, ohne Ventil, hoher Durchfluss	14.90	20	10	
10 525 6202	Nippel G 1/4" IG, NBR	17.00	20	10	
10 525 6204	Nippel G 3/8" IG, NBR	17.70	20	10	
10 525 6205	Nippel G 1/2" IG, NBR	18.60	20	10	
10 525 6207	Nippel G 3/4" IG, NBR	30.60	20	10	
10 525 6209	Nippel G 1" IG, NBR	58.70	20	10	
10 525 6234	Nippel G 3/8" IG, NBR, mit Druckeliminator	26.70	20	10	
10 525 6235	Nippel G 1/2" IG, NBR, mit Druckeliminator	27.00	20	10	
10 525 6237	Nippel G 3/4" IG, NBR, mit Druckeliminator	39.20	20	10	
10 525 6239	Nippel G 1" IG, NBR, mit Druckeliminator	66.70	20	10	
	eSafe™ Sicherheits-Kupplung eSafe Serie 550 (NW 11mm) SUVA geprüft Gehärteter verz. Stahl/Messing		Standard: ISO 6150 B		
	Schlauchanschluss				
10 550 2004	Sicherheits-Kupplung Ø 10.0 mm Schlauchanschluss, NBR		79.40	12	10
10 550 2005	Sicherheits-Kupplung Ø 13.0 mm Schlauchanschluss, NBR		79.40	12	10
10 550 2007	Sicherheits-Kupplung Ø 19.0 mm Schlauchanschluss, NBR		79.40	12	10
	Aussengewinde-Anschluss				
10 550 2154	Sicherheits-Kupplung R 3/8" AG, NBR		79.40	12	10
10 550 2155	Sicherheits-Kupplung R 1/2" AG, NBR		79.40	12	10
10 550 2157	Sicherheits-Kupplung R 3/4" AG, NBR		79.40	12	10
	Innengewinde-Anschluss				
10 550 2204	Sicherheits-Kupplung G 3/8" IG, NBR		79.40	12	10
10 550 2205	Sicherheits-Kupplung G 1/2" IG, NBR		79.40	12	10
10 550 2207	Sicherheits-Kupplung G 3/4" IG, NBR		79.40	12	10
	Nippel Schlauchanschluss				
10 550 5004	Nippel Ø 10.0 mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet		22.90	10	10
10 550 5005	Nippel Ø 13.0 mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet		9.50	10	10
10 550 5007	Nippel Ø 19.0 mm Schlauchanschluss, Stahl gehärtet		15.80	10	10
	Nippel Aussengewinde				
10 550 5152	Nippel R 1/4" AG, Stahl gehärtet		12.60	10	10
10 550 5154	Nippel R 3/8" AG, Stahl gehärtet		12.60	10	10
10 550 5155	Nippel R 1/2" AG, Stahl gehärtet		22.90	10	10
10 550 5157	Nippel R 3/4" AG, Stahl gehärtet		16.50	10	10
	Nippel Innengewinde				
10 550 5204	Nippel G 3/8" IG, Stahl gehärtet		16.50	10	10
10 550 5205	Nippel G 1/2" IG, Stahl gehärtet		16.50	10	10

Bitte beachten Sie: Zur Erfüllung der SUVA-Schutzziele / Arbeitsschutzgesetz müssen Sicherheitskupplungen eingesetzt werden:

Für Verlängerungsschläuche ab 3.5 bar Arbeitsdruck sowie bei Festmontagen ab einer Höhe von 1,2 Meter.

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
	Hydraulik-Nippel mit Druckeliminator Serie 564 (NW 12.5mm)			
10 564 6205	Nippel G 1/2" IG, NBR	61.50	22	10
10 564 6207	Nippel G 3/4" IG, NBR	62.50	22	10
10 564 6905	Nippelsatz Multi-X DN 12.5, Duo 12.5, Quattro 12.5, Qu. 10/12.5 & 12.5/19 Classic	122.90	22	1
10 564 6908	Nippelsatz Multi-X DN 12.5, Duo 12.5, Quattro 12.5, Qu. 10/12.5 & 12.5/19 Gen.II/IG	119.10	22	1
10 564 6909	Nippelsatz Multi-X DN 12.5, Duo 12.5, Quattro 12.5, Qu. 10/12.5 & 12.5/19 Gen. II/WEO	122.90	22	1
	Hydraulik-Kupplung Serie 565 (NW 12.5mm), 400 bar			
10 565 1010	Staubschutz Kupplung, schwarz	7.60	22	10
10 565 1205	Kupplung G 1/2" IG, NBR	49.90	22	10
10 565 1207	Kupplung G 3/4" IG, NBR	51.80	22	10
10 565 1285	Kupplung G 1/2" IG, Schottmontage (3/5/10mm)	53.40	22	10
10 565 1907	Kupplungssatz Multi-X DN12.5, Duo 12.5, Qu.12.5, Qu. 10/12.5&12.5/19 Class./WEO	99.80	22	10
10 565 1908	Kupplungssatz Multi-X DN12.5, Duo 12.5, Qu.12.5, Qu. 10/12.5&12.5/19 Gen.II/IG	96.70	22	10
10 565 1909	Kupplungssatz Multi-X DN12.5, Duo 12.5, Qu.12.5, Qu. 10/12.5&12.5/19 Gen.II/WEO	99.80	22	10
10 565 4900	Dichtungs-Set NBR Nippel DN12.5	2.80	22	10
10 565 4910	Dichtungs-Set FPM Nippel DN12.5	5.20	22	10
10 565 4991	Dichtungs-Set PUR zur Nippel DN12.5	5.80	22	10
10 565 6205	Nippel G 1/2" IG, NBR	28.60	22	10
10 565 6207	Nippel G 3/4" IG, NBR	31.20	22	10
10 565 1000	Staubschutzkappe Kupplung DN12.5	4.30	22	10
10 565 1050	Staubschutzkappe Nippel DN12.5	4.30	22	10
	Hydraulik-Kupplung Serie 566 (NW 12.5mm), 250 bar, Edelstahl			
10 566 1215	Kupplung G 1/2" IG, FPM, Edelstahl	393.00	22	1
10 566 6215	Nippel G 1/2" IG, FPM, Edelstahl	216.00	22	1
	Tropffreie Flüssigkeits-Kupplung Non-Drip Serie 567 / 577 (NW 9mm)			
10 567 0200	Kupplung G 1/2" IG, ohne Ventil, NBR, grün	58.40	34	10
10 567 0201	Kupplung G 1/2" IG, ohne Ventil, NBR, rot	60.90	34	10
10 567 1000	Staubschutzkappe zu Serie 567/577, grün	4.20	34	1
10 567 1050	Staubschutzkappe zu Serie 567/577, grün	4.20	34	1
10 567 1200	Kupplung G 1/2" IG, mit Ventil, NBR, grün (SUVA geprüft)	 66.90	34	10
10 567 1201	Kupplung G 1/2" IG, mit Ventil, NBR, rot	68.30	34	10
10 567 1202	Kupplung G 1/2" IG, mit Ventil, NBR, schwarz	68.30	34	10
10 567 1203	Kupplung G 1/2" IG, mit Ventil, NBR, blau	68.30	34	10
10 567 1204	Kupplung G 1/2" IG, mit Ventil, NBR, gelb	68.30	34	10
10 567 1210	Kupplung G 1/2" IG, mit Ventil, FPM, grün	71.70	34	10
10 567 1220	Kupplung G 1/2" IG, mit Ventil, EPDM, grün	71.20	34	10
10 567 3200	Kupplung G1/2" IG, mit Ventil, NBR/Sicher.	93.70	34	10
10 567 5200	Nippel G 1/2" IG, ohne Ventil, NBR, grün	19.00	34	10
10 567 5201	Nippel G 1/2" IG, ohne Ventil, NBR, rot	21.50	34	10
10 567 5210	Nippel G 1/2" IG ohne Ventil FPM grün	21.50	34	10
10 567 6200	Nippel G 1/2" IG, mit Ventil NBR, grün (SUVA geprüft)	 42.90	34	10
10 567 6201	Nippel G 1/2" IG, mit Ventil, NBR, rot	43.50	34	10
10 567 6202	Nippel G 1/2" IG, mit Ventil, NBR, schwarz	43.50	34	10
10 567 6203	Nippel G 1/2" IG, mit Ventil, NBR, blau	43.50	34	10
10 567 6204	Nippel G 1/2" IG, mit Ventil, NBR, gelb	43.50	34	10
10 567 6210	Nippel G 1/2" IG, mit Ventil, FPM, grün	44.90	34	10
10 567 6220	Nippel G 1/2" IG, mit Ventil, EPDM, grün	44.90	34	10
10 577 0210	Kupplung G 1/2" IG, ohne Ventil, FPM, grün, Edelstahl	154.40	35	1






Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
10 577 1210	Kupplung G 1/2" IG, mit Ventil, FPM, grün, Edelstahl (SUVA geprüft) 	206.20	35	1
10 577 1211	Kupplung G 1/2" IG, mit Ventil, FPM, rot, Edelstahl	211.20	35	1
10 577 5210	Nippel G 1/2" IG, ohne Ventil, FPM, grün, Edelstahl	72.70	35	1
10 577 6210	Nippel G 1/2" IG, mit Ventil, FPM, grün, Edelstahl (SUVA geprüft) 	138.90	35	1
10 577 6211	Nippel G 1/2" IG, mit Ventil, FPM, rot, Edelstahl	143.20	35	1
	ultraFLOW Kupplungen und Nippel Serie 587, DN12 Aluminium eloxiert			
10 587 1225	Kupplung G 1/2" IG, Dichtung EPDM	144.60	37	1
10 587 1227	Kupplung G 3/4" IG, Dichtung EPDM	144.60	37	1
10 587 6227	Nippel G 3/4" IG, Dichtung EPDM	90.20	37	1
10 587 6237	Nippel G 3/4" IG, Dichtung FVMQ	93.40	37	1
	-> weitere Anschlüsse und Dichtungsmaterialien auf Anfrage			
	ultraFLOW Kupplungen und Nippel Serie 588, DN12 Edelstahl AISI 316			
10 588 1225	Kupplung G 1/2" IG, Dichtung EPDM	216.90	37	1
10 588 1227	Kupplung G 3/4" IG, Dichtung EPDM	216.90	37	1
10 588 6227	Nippel G 3/4" IG, Dichtung EPDM	135.30	37	1
	-> weitere Anschlüsse und Dichtungsmaterialien auf Anfrage			
	UltraFLOW SC Kupplungen und Nippel Serie 588 DN12 mit Gewindeanschluss oder mit Doppelklemmringverschraubung			
10 588 xxxx	diverse Anschlüsse, auf Anfrage	a.Anfr.	37	1
	Flüssigkeits-Kupplung Serie 604 (NW 14.5mm), Messing verchromt			
09 604 1000	Staubschutzkappe Kupplung	5.30	39	10
09 604 1050	Staubschutzkappe Nippel	5.30	39	10
10 604 1201	Kupplung G 3/4" IG, NBR	237.40	31	1
10 604 6201	Nippel G 3/4" IG, NBR	153.10	31	1
	Hydraulik-Schraubkupplung TLX Serie 607 (420 bar)			
10 607 1000	Staubschutz zu Schraubkupplung (weich)	37.10	29	1
CAG-10-607-1000H	Staubschutz zu Schraubkupplung (hart)	41.50	29	1
10 607 1050	Staubschutz zu Schraubnippel (weich)	37.10	29	1
CAG-10-607-1050H	Staubschutz zu Schraubnippel (hart)	41.50	29	1
10 607 1203	3/4" Schraubkupplung mit 1" IG, tropffrei	216.00	29	1
10 607 1301	3/4" Schraubkupplung mit 3/4" IG, tropffrei	212.40	29	1
CAG-10-111-4046	Gabelschlüssel zu Schraubkupplung 607 (ersetzt Art.Nr. CAG-10-607-4046A)	30.80	29	1
CAG-10-607-4055S	Gabelschlüssel zu Schraubnippel Serie 607	35.00	29	1
10 607 4900	Dichtungs-Set zu Schraubkupplung Serie 607, PTFE/NBR	12.20	29	1
10 607 4960	Halter schweisssbar inkl. Spannschraube	61.80	29	1
10 607 6203	3/4" Schraubnippel FF mit 1" IG, mit Schraubhülse & Sicherungssplint, tropffrei	245.70	29	1
10 607 6301	3/4" Schraubnippel FF mit 3/4" IG, mit Schraubhülse & Sicherungssplint, tropffrei	242.10	29	1
10 807 4981	Sicherheits-Splint zu TLX Serie 507, 607, 707, 807	17.70	29	1
	Dry-Break-Kupplungen Smartflow 1"			
10 610 0001	Kupplung G 1" IG, tropffrei Aluminium 	700.60	81	1
10 610 0005	Kupplung G 1" IG, tropffrei Edelstahl 	1'067.50	81	1
10 610 5001	Nippel G 1" IG, tropffrei Aluminium 	213.90	81	1

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
10 610 5006	Nippel G 1" IG, tropffrei Edelstahl --> Anschlüsse auch in NPT erhältlich, Staffelpreise ab 5 Stk. auf Anfrage	Neuheit 315.00	81	1
 <p>Dry-Break-Kupplungen Smartflow 2"</p>				
10 620 0003	Kupplung G 2" IG, tropffrei Aluminium	Neuheit 868.00	81	1
10 620 0007	Kupplung G 2" IG, tropffrei Edelstahl	Neuheit 1'494.20	81	1
10 620 5003	Nippel G 2" IG, tropffrei Aluminium	Neuheit 272.80	81	1
10 620 5011	Nippel G 2" IG, tropffrei Edelstahl	Neuheit 310.00	81	1
 <p>Dry-Break-Kupplungen Smartflow 2 1/2"</p>				
10 625 0001	Kupplung G 2 1/2" IG, tropffrei Aluminium	Neuheit 954.70	81	1
10 625 0005	Kupplung G 2 1/2" IG, tropffrei Edelstahl	Neuheit 1'965.40	81	1
10 625 5001	Nippel G 2 1/2" IG, tropffrei Aluminium	Neuheit 351.20	81	1
10 625 5009	Nippel G 2 1/2" IG, tropffrei Edelstahl	Neuheit 812.20	81	1
 <p>Dry-Break-Kupplungen Smartflow 3"</p>				
10 630 0001	Kupplung G 3" IG, tropffrei Aluminium	Neuheit 1'148.60	81	1
10 630 0003	Kupplung G 3" IG, tropffrei Edelstahl	Neuheit 2'098.70	81	1
10 630 5001	Nippel G 3" IG, tropffrei Aluminium	Neuheit 407.20	81	1
10 630 5005	Nippel G 3" IG, tropffrei Edelstahl	Neuheit 793.60	81	1
 <p>Dry-Break-Kupplungen Smartflow 3"</p>				
10 640 0001	Kupplung G 3" IG, tropffrei Aluminium	Neuheit 2'035.80	81	1
10 640 0003	Kupplung G 3" IG, tropffrei Edelstahl	Neuheit 4'519.10	81	1
10 640 5001	Nippel G 3" IG, tropffrei Aluminium	Neuheit 574.30	81	1
10 640 5005	Nippel G 3" IG, tropffrei Edelstahl	Neuheit 1'257.90	81	1
 <p>Hydraulik-Nippel mit Druckeliminator Serie 664 (NW 16.0mm)</p>				
10 664 6201	Nippel G 3/4" IG, NBR	78.80	22	10
 <p>Hydraulik-Kupplung Serie 665 (NW 16.0mm)</p>				
10 665 1000	Staubschutzkappe Kupplung DN16	4.50	22	10
10 665 1050	Staubschutzkappe Nippel DN16	4.50	22	10
10 665 1201	Kupplung G 3/4" IG, NBR	72.40	22	10
10 665 1281	Kupplung G 3/4" IG, Schottmontage (3/5/10mm)	75.80	22	10
10 665 4900	Dichtungs-Set NBR Nippel DN16	3.20	22	10
10 665 4910	Dichtungs-Set FPM Nippel DN16	8.70	22	10
10 665 4991	Dichtungs-Set PUR Nippel DN16	10.80	22	10
10 665 6201	Nippel G 3/4" IG, NBR	39.30	22	10
 <p>Tropffreie Flüssigkeits-Kupplung Non-Drip Serie 667 / 677 (NW 14.0mm)</p>				
10 667 0200	Kupplung G 3/4" IG, ohne Ventil, NBR, grün	104.30	34	1






Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
10 667 0201	Kupplung G 3/4" IG, ohne Ventil, NBR, rot	106.40	34	1
10 667 0203	Kupplung G 3/4" IG, ohne Ventil, NBR, blau	106.40	34	1
10 667 1000	Staubschutzkappe zu Serie 667/677, grün	4.10	34	1
10 667 1050	Staubschutzkappe zu Serie 667/677, grün	4.10	34	1
10 667 1200	Kupplung G 3/4" IG, mit Ventil, NBR, grün (SUVA geprüft)	138.80	34	1
10 667 1201	Kupplung G 3/4" IG, mit Ventil, NBR, rot	144.10	34	1
10 667 1203	Kupplung G 3/4" IG, mit Ventil, NBR, blau	144.10	34	1
10 667 1210	Kupplung G 3/4" IG, mit Ventil, FP, grün	144.00	34	1
10 667 5200	Nippel G 3/4" IG, ohne Ventil, NBR, grün	36.90	34	1
10 667 5201	Nippel G 3/4" IG, ohne Ventil, NBR, rot	38.90	34	1
10 667 5203	Nippel G 3/4" IG, ohne Ventil, NBR, blau	38.90	34	1
10 667 6200	Nippel G 3/4" IG, mit Ventil, NBR, grün (SUVA geprüft)	83.30	34	1
10 667 6201	Nippel G 3/4" IG, mit Ventil, NBR, rot	88.80	34	1
10 667 6203	Nippel G 3/4" IG, mit Ventil, NBR, blau	88.80	34	1
10 667 6210	Nippel mit Ventil G 3/4" IG FPM, grün	84.90	34	1
10 677 0210	Kupplung G 3/4" IG, ohne Ventil, FPM, grün, Edelstahl	297.30	35	1
10 677 1210	Kupplung G 3/4" IG, mit Ventil, FPM, grün, Edelstahl (SUVA geprüft)	391.60	35	1
10 677 5210	Nippel G 3/4" IG, ohne Ventil, FPM, grün, Edelstahl	101.60	35	1
10 677 6210	Nippel G 3/4" IG, mit Ventil, FPM, grün, Edelstahl (SUVA geprüft)	195.80	35	1






Bitte beachten Sie: Zur Erfüllung der SUVA-Schutzziele / Arbeitsschutzgesetz müssen Sicherheitskupplungen eingesetzt werden:

Für Verlängerungsschläuche ab 3.5 bar Arbeitsdruck sowie bei Festmontagen ab einer Höhe von 1,2 Meter.

	ultraFLOW Kupplungen und Nippel Serie 687, DN15 Aluminium eloxiert			
10 687 1221	Kupplung G 3/4" IG, Dichtung EPDM	209.10	37	1
10 687 6221	Nippel G 3/4" IG, Dichtung EPDM	118.10	37	1
	-> weitere Anschlüsse und Dichtungsmaterialien auf Anfrage			
	Full Flow Kupplungen ohne Ventil für niedrige Betriebsdrücke Serie 701: Messing / Serie 702: Edelstahl			
10 701 0203	Kupplung ohne Ventil DN25 G 1" IG Messing NBR	115.30	36	1
10 701 5203	Nippel ohne Ventil DN25 G 1" IG Messing	63.90	36	1
10 702 0203	Kupplung ohne Ventil DN25 G 1" IG Edelstahl NBR	283.50	36	1
10 702 0213	Kupplung ohne Ventil DN25 G 1" IG Edelstahl FPM	291.50	36	1
10 702 5203	Nippel ohne Ventil DN25 G 1" IG Edelstahl	110.90	36	1
	Flüssigkeits-Kupplung Serie 704 (NW 19.0mm), Messing verchromt			
09 704 1000	Staubschutzkappe Kupplung	6.90	39	10
09 704 1050	Staubschutzkappe Nippel	6.90	39	10
10 704 1203	Kupplung G 1" IG, NBR	283.40	31	1
10 704 6203	Nippel G 1" IG, NBR	194.50	31	1
	Hydraulik-Kupplung Serie 705 (NW 14.5mm)			
10 705 1203	Kupplung G 1" IG, NBR	275.60	21	1
10 705 6203	Nippel G 1" IG, NBR	auf Anfr.	21	1
	Hydraulik-Schraubkupplung TLX Serie 707 (420 bar)			
10 707 1000	Staubschutz zu Schraubkupplung (weich)	37.10	29	1
CAG-10-707-1000H	Staubschutz zu Schraubkupplung (hart)	41.50	29	1
10 707 1050	Staubschutz zu Schraubnippel (weich)	37.10	29	1

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE	
CAG-10-707-1050H	Staubschutz zu Schraubnippel (hart)	41.50	29	1	
10 707 1203	1" Schraubkupplung mit 1" IG, tropffrei	263.70	29	1	
10 707 1204	1" Schraubkupplung mit 1 1/4" IG, tropffrei	282.60	29	1	
CAG-10-707-4058A	Gabelschlüssel zu Schraubkupplung - A	35.00	29	1	
CAG-10-707-4065S	Gabelschlüssel zu Schraubnippel - S	41.80	29	1	
10 707 4900	Dichtungs-Set zu Schraubkupplung Serie 707, PTFE/NBR	20.30	29	1	
10 707 4970	Halter schweisssbar inkl. Spanschraube, Serie 707	76.90	29	1	
10 707 6203	1" Schraubnippel FF mit 1" IG, mit Schraubhülse & Sicherungssplint, tropffrei	356.40	29	1	
10 707 6204	1" Schraubnippel FF mit 1 1/4" IG, Schraubhülse & Sicherungssplint, tropffrei	369.90	29	1	
10 807 4981	Sicherheits-Splint zu TLX Serie 507, 607, 707, 807	17.70	29	1	
	Hydraulik-Nippel mit Druckeliminator Serie 764 (NW 19mm)				
10 764 6201	Nippel G 3/4" IG, NBR	87.80	22	5	
10 764 6203	Nippel G 1" IG, NBR	87.80	22	5	
10 764 6901	Nippelsatz Multi-X DN19, Duo 19, Quattro 12.5/19	Classic	195.60	22	1
10 764 6908	Nippelsatz Multi-X DN19, Duo 19, Quattro 12.5/19	Gen.II/IG	189.90	22	1
10 764 6909	Nippelsatz Multi-X DN19, Duo 19, Quattro 12.5/19	Gen.II/WEO	195.60	22	1
	Hydraulik-Kupplung Serie 765 (NW 19mm)				
10 765 1000	Staubschutzkappe Kupplung DN19	5.00	22	10	
10 765 1050	Staubschutzkappe Nippel DN19	5.00	22	10	
10 765 1201	Kupplung G 3/4" IG, NBR	124.50	22	5	
10 765 1203	Kupplung G 1" IG, NBR	124.50	22	5	
10 765 1281	Kupplung G 3/4" IG, Schottmontage (3/5/10mm)	129.10	22	5	
10 765 1901	Kupplungssatz Multi-X DN19, Quattro 19, DN12.5/19	Class./WEO	149.30	22	1
10 765 1907	Kupplungssatz Multi-X DN19, Quattro 19, DN12.5/19	Gen.II/IG	125.90	22	1
10 765 1908	Kupplungssatz Multi-X DN19, Quattro 19, DN12.5/19	Gen.II/WEO	125.90	22	1
10 765 4900	Dichtungs-Set NBR Nippel DN19	7.60	22	5	
10 765 4910	Dichtungs-Set FPM Nippel DN19	8.70	22	5	
10 765 4920	Dichtung Kupplung PUR DN19	11.10	22	5	
10 765 4993	Dichtungs-Set Nippel NBR DN19, T-Form	24.10	22	5	
10 765 6201	Nippel G 3/4" IG, NBR	60.80	22	5	
10 765 6203	Nippel G 1" IG, NBR	61.30	22	5	
	Hydraulik-Kupplung Serie 766 (NW 19mm), 250 bar, Edelstahl				
10 766 1211	Kupplung G 3/4" IG, FPM, Edelstahl	569.00	22	1	
10 766 6211	Nippel G 3/4" IG, FPM, Edelstahl	303.00	22	1	
	Tropffreie Flüssigkeits-Kupplung Non-Drip Serie 767 / 777 (NW 19mm)				
10 767 0200	Kupplung G 1" IG, ohne Ventil, NBR, grün	149.70	34	1	
10 767 1000	Staubschutzkappe zu Serie 767/777, grün	5.30	34	1	
10 767 1050	Staubschutzkappe zu Serie 767/777, grün	5.30	34	1	
10 767 1200	Kupplung G 1" IG, mit Ventil, NBR, grün (SUVA geprüft)	 231.70	34	1	
10 767 1202	Kupplung G 1" IG, mit Ventil, NBR, schwarz	233.80	34	1	
10 767 1210	Kupplung G 1" IG, mit Ventil, FPM, grün	235.50	34	1	
10 767 5200	Nippel G 1" IG, ohne Ventil, NBR, grün	45.00	34	1	
10 767 6200	Nippel G 1" IG, mit Ventil, NBR, grün (SUVA geprüft)	 101.60	34	1	
10 767 6210	Nippel G 1" IG, mit Ventil, FPM, grün	103.00	34	1	
10 777 0210	Kupplung G 1" IG, ohne Ventil, FPM, grün, Edelstahl	382.00	35	1	
10 777 1210	Kupplung G 1" IG, mit Ventil, FPM, grün, Edelstahl (SUVA geprüft)	 517.40	35	1	
10 777 5210	Nippel G 1" IG, ohne Ventil, FPM grün	147.20	35	1	
10 777 6210	Nippel G 1" IG, mit Ventil, FPM, grün, Edelstahl (SUVA geprüft)	 243.80	35	1	

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
	ultraFLOW Kupplungen und Nippel Serie 787, DN20, Aluminium eloxiert			
10 787 1223	Kupplung G 1" IG, Dichtung EPDM	232.60	37	1
10 787 1224	Kupplung G 1 1/4" IG, Dichtung EPDM	244.20	37	1
10 787 6223	Nippel G 1" IG, Dichtung EPDM	127.30	37	1
10 787 6224	Nippel G 1 1/4" IG, Dichtung EPDM	138.90	37	1
	-> weitere Anschlüsse und Dichtungsmaterialien auf Anfrage			
	ultraFLOW Kupplungen und Nippel Serie 788, DN20, Edelstahl AISI 316			
10 788 1223	Kupplung G 1" IG, Dichtung EPDM	349.00	37	1
10 788 1224	Kupplung G 1 1/4" IG, Dichtung EPDM	366.30	37	1
10 788 6223	Nippel G 1" IG, Dichtung EPDM	191.00	37	1
10 788 6224	Nippel G 1 1/4" IG, Dichtung EPDM	208.30	37	1
	-> weitere Anschlüsse und Dichtungsmaterialien auf Anfrage			
	Hydraulik-Schraubkupplung TLX Serie 807 (420 bar)			
10 807 1000	Staubschutz zu Schraubkupplung (weich)	41.40	29	1
CAG-10-807-1000H	Staubschutz zu Schraubkupplung (hart)	46.30	29	1
10 807 1050	Staubschutz zu Schraubnippel (weich)	41.40	29	1
CAG-10-807-1050H	Staubschutz zu Schraubnippel (hart)	46.30	29	1
10 807 1204	1 1/4" Schraubkupplung mit 1 1/4" IG, tropffrei	444.60	29	1
10 807 1205	1 1/4" Schraubkupplung mit 1 1/2" IG, tropffrei	475.00	29	1
CAG-10-807-4070A	Gabelschlüssel zu Schraubkupplung - A	43.90	29	1
CAG-10-111-4075	Gabelschlüssel zu Schraubnippel 807 (ersetzt Art.Nr. CAG-10-807-4075S)	54.30	29	1
10 807 4900	Dichtungs-Set zu Schraubkupplung Serie 807, PTFE/NBR	27.10	29	1
10 807 4980	Halter schweisssbar inkl. Spanschraube	107.00	29	1
10 807 6204	1 1/4" Schraubnippel FF mit 1 1/4" IG, mit Schraubhülse & Sicherungssplint, tropffrei	482.60	29	1
10 807 6205	1 1/4" Schraubnippel FF mit 1 1/2" IG, mit Schraubhülse & Sicherungssplint, tropffrei	516.80	29	1
10 807 4981	Sicherheits-Splint zu TLX Serie 507, 607, 707, 807	17.70	29	1
10 807 4982	Splint-Set zu TLX, Serie 807, verstärkt	19.80	29	1
	Full Flow Kupplungen ohne Ventil für niedrige Betriebsdrücke Serie 851: Messing / Serie 852: Edelstahl, DN 38			
10 851 0205	Kupplung ohne Ventil DN38 G 1 1/2" IG, Messing NBR	244.30	36	1
10 851 5205	Nippel ohne Ventil DN38 G 1 1/2", Messing	137.10	36	1
	Auto-Kupplungen für Flüssigkeiten Serien 864, 924, 944, 964, 974, 984			
10 864 1204	Auto Kupplungen DN25 G 1 1/4" IG NBR	1'661.70	62	1
10 864 6204	Auto Nippel DN25 G 1 1/4" IG NBR	1'517.30	62	1
10 924 1552	Auto Kupplungen DN6 G 1/4" IG NBR	218.80	62	1
10 924 6552	Auto Nippel DN6 G 1/4" IG NBR	201.70	62	1
10 944 1554	Auto Kupplungen DN8 G 3/8" IG NBR	193.00	62	1
10 944 6554	Auto Nippel DN8 G 3/8" IG NBR	173.30	62	1
10 964 1556	Auto Kupplungen DN11 G 1/2" IG NBR	259.60	62	1
10 964 6556	Auto Nippel DN11 G 1/2" IG NBR	219.60	62	1
10 974 1558	Auto Kupplungen DN15 G 3/4" IG NBR	293.10	62	1
10 974 6558	Auto Nippel DN15 G 3/4" IG NBR	309.20	62	1
10 984 1559	Auto Kupplungen DN19 G 1" IG NBR	385.40	62	1
10 984 6559	Auto Nippel DN19 G 1" IG NBR	372.50	62	1

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
	Hydraulik-Schraubkupplung TLX Serie 907 (420 bar)			
CAG-10-907-1000H	Staubschutz zu Schraubkupplung	123.30	29	1
CAG-10-907-1050H	Staubschutz zu Schraubnippel	129.60	29	1
10 907 1205	1 1/2" Schraubkupplung mit 1 1/2" IG, tropffrei	720.00	29	1
CAG-10-111-4090	Gabelschlüssel zu Schraubkupplung 907 (ersetzt Art.Nr. CAG-10-907-4090A)	71.10	29	1
CAG-10-907-4095S	Gabelschlüssel zu Schraubnippel	71.10	29	1
10 907 4900	Dichtungs-Set zu Schraubkupplung Serie 907, NBR/PTFE	39.50	29	1
10 907 4980	Sicherheits-Splint TLX 907 verstärkt	38.40	29	1
10 907 4999	Hakenschlüssel speziell für TLX Serie 907	auf Anfr.	29	1
10 907 6205	1 1/2" Schraubnippel FF mit 1 1/2" IG, mit Schraubhülse & Sicherungssplint, tropffrei	756.00	29	1
	Auto-Kupplungen für Hydraulik Serien 915, 925, 945, 965, 975, 985			
10 915 1550	Auto Kupplungen DN3 M20x1.0 NBR	116.10	62	1
10 915 6550	Auto Nippel DN3 M20x1.0 NBR	109.20	62	1
10 925 1552	Auto Kupplungen DN6 M24x1.5 NBR	248.20	62	1
10 925 6552	Auto Nippel DN6 M24x1.5 NBR	195.70	62	1
10 945 1554	Auto Kupplungen DN8 M28x1.5 NBR	240.80	62	1
10 945 6554	Auto Nippel DN8 M28x1.5 NBR	189.00	62	1
10 965 1556	Auto Kupplungen DN11 M33x1.5 NBR	260.20	62	1
10 965 6556	Auto Nippel DN11 M33x1.5 NBR	203.90	62	1
10 975 1558	Auto Kupplungen DN15 M45x1.5 NBR	298.50	62	1
10 975 6558	Auto Nippel DN15 M45x1.5 NBR	236.60	62	1
10 985 1559	Auto Kupplungen DN19 M52x1.5 NBR	347.30	62	1
10 985 6559	Auto Nippel DN19 52x1.5 NBR	330.90	62	1
	ultraFLOW STC Schraubkupplungen und -nippel Serie 987, DN32, Aluminium			
10 987 1223	Kupplung G 1 1/2 IG EPDM, Markierung rot	584.50	37	1
10 987 1273	Kupplung G 1 1/2 AG EPDM, Markierung rot	584.50	37	1
10 987 6223	Nippel G 1 1/2" IG EPDM	621.30	37	1
10 987 6273	Nippel G 1 1/2" AG EPDM	621.30	37	1
	ADX Autodock Hydraulikkupplung für vollhydraulische Schnellwechsler			
	flat-face, tropffrei, unter Systemdruck kuppel-/entkuppelbar			
				
10 931 1202	Kupplung G 1/4" IG DN6	150.80	62	1
10 931 1204	Kupplung G 3/8" IG DN8	174.50	62	1
10 931 1205	Kupplung G 1/2" IG DN11	193.30	62	1
10 931 1207	Kupplung G 3/4" IG DN15	231.00	62	1
10 931 1209	Kupplung G 1" IG DN19	287.60	62	1
10 931 1244	Kupplung G 1 1/4" IG DN25	Neuheit	a.Anfr.	62 1
10 931 6202	Nippel G 1/4" IG DN6	154.90	62	1
10 931 6204	Nippel G 3/8" IG DN8	179.20	62	1
10 931 6205	Nippel G 1/2" IG DN11	221.60	62	1
10 931 6207	Nippel G 3/4" IG DN15	259.30	62	1
10 931 6209	Nippel G 1" IG DN19	306.50	62	1
10 931 6244	Nippel G 1 1/4" IG DN25	Neuheit	a.Anfr.	62 1
10 931 4912	Dichtungs-Set zu Kupplung ADX 1/4"	Neuheit	12.40	62 1
10 307 4900	Dichtungs-Set zu Kupplung ADX 3/8"	Neuheit	11.70	62 1
10 507 4900	Dichtungs-Set zu Kupplung ADX 1/2"	Neuheit	11.80	62 1
10 607 4900	Dichtungs-Set zu Kupplung ADX 3/4"	Neuheit	12.20	62 1
10 707 4900	Dichtungs-Set zu Kupplung ADX 1"	Neuheit	20.30	62 1
	-> Anschlüsse etc. projektabhängig, auf Anfrage			




Artikelnummer	Bezeichnung		CHF/EH	WaGr	VE
					
10 932 0010	Elektrostecker Kupplung Multi-X, DUO DN10	Gen.II&Classic	88.30	64	1
10 932 0011	Elektrostecker Kupplung Multi-X, DUO DN12.5	Gen.II&Classic	94.90	64	1
10 932 0012	Elektrostecker Kupplung Multi-X, QUATTRO DN10	Gen.II&Classic	91.90	64	1
10 932 0013	Elektrostecker Kupplung Multi-X, QUATTRO DN10/12.5	Gen.II&Classic	98.70	64	1
10 932 0015	Elektrostecker Kupplung Multi-X, QUATTRO DN12.5/19	Gen.II&Classic	104.20	64	1
10 932 0016	Elektrostecker Kupplung Multi-X, HEXA DN10	Gen.II&Classic	116.70	64	1
10 932 0017	Elektrostecker Kupplung Multi-X, DUO DN25, 12 Steckerstifte IP68	Gen.II&Classic	264.00	64	1
10 932 0020	Elektrostecker Kupplung Multi-X, DUO DN10, 12 Steckerstifte IP68	Gen. II	117.90	64	1
10 932 0021	Elektrostecker Kupplung Multi-X, DUO DN12.5, 12 Steckerstifte IP68	Gen. II	120.50	64	1
10 932 0022	Elektrostecker Kupplung Multi-X, QUATTRO DN10, 12 Steckerstifte IP68	Gen. II	124.40	64	1
10 932 0023	Elektrostecker Kupplung Multi-X, QUATTRO DN10/12.5 12 Steckerstifte IP68	Gen. II	120.70	64	1
10 932 0025	Elektrostecker Kupplung Multi-X, DUO DN19, QUATTRO 12.5/19, Hexa 10, 12 Steckerstifte IP68	Gen. II	122.90	64	1
10 932 0050	Elektrostecker Nippel Multi-X, DUO DN10	Gen.II&Classic	62.30	64	1
10 932 0051	Elektrostecker Nippel Multi-X, DUO DN12.5	Gen.II&Classic	66.20	64	1
10 932 0052	Elektrostecker Nippel Multi-X, QUATTRO DN10	Gen.II&Classic	66.40	64	1
10 932 0053	Elektrostecker Nippel Multi-X, QUATTRO DN10/12.5	Gen.II&Classic	66.10	64	1
10 932 0055	Elektrostecker Nippel Multi-X, QUATTRO DN12.5/19	Gen.II&Classic	66.50	64	1
10 932 0056	Elektrostecker Nippel Multi-X, HEXA DN10	Gen.II&Classic	70.10	64	1
10 932 0057	Elektrostecker Nippel Multi-X, DUO DN25, 12 polig IP68	Gen.II&Classic	264.00	64	1
10 932 0060	Elektrostecker Nippel Multi-X, DUO 10, 12.5, 19, QUATTRO 10, 10/12.5, 12.5, 12.5/19 & Hexa 10	Gen.II	89.40	64	1
					
Abdeckung/Parkstation Multi-X (kompatibel Multi-X Gen.II & Classic)					
10 932 1020	Abdeckung/Parkstation Kupplung Multi-X, DUO DN10	Gen.II&Classic	144.90	64	1
10 932 1021	Abdeckung/Parkstation Kupplung Multi-X, DUO DN12.5	Gen.II&Classic	160.60	64	1
10 932 1022	Abdeckung/Parkstation Kupplung Multi-X, QUATTRO DN10	Gen.II&Classic	144.90	64	1
10 932 1023	Abdeckung/Parkstation Kupplung Multi-X, QUATT.DN10/12.5,TRIO DN12.5	Gen.II&Classic	155.50	64	1
10 932 1025	Abdeckung/Parkstation Kupplung Multi-X, QUATTRO DN12.5/19, DUO 19	Gen.II&Classic	200.70	64	1
10 932 1026	Abdeckung/Parkstation Kupplung Multi-X, HEXA DN10	Gen.II&Classic	245.70	64	1
10 932 1027	Abdeckung/Parkstation Kupplung Multi-X, DUO 12.5/19 (zu 10 932 6000)	Gen.II&Classic	218.30	64	1
10 932 1028	Abdeckung/Parkstation Kupplung Multi-X, DUO 25	Gen.II&Classic	258.00	64	1
10 932 1070	Abdeckung/Parkstation Nippel Multi-X, DUO DN10	Gen.II&Classic	157.10	64	1
10 932 1071	Abdeckung/Parkstation Nippel Multi-X, DUO DN12.5	Gen.II&Classic	172.80	64	1
10 932 1072	Abdeckung/Parkstation Nippel Multi-X, QUATTRO DN10	Gen.II&Classic	159.30	64	1
10 932 1073	Abdeckung/Parkstation Nippel Multi-X, QUATT.DN10/12.5,TRIO DN12.5	Gen.II&Classic	176.80	64	1
10 932 1074	Abdeckung/Parkstation Nippel Multi-X, QUATTRO DN12.5	Gen.II&Classic	176.80	64	1
10 932 1075	Abdeckung/Parkstation Nippel Multi-X, QUATTRO DN12.5/19, DUO 19	Gen.II&Classic	248.00	64	1
10 932 1076	Abdeckung/Parkstation Nippel Multi-X, HEXA DN10	Gen.II&Classic	256.10	64	1
10 932 1077	Abdeckung/Parkstation Nippel Multi-X, DUO 12.5/19 (zu 10 932 6050)	Gen.II&Classic	249.00	64	1
10 932 1078	Abdeckung/Parkstation Nippel Multi-X, DUO 25	Gen.II&Classic	310.00	64	1
					
Multikupplung Multi-X, DUO DN10, Multi-X Modular DN10					
10 932 2100	Multi-X DUO 10, Kupplungsseite	Gen. II / Weo	345.00	64	1
10 932 2150	Multi-X DUO 10, Nippelseite	Gen. II / Weo	268.00	64	1
10 932 2200	Multi-X DUO 10, Kupplungsseite G 3/8" IG	Gen. II / IG	336.00	64	1
10 932 2251	Multi-X DUO 12.5, Nippelseite G 1/2" IG	Gen. II / IG	408.00	64	1
10 932 2291	Multi-X Modular DUO 10, Gehäuse Kupplungsseite	Neuheit Gen. II	364.00	64	1
10 932 2292	Multi-X Modular DUO 10, Gehäuse Nippelseiteseite	Neuheit Gen. II	204.30	64	1









Artikelnummer	Bezeichnung		CHF/EH	WaGr	VE
	Multikupplung Multi-X, DUO 12.5mm				
10 932 2101	Multi-X, DUO 12.5, Kupplungsseite	Gen. II / Weo	468.00	64	1
10 932 2151	Multi-X, DUO 12.5, Nippelseite	Gen. II / Weo	380.00	64	1
10 932 2201	Multi-X, DUO 12.5, Kupplungsseite G 1/2" IG	Gen. II / IG	489.00	64	1
10 932 2250	Multi-X, DUO 10, Nippelseite G 3/8" IG	Gen. II / IG	279.00	64	1
	Multikupplung Multi-X, QUATTRO DN10mm				
10 932 3100	Multi-X, QUATTRO 10, Kupplungsseite	Gen. II / Weo	426.00	64	1
10 932 3150	Multi-X, QUATTRO 10, Nippelseite	Gen. II / Weo	376.00	64	1
10 932 3200	Multi-X, QUATTRO 10, Kupplungsseite G 3/8" IG	Gen. II / IG	420.00	64	1
10 932 3250	Multi-X, QUATTRO 10, Nippelseite G 3/8" IG	Gen. II / IG	396.00	64	1
	Multikupplung Multi-X, QUATTRO DN10/12.5 + 12.5mm				
	Multi-X Quattro Dn 12.5 Modular				
10 932 4100	Multi-X, QUATTRO 10/12.5, Kupplungsseite	Gen. II / Weo	664.00	64	1
10 932 4101	Multi-X, QUATTRO 12.5, Kupplungsseite	Gen. II / Weo	615.00	64	1
10 932 4150	Multi-X, QUATTRO 10/12.5, Nippelseite	Gen. II / Weo	548.00	64	1
10 932 4151	Multi-X, QUATTRO 12.5, Nippelseite	Gen. II / Weo	541.00	64	1
10 932 4200	Multi-X, QUATTRO 10/12.5, Kupplungsseite G 3/8" IG / G 1/2" IG	Gen. II / IG	693.00	64	1
10 932 4201	Multi-X, QUATTRO 12.5, Kupplungsseite G 1/2" IG	Gen. II / IG	640.00	64	1
10 932 4250	Multi-X, QUATTRO 10/12.5, Nippelseite G 3/8" IG / G 1/2" IG	Gen. II / IG	587.00	64	1
10 932 4251	Multi-X, QUATTRO 12.5, Nippelseite G 1/2" IG	Gen. II / IG	579.00	64	1
10 932 4291	Multi-X Modular Quattro 12.5, Gehäuse Kupplungsseite	Neuheit Gen. II	401.30	64	1
10 932 4292	Multi-X Modular Quattro 12.5, Gehäuse Nippelseite	Neuheit Gen. II	224.60	64	1
	Multikupplung Multi-X, TRIO DN12.5mm				
10 932 4003	Multi-X, TRIO 12.5, Kupplungsseite mit Schmierstoffleitung	Classic / Weo	ersetzt durch 109324203		
10 932 4053	Multi-X, TRIO 12.5, Nippelseite mit Schmierstoffleitung	Classic / Weo	ersetzt durch 109324253		
10 932 4203	Multi-X Trio 12.5, Kupplungsseite mit Schmierstoffleitung	Gen. II	740.00	64	1
10 932 4204	Multi-X, TRIO 10/12.5, Kupplungsseite	Gen. II	668.00	64	1
10 932 4253	Multi-X TRIO 12.5, Nippelseite mit Schmierstoffleitung	Gen. II	572.00	64	1
10 932 4254	Multi-X TRIO 10/12.5, Nippelseite	Gen. II	529.00	64	1
10 932 5204	Multi-X TRIO mit Schmierstoffleitung 2x 3/4" + Lube G 3/4"	Gen. II	983.00	64	1
10 932 5254	Multi-X TRIO DN19 mit Schmierstoffleitung 2x3/4" + Lube G 3/4"	Gen. II	753.00	64	1
	Multikupplung Multi-X, QUATTRO DN12.5/19mm und DUO DN19mm				
10 932 5100	Multi-X, QUATTRO 12.5/19, Kupplungsseite	Gen. II / Weo	864.00	64	1
10 932 5102	Multi-X, DUO 19, Kupplungsseite	Gen. II / Weo	781.00	64	1
10 932 5150	Multi-X, QUATTRO 12.5/19, Nippelseite	Gen. II / Weo	675.00	64	1
10 932 5152	Multi-X, DUO 19, Nippelseite	Gen. II / Weo	558.00	64	1
10 932 5200	Multi-X, QUATTRO 12.5/19, Kupplungsseite G 1/2" IG / G 3/4" IG	Gen. II / IG	901.00	64	1
10 932 5202	Multi-X, DUO 19, Kupplungsseite G 3/4" IG	Gen. II / IG	816.00	64	1
10 932 5250	Multi-X, QUATTRO 12.5/19, Nippelseite G 1/2" IG / G 3/4" IG	Gen. II / IG	718.00	64	1
10 932 5252	Multi-X, DUO 19, Nippelseite G 3/4" IG	Gen. II / IG	583.00	64	1
	Multikupplung Multi-X, HEXA 6x DN10mm				
10 932 5106	Multi-X, HEXA 10 (6er), Kupplungsseite	Gen. II / Weo	870.00	64	1
10 932 5156	Multi-X, HEXA 10 (6er), Nippelseite	Gen. II / Weo	689.00	64	1




Artikelnummer	Bezeichnung		CHF/EH	WaGr	VE
10 932 5206	Multi-X, HEXA 10 (6er), Kupplungsseite G 3/8" IG	Gen. II / IG	907.00	64	1
10 932 5256	Multi-X, HEXA 10 (6er), Nippelseite G 3/8" IG	Gen. II / IG	732.00	64	1
	Multikupplung Multi-X, DUO DN12.5/19mm				
10 932 6100	Multi-X, DUO DN12.5/19, Kupplungsseite	Gen. II / Weo	841.50	64	1
10 932 6150	Multi-X, DUO DN12.5/19, Nippelseite	Gen. II / Weo	605.50	64	1
	Multikupplung Multi-X, DUO DN25mm				
10 932 7000	Multi-X, DUO 25, Kupplungsseite, G 1" IG	Classic IG	1'098.00	64	1
10 932 7050	Multi-X, DUO 25, Nippelseite, G 1" IG	Classic IG	1'075.00	64	1
	Zubehör Multi-Kupplung Multi-X				
09 065 2881	Dichtung PUR zu 10 065 1903 Kupplungssatz Multi-X Duo DN25	Gen.II&Classic	auf Anfr.	22	1
10 064 4900	Dichtungs-Set Nippel DN25, NBR	Gen.II&Classic	auf Anfr.	22	1
10 064 6903	Nippelsatz Multi-X DN25, Duo 25	Gen.II&Classic	368.90	22	1
10 065 1903	Kupplungssatz Multi-X DN25	Gen.II&Classic	180.00	22	10
10 065 4900	Dichtungs-Set NBR zu Nippel DN25 (beinhaltet O-Ring u. Stützring)	Gen.II&Classic	8.00	22	10
10 364 6904	Nippelsatz Multi-X, DN10, Duo 10, Quattro 10 & 10/12.5, Hexa 10	Class./WEO	75.30	22	1
10 364 6908	Nippelsatz Multi-X, DN10, Duo 10, Quattro 10 & 10/12.5, Hexa 10	Gen.II/IG	73.00	22	1
10 364 6909	Nippelsatz Multi-X, DN10, Duo 10, Quattro 10 & 10/12.5, Hexa 10	Gen. II/WEO	75.30	22	1
10 365 1905	Kupplungssatz Multi-X DN10, Duo 10, Quattro 10, Hexa 10	Class./WEO	49.30	22	10
10 365 1906	Kupplungssatz Multi-X DN10, Quattro 10/12.5	Class./WEO	74.10	22	10
10 365 1908	Kupplungssatz Multi-X DN10, Duo 10, Quattro 10, Qu. 10/12.5, Hexa 10	Gen.II/IG	48.80	22	10
10 365 1909	Kupplungssatz Multi-X DN10, Duo 10, Quattro 10, Qu. 10/12.5, Hexa 10	Gen. II/WEO	49.30	22	10
10 365 4991	Dichtungs-Set PUR zu Nippel DN10	Gen.II&Classic	8.50	22	10
10 550 1905	Kupplungssatz MX Modular für Druckluft DN 12.5 G 1/2" IG	Neuheit Gen. II	95.60	64	10
10 550 5905	Nippelsatz MX Modular für Druckluft DN 12.5 G 1/2" IG	Neuheit Gen.II	50.20	64	10
10 564 6905	Nippelsatz Multi-X DN 12.5, Duo 12.5, Quattro 12.5, Qu. 10/12.5 & 12.5/19	Classic	122.90	22	1
10 564 6908	Nippelsatz Multi-X DN 12.5, Duo 12.5, Quattro 12.5, Qu. 10/12.5 & 12.5/19	Gen.II/IG	119.10	22	1
10 564 6909	Nippelsatz Multi-X DN 12.5, Duo 12.5, Quattro 12.5, Qu. 10/12.5 & 12.5/19	Gen. II/WEO	122.90	22	1
10 565 1907	Kupplungssatz Multi-X DN12.5, Duo 12.5, Qu.12.5, Qu. 10/12.5&12.5/19	Class./WEO	99.80	22	10
10 565 1908	Kupplungssatz Multi-X DN12.5, Duo 12.5, Qu.12.5, Qu. 10/12.5&12.5/19	Gen.II/IG	96.70	22	10
10 565 1909	Kupplungssatz Multi-X DN12.5, Duo 12.5, Qu.12.5, Qu. 10/12.5&12.5/19	Gen.II/WEO	99.80	22	10
10 565 4991	Dichtungs-Set PUR zu Nippel DN12.5	Gen.II&Classic	5.80	11	10
10 566 1925	Kupplungssatz MX Modular in Edelstahl DN 12.5 G 1/2" IG	Neuheit Gen.II	221.40	64	10
10 566 6925	Nippelsatz MX Modular in Edelstahl DN 12.5 G 1/2" IG	Neuheit Gen.II	307.00	64	10
10 665 4991	Dichtungs-Set PUR zu Nippel DN16	Gen.II&Classic	10.80	11	10
10 764 6901	Nippelsatz Multi-X DN19, Duo 19, Quattro 12.5/19	Classic	195.60	22	1
10 764 6908	Nippelsatz Multi-X DN19, Duo 19, Quattro 12.5/19	Gen.II/IG	189.90	22	1
10 764 6909	Nippelsatz Multi-X DN19, Duo 19, Quattro 12.5/19	Gen.II/WEO	195.60	22	1
10 765 1901	Kupplungssatz Multi-X DN19, Quattro 19, DN12.5/19	Class./WEO	149.30	22	1
10 765 1907	Kupplungssatz Multi-X DN19, Quattro 19, DN12.5/19	Gen.II/IG	125.90	22	1
10 765 1908	Kupplungssatz Multi-X DN19, Quattro 19, DN12.5/19	Gen.II/WEO	125.90	22	1
10 765 4920	Dichtungs-Set PUR Kupplung DN19	Gen.II&Classic	11.10	22	5
10 765 4993	Dichtungs-Set NBR Nippel DN19, T-Form	Gen.II&Classic	24.10	22	1
10 932 4905	Blindstopfen zu Multi-X Kupplungsseite 1/2" (MX GII)	Gen.II	25.40	64	1
10 932 4906	Blindstopfen zu Multi-X Nippelseite 1/2" (MX GII)	Gen.II	26.30	64	1
10 932 4907	Blindstopfen zu Multi-X Kupplungsseite 3/8" (MX GII)	Gen.II	25.10	64	1
10 932 4908	Blindstopfen zu Multi-X Nippelseite 3/8" (MX GII)	Gen.II	23.30	64	1
10 932 4930	Halterung Kuppl./Nippel Duo, DN10 Gen.II	Gen.II	36.50	64	1
10 932 4931	Halterung Kuppl./Nippel Duo DN10 GII Elektrostecker	Gen.II	39.80	64	1
10 932 4932	Halterung Kuppl./Nippel Quattro DN10 GII	Gen.II	37.80	64	1
10 932 4933	Halterung Kuppl./Nippel Quattro DN 10 GII Elektrostecker	Gen.II	42.10	64	1
10 932 4934	Halterung Kuppl./Nippel Duo DN12.5 GII	Gen.II	37.80	64	1
10 932 4935	Halterung Kuppl./Nippel Duo DN 12.5 GII Elektrostecker	Gen.II	38.90	64	1







Artikelnummer	Bezeichnung		CHF/EH	WaGr	VE
10 932 4936	Halterung Kuppl./Nippel Quattro DN12.5 GII	Gen.II	39.10	64	1
10 932 4937	Halterung Kuppl./Nippel Quattro DN 12.5 GII Elektrostecker	Gen.II	38.90	64	1
10 932 4938	Halterung Kuppl./Nippel Quattro DN12.5/19, Duo 19, Hexa 10, GII	Gen.II	39.30	64	1
10 932 4939	Halterung Kuppl./Nippel Quattro 12.5/19, Duo 19, Hexa 10, GII Elektrostecker	Gen.II	41.00	64	1
10 932 4940	Nutenstein Satz für Multi-X, passend für alle Grössen Gen. II	Gen.II	18.50	64	1
10 932 4950	Hebeleinheit zu Multi-X Duo 10, Quattro 10	Gen.II	107.80	64	1
10 932 4951	Hebeleinheit zu Multi-X Duo 12.5, Trio 12.5, Quattro 10/12.5 + 12.5	Gen.II	114.40	64	1
10 932 4952	Hebeleinheit zu Multi-X Duo 19, Quattro 125/19	Gen.II	176	64	1
10 932 4953	Hebeleinheit zu Multi-X Hexa 10	Gen.II	158.40	64	1
10 932 4954	Zentrierbolzen-Set zu Multi-X Duo 19, Quattro 12.5/19 GII	Gen.II	94.60	64	1
10 932 4955	Zentrierbolzen-Set zu Multi-X Hexa 10 GII	Gen.II	94.60	64	1
10 932 4957	Nippelsatz Schmiernippelleitung, M10 IG	Gen.II	256.50	64	1
10 932 4959	Halterung für Kupplung-/Nippel DUO 12.5/19	Classic	41.20	64	1
10 932 4960	Hebeleinheit zu Multi-X Duo & Quattro, DN10	Classic	62.10	64	1
10 932 4961	Abdeckkappe zu Multi-X Duo & QUATTRO, DN10	Classic	23.30	64	1
10 932 4962	Zentrierbolzen-Set zu Multi-X DUO & QUATTRO, DN10	Gen.II&Classic	44.80	64	1
10 932 4963	Halterung Kuppl./Nippel Duo, DN10	Classic	24.70	64	1
10 932 4964	Halterung Kuppl./Nippel DUO, DN10, Elektrostecker	Classic	25.70	64	1
10 932 4965	Halterung Kuppl./Nippel QUATTRO, DN10	Classic	25.70	64	1
10 932 4966	Halterung Kuppl./Nippel QUATTRO, DN10, Elektrostecker	Classic	29.20	64	1
10 932 4970	Hebeleinheit zu Multi-X DUO & QUATTRO, DN10/12.5	Classic	86.20	64	1
10 932 4971	Abdeckkappe zu Multi-X DUO 12.5 & QUATTRO, DN12.5 & 10/12.5	Classic	15.10	64	1
10 932 4972	Zentrierbolzen-Set zu Multi-X DUO 12.5 & QUATTRO, DN12.5 & 10/12.5	Gen.II&Classic	45.10	64	1
10 932 4973	Halterung Kuppl./Nippel Multi-X DUO, DN12.5	Classic	31.30	64	1
10 932 4974	Halterung Kuppl./Nippel Multi-X DUO, DN12.5, Elektrostecker	Classic	33.00	64	1
10 932 4975	Halterung Kuppl./Nippel Multi-X QUATTRO, DN12.5, 10/12.5	Classic	31.90	64	1
10 932 4976	Halterung Kuppl./Nippel Multi-X QUATTRO, DN12.5, 10/12.5 Elektrostecker	Classic	35.40	64	1
10 932 4977	Nutenstein Satz für Multi-X, passend für alle Grössen	Gen.II&Classic	54.00	64	1
10 932 4978	Hebeleinheit zu Multi-X Duo DN12.5/19, DN25	Classic	215.00	64	1
10 932 4980	Hebeleinheit zu Multi-X QUATTRO, DN12.5/19	Classic	172.80	64	1
10 932 4981	Abdeckkappe zu Multi-X QUATTRO, DN12.5/19	Classic	45.20	64	1
10 932 4982	Zentrierbolzen-Set zu Multi-X QUATTRO, DN12.5/19	Classic	75.70	64	1
10 932 4983	Hebeleinheit zu Multi-X Hexa DN10	Classic	179.50	64	1
10 932 4984	Zentrierbolzen-Set zu Multi-X Hexa DN10	Classic	77.80	64	1
10 932 4985	Halterung Kuppl./Nippel Multi-X QUATTRO DN12.5/19, Duo 19, Hexa 10	Classic	33.30	64	1
10 932 4986	Halterung Kuppl./Nippel Multi-X QUATTRO DN12.5/19, Duo 19, Hexa 10 Elektr	Classic	38.60	64	1
10 932 4989	Halterung Kuppl./Nippel Multi-X Duo DN25	Classic	56.50	64	1
10 932 4991	Verriegelungseinheit Parkstation Nippelseite	Gen.II&Classic	23.50	64	1
10 932 4992	Schlosssatz für Verriegelungseinheit, alle Multi-X Modelle (Nippelseite)	Gen.II&Classic	17.60	64	1
10 932 4993	Druckknopfsatz klein, M-X Duo DN10, 12.5, Quatt.DN10, 10/12.5, 12,5	Classic	15.20	64	1
10 932 4994	Druckknopfsatz gross, M-X Duo DN19, DN25, Quatt.DN12.5/19, Hexa DN10	Classic	20.20	64	1
10 932 4995	Nippelsatz DN12.5, Multi-X Trio mit Schmiermittelleitung	Classic	248.60	64	1
10 932 4997	Zentrierbolzen-Set zu Multi-X DN12.5/19, DN25	Gen.II&Classic	106.80	64	1
10 932 4999	Kupplungssatz MX Modular für Schmiernippelleitung, M10 IG	Gen.II	320.60	64	1
	Staubschutz zu Multi-Kupplung Multi-X				
10 932 1000	Staubschutz Kupplung Multi-X DUO, DN10	Gen.II&Classic	9.60	64	1
10 932 1001	Staubschutz Kupplung Multi-X QUATTRO, DN10	Gen.II&Classic	10.30	64	1
10 932 1002	Staubschutz Kupplung Multi-X DUO, DN12.5	Gen.II&Classic	8.40	64	1
10 932 1006	Staubschutz Kupplung Multi-X HEXA, DN10	Gen.II&Classic	11.60	64	1
10 932 1007	Staubschutz Kupplung Multi-X QUATTRO, DN12.5	Gen.II&Classic	8.90	64	1
10 932 1008	Staubschutz Kupplung Multi-X DUO DN19,TRIO DN12.5,QUATT.DN12.5/19	Gen.II&Classic	11.50	64	1
10 932 1010	Staubschutz Kupplung Multi-X DUO, DN10, Elektrostecker	Gen.II&Classic	10.40	64	1
10 932 1011	Staubschutz Kupplung Multi-X QUATTRO, DN10, Elektrostecker	Gen.II&Classic	11.00	64	1
10 932 1012	Staubschutz Kupplung Multi-X DUO, DN12.5, Elektrostecker	Gen.II&Classic	9.50	64	1
10 932 1013	Staubschutz Kupplung Multi-X QUATTRO, DN10/12.5, Elektrostecker	Gen.II&Classic	9.90	64	1
10 932 1015	Staubschutz Kupplung Multi-X QUATTRO, DN12.5/19, Elektrostecker	Gen.II&Classic	12.70	64	1
10 932 1016	Staubschutz Kupplung Multi-X HEXA, DN10, Elektrostecker	Gen.II&Classic	13.70	64	1







Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
10 932 1050	Staubschutz Nippel Multi-X DUO, DN10	Gen.II&Classic 12.00	64	1
10 932 1051	Staubschutz Nippel Multi-X QUATTRO, DN10	Gen.II&Classic 13.00	64	1
10 932 1052	Staubschutz Nippel Multi-X DUO, DN12.5	Gen.II&Classic 8.40	64	1
10 932 1053	Staubschutz Nippel Multi-X QUATTRO, DN12.5	Gen.II&Classic 9.20	64	1
10 932 1055	Staubschutz Nippel Multi-X TRIO DN12.5 und QUATTRO DN10/12.5	Gen.II&Classic 12.20	64	1
10 932 1056	Staubschutz Nippel Multi-X HEXA, DN10	Gen.II&Classic 12.20	64	1
10 932 1060	Staubschutz Nippel Multi-X DUO, DN10, Elektrostecker	Gen.II&Classic 13.00	64	1
10 932 1061	Staubschutz Nippel Multi-X QUATTRO, DN10, Elektrostecker	Gen.II&Classic 14.00	64	1
10 932 1062	Staubschutz Nippel Multi-X DUO, DN12.5, Elektrostecker	Gen.II&Classic 9.40	64	1
10 932 1063	Staubschutz Nippel Multi-X QUATTRO, DN10/12.5, Elektrostecker	Gen.II&Classic 10.40	64	1
10 932 1065	Staubschutz Nippel Multi-X QUATTRO, DN12.5/19, Elektrostecker	Gen.II&Classic 13.30	64	1
10 932 1066	Staubschutz Nippel Multi-X, HEXA DN10, Elektrostecker	Gen.II&Classic 14.20	64	1
 <p>CEJN Dual Connector - Multikupplung für Fahrzeugepneumatische + elektrische Versorgung</p>				
10 933 0136	CDC Fahrzeugbauteil inkl. Druckluft und Stecker Kit 3m	a.Anfrage	61	1
10 933 0137	CDC Stationsbauteil inkl. Druckluft und Elektro-Stecker	a.Anfrage	61	1
10 933 0150	CDC Adapter Platte	a.Anfrage	61	1
10 324 1004	Kupplung Druckluft 10mm Schlauchtülle	a.Anfrage	31	1
-> weitere Modelle CDC auf Anfrage				
 <p>CEJN Power Connector - Multikupplung für Fahrzeugeelektrische Versorgung</p>				
OFA011325	CPC Fahrzeug-Einheit elektrisch, Fahrzeug ohne Luftversorgung	a. Anfr.	61	1
OFA011416	Stationseinheit elektrisch, 10m	a. Anfr.	61	1
OFA011415	Stationseinheit elektrisch, 5m	a. Anfr.	61	1
OFA011414	Stationseinheit elektrisch, 3m	a. Anfr.	61	1
 <p>Multi-Snap Manuelles Push-to Connect Platten-System für Flüssigkeiten</p>				
10 935 1034	Multi-Snap Kupplung mit Ventil, Schlauchanschluss 10mm NBR	a. Anfr.	61	1
10 935 1035	Multi-Snap Nippel mit Ventil Schlauchanschluss 10mm NBR	a. Anfr.	61	1
10 935 1038	Multi-Snap Kupplung mit Ventil, 1/4" Innengewinde NPT NBR	a. Anfr.	61	1
10 935 1039	Multi-Snap Nippel mit Ventil Innengewinde 1/4" NPT NBR	a. Anfr.	61	1
-> weitere Anschlüsse auf Anfrage				
 <p>Blaspistolen Serie 208 und Zubehör</p> <p>- Zubehör steckbar passt auf das Rohr der Serie 208 - Zubehör schraubbar passt auf das Gewinde der Pistolen Serie 208,209,210</p>				
11 208 0000	Blaspistole Body mit G 1/4" IG, ohne Blasrohr, mit M14x1 AG Anschluss vorne	18.80	13	10
11 208 0100	Blaspistole mit G 1/4" IG, Rohr 90mm nicht abnehmbar	21.80	13	10
11 208 0200	Blaspistole mit G 1/4" IG, Rohr 90mm abnehmbar	22.70	13	10
11 208 0215	Ersatz-Blasrohr 90mm, abnehmbar	7.60	13	10
11 208 0216	Ersatz-Blasrohr mit Regler, abnehmbar	29.40	13	10
11 208 0219	Verlängerungsrohr 300mm	16.10	13	10
11 208 0220	Verlängerungsrohr 500mm	20.60	13	10
11 208 0222	Verlängerungsrohr, flexibel, 400mm, abnehmbar	24.80	13	10
11 208 0300	Blaspistole mit Regler, G 1/4" IG	39.60	13	10
11 208 0952	Sicherheits-Blaspistole, 90mm Rohr, Schalldämpfer schwarz	32.70	13	10
11 208 3100	Sicherheits-Blaspistole Star-Tip, festes Rohr, G 1/4" (SUVA geprüft)	22.70	13	10
11 208 3180	Sprühbehälter mit Blaspistole (Set)	82.00	13	1
11 208 3200	Sicherheits-Blaspistole Star-Tip, abn. Rohr G 1/4" (SUVA geprüft)	23.80	13	10
11 208 3215	Ersatz-Blasrohr 90mm, Star-Tip, abnehmbar (SUVA geprüft)	9.80	13	10
11 208 3219	Verlängerungsrohr 300mm, Star-Tip, abnehmbar (SUVA geprüft)	25.40	13	10
11 208 3220	Verlängerungsrohr 500mm, Star-Tip, abnehmbar (SUVA geprüft)	26.40	13	10






Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
11 208 7001	Blaspistole DETECT 1000mm Rohr offen Edelstahl G 1/4" IG Neuheit	67.40	13	10
11 208 7100	Blaspistole DETECT 90mm Rohr offen Messing nicht abnehmbar G 1/4" IG	39.50	13	10
11 208 7101	Blaspistole DETECT 90mm Rohr offen Edelstahl nicht abnehmbar G 1/4" IG Neuheit	43.70	13	10
11 208 7103	Blaspistole DETECT 90mm Rohr Star Tip Messing nicht abnehmbar G 1/4" IG suva	41.70	13	10
11 208 7106	Blaspistole DETECT 90mm Rohr Star Tip Edelstahl nicht abnehmbar G 1/4" IG Neuheit	folgt	13	10
11 208 7300	Blaspistole DETECT 300mm Rohr offen Messing nicht abnehmbar G 1/4" IG	49.80	13	10
11 208 7301	Blaspistole DETECT 300mm Rohr offen Edelstahl nicht abnehmbar G 1/4" Neuheit	55.10	13	10
11 208 7303	Blaspistole DETECT 300mm Rohr Star Tip Messing nicht abnehmbar G 1/4" IG suva	52.40	13	10
11 208 7306	Blaspistole DETECT 300mm Rohr Star Tip Edelstahl nicht abnehmbar G 1/4" Neuheit	folgt	13	10
11 208 7500	Blaspistole DETECT 500mm Rohr offen Messing nicht abnehmbar G 1/4" IG	54.30	13	10
11 208 7501	Blaspistole DETECT 500mm Rohr offen Edelstahl nicht abnehmbar G 1/4" IG Neuheit	60.00	13	10
11 208 7503	Blaspistole DETECT 500mm Rohr Star Tip Messing nicht abnehmbar G 1/4" IG suva	57.30	13	10
11 208 7506	Blaspistole DETECT 500mm Rohr Star Tip Edelstahl nicht abnehmbar G 1/4" Neuheit	folgt	13	10
11 208 9951	By-Pass-Düse, nicht abnehmbar	11.90	13	10
11 208 9952	Schalldämpfer, nicht abnehmbar (schwarz) (SUVA geprüft) suva	11.70	13	10
11 208 9953	Venturi-Düse, nicht abnehmbar	11.90	13	10
11 208 9954	Luft-Schutzschilddüse, abnehmbar	11.20	13	10
11 208 9955	Schutzschild transparent, ø 100mm	6.90	13	10
11 208 9956	Gummidüse ø 14mm, abnehmbar	8.50	13	10
11 208 9957	Gummidüse ø 25mm, abnehmbar	10.70	13	10
11 208 9958	Gummidüse ø 34mm, abnehmbar	15.70	13	10
11 208 9960	Gummidüsen-Set (ø 14, 25, 34mm)	30.00	13	10
11 208 9961	By-Pass Düse, abnehmbar	9.80	13	10
11 208 9962	Schalldämpferdüse, abnehmbar (rot-schwarz)	11.70	13	10
11 208 9963	Venturi-Düse, abnehmbar	9.80	13	10
11 208 9965	Schalldämpferdüse mit IG, abnehmbar	4.80	13	10
11 208 9970	Bürstendüse soft, mit weissen Borsten, steckbar	22.00	13	10
11 208 9971	Bürstendüse mittel, mit schwarzen Borsten, steckbar	22.00	13	10
11 208 9972	Bürstendüse hart, mit schwarz-weissen Borsten, steckbar	22.00	13	10
11 208 9975	Flachdüse, steckbar	17.40	13	10
11 208 9984	Display (20x Blaspistole 11 208 0100)	423.00	13	1
CAG-11-208-9948S	Display (20x Sicherheitsblaspistole 11 208 3100) suva	448.00	13	1
CAG-71-208-0952T	Display (10x Sicherheitsblaspistole 11 208 0952) suva	327.00	13	1
11 208 9986	Display (20x Sicherheitsblaspistole 11 208 3200) suva	469.00	13	1
11 210 9000	Magnet-Halterung zu Blaspistole Serie 208 & 210, schraubbar	25.80	13	1
	Blaspistolen Serie 209, Zubehör der Serie 208 ist kompatibel mit der Serie 209 Neuheit			
11 209 0200	Blaspistole blau Serie 209, 90mm Rohr offen abnehmbar, G 1/4" IG	27.80	13	10
11 209 0300	Blaspistole Hi-Vis Serie 209, 90mm Rohr offen abnehmbar, mit Regler, G 1/4" IG	49.00	13	10
11 209 0301	Blaspistole blau Serie 209, 90mm Rohr offen abnehmbar, mit Regler, G 1/4" IG	48.50	13	10
11 209 0952	Sicherheits-Blaspistole Hi-Vis Serie 209, 90mm Rohr mit Schalldämpferdüse, G 1/4" IG suva	40.90	13	10
11 209 3100	Sicherheits-Blaspistole Hi-Vis Serie 209, 90mm Rohr mit Düse Star-Tip abn., G 1/4" IG suva	30.00	13	10
11 209 3200	Sicherheits-Blaspistole blau Serie 209, 90mm Rohr mit Düse Star Tip abn. G 1/4" IG suva	29.40	13	10
11 209 9901	Display (20 Sicherheits-Blaspistolen 11 209 3100)	600.00	13	1
11 209 9904	Display (20 Sicherheits-Blaspistolen 11 209 0952)	818.00	13	1
	Blaspistolen-Blister Serie 208 inkl. Zubehör			
71 208 1911	Blaspistolen-Blisterverpackung 1x Blaspistole 208 0100, 1x 208 9962 Schalldämpfer, 1x 208 9956 Gummidüse, 1x 208 9955 Schutzschild	48.20	13	1
	Zubehör MultiFlow Serie 210			
11 210 0200	Verstellbare Standardblasdüse zu MultiFlow (rot)	19.00	13	5
11 210 0210	Einstellbare Flüssigkeitsdüse zu MultiFlow (schwarz)	32.10	13	5
11 210 0220	Gerades Rohr 90mm zu MultiFlow	21.40	13	5
11 210 0230	Star Tip Rohr 90mm zu MultiFlow	23.00	13	5

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
	MultiFlow Pistole Serie 210			
11 210 0400	MultiFlow mit regulierbarer Blasdüse, Nippel Serie 320	61.60	13	5
11 210 0430	MultiFlow mit regulierbarer Blasdüse, Flüssigkeits-Nippel (Gardena)	63.50	13	5
11 210 0450	MultiFlow mit regulierbarer Blasdüse, G 1/4" IG	61.80	13	5
11 210 0455	MultiFlow mit regulierbarer Blasdüse, G 1/2" IG	63.60	13	5
	MultiFlow Pistole Serie 210 mit Aufsatz			
CAG-11-210-0050L	MultiFlow mit Blasrohr 600m (Alu) und Schalldämpferdüse blau, G 1/4" IG	98.50	13	5
CAG-11-210-9952S	Sicherheits-Blaspistole MultiFlow mit Schalldämpferdüse schwarz, G 1/4" IG	76.00	13	5
CAG-11-210-9965S	Sicherheits-Blaspistole MultiFlow mit Schalldämpferdüse blau, G 1/4" IG	62.00	13	5
CAG-11-210-9959U	MultiFlow Nachrüst-Sicherheitsset (90mm Rohr + Schalldämpferdüse schwarz)	21.70	13	5
	MultiFlow Pistole Serie 210 mit tropffreier regulierbarer Flüssigkeitsdüse			
11 210 0340	MultiFlow mit regulierbarer Flüssigkeitsdüse, Nippel Serie 417	68.20	13	5
11 210 0352	MultiFlow mit regulierbarer Flüssigkeitsdüse, G 1/4" IG	68.20	13	5
11 210 0355	MultiFlow mit regulierbarer Flüssigkeitsdüse, G 1/2" IG	68.20	13	5
	MultiFlow Pistole Serie 210 mit geradem Blasrohr "Star-Tip" 90mm			
11 210 3100	MultiFlow mit geradem Blasrohr "Star-Tip" 90mm, Nippel Serie 320	68.20	13	5
11 210 3152	MultiFlow mit geradem Blasrohr "Star-Tip" 90mm, G 1/4" IG	68.20	13	5
	MultiFlow Pistole Serie 210 mit geradem Blasrohr 90mm			
11 210 0100	MultiFlow mit geradem Blasrohr 90mm, Nippel Serie 320	66.40	13	5
11 210 0152	MultiFlow mit geradem Blasrohr 90mm, G 1/4" IG	66.40	13	5
	Zubehör MultiFlow			
11 210 9000	Magnet-Halterung zu MultiFlow Serie 210 und 208, schraubbar	25.80	13	1
CAG-11-210-99600	Blasrohrverlängerung Alu, Länge 600mm, schraubbar	35.00	13	1
	MultiFlow Thekenaufsteller			
CAG-11-210-9980S	MultiFlow Display (8x Blaspistole 11 210 9952S)	608.00	13	1
11 210 9981	MultiFlow Display (8x Blaspistole 11 210 0450 mit G 1/4" IG)	494.40	13	1
	Sand (Sandstrahler)			
CAG-12-050-0210	Sand, 1 Liter Behälter	16.50	74	1
CAG-12-050-0220	Sand, 5 Liter Behälter	40.30	74	1
	Hydraulik-Schraubkupplung, Serie 383, tropffrei (420 bar)			
CAG-12-383-1000H	Staubschutz Schraubkupplung, Serie 383 (hart)	33.50	29	1
CAG-12-383-1050H	Staubschutz Schraubnippel, Serie 383 (hart)	33.50	29	1
CAG-12-383-1204	3/8" Schraubkupplung mit 3/8" IG, tropffrei, mit Schraubhülse	91.10	29	1


Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
CAG-10-111-4038	Gabelschlüssel zu Schraubkupplung 383 (ersetzt Art.Nr. CAG-12-383-4038S) Neue Art.Nr.	30.80	29	1
CAG-12-383-4900	Dichtungs-Set zu Schraubnippel Serie 383	18.90	29	1
CAG-12-383-6204	3/8" Schraubnippel mit 3/8" IG, tropffrei	91.10	29	1
	Hydraulik-Schraubkupplung, Serie 584, tropffrei (420 bar)			
CAG-12-584-1000H	Staubschutz Schraubkupplung, Serie 584 (hart)	42.20	29	1
CAG-12-584-1050H	Staubschutz Schraubnippel, Serie 584 (hart)	45.10	29	1
CAG-12-584-1205	1/2" Schraubkupplung mit 1/2" IG, tropffrei, mit Schraubhülse und Sicherungssplint	143.10	29	1
CAG-10-111-4046	Gabelschlüssel zu Schraubkupplung 584 (ersetzt Art.Nr. CAG-12-584-4046S) Neue Art.Nr.	30.80	29	1
CAG-12-584-4900	Dichtungs-Set, Schraubnippel Serie 584	5.90	29	1
CAG-12-584-4950	Dichtungs-Set, Schraubkupplung Serie 584	5.90	29	1
CAG-12-584-4980	Sicherheits-Splint Serie 584	15.00	29	1
CAG-12-584-4990	Halterung schweisssbar, Serie 584	32.40	29	1
CAG-12-584-6205	1/2" Schraubnippel mit 1/2" IG, tropffrei	139.50	29	1
	Hydraulik-Schraubkupplung, Serie 884, tropffrei (400 bar)			
CAG-12-884-1000H	Staubschutz Schraubkupplung Serie 884 (hart)	88.20	29	1
CAG-12-884-1050H	Staubschutz Schraubnippel Serie 884 (hart)	98.60	29	1
CAG-12-884-1205	1 1/2" Schraubkupplung mit 1 1/2" IG, tropffrei, mit Schraubhülse und Sicherungssplint	790.20	29	1
CAG-10-111-4075	Gabelschlüssel zu Schraubnippel 884 (ersetzt Art.Nr. CAG-12-884-4075A) Neue Art.Nr.	54.30	29	1
CAG-10-111-4090	Gabelschlüssel zu Schraubkupplung 884 (ersetzt Art.Nr. CAG-12-884-4090S) Neue Art.Nr.	71.10	29	1
CAG-12-884-4900	Dichtungs-Set Schraubnippel DN39, NBR	39.10	29	1
CAG-12-884-4910	Dichtungs-Set Schraubnippel DN39, FPM	43.00	29	1
CAG-12-884-4950	Dichtungs-Set Schraubkupplung DN39, NBR	16.70	29	1
CAG-12-884-4980	Sicherheits-Splint Serie 884	17.70	29	1
CAG-12-884-6205	1 1/2" Schraubnippel mit 1 1/2" IG, tropffrei	715.50	29	1
	WEO Pressnippel gerade 350 bar (Serie 710 ersetzt Serie 730)			
14 710 0403	WEO Nippel gerade 1/4", 3/16" (5.25mm)	7.80	27	10
14 710 0404	WEO Nippel gerade 1/4", 1/4" (6.9mm)	5.50	27	10
14 710 0604	WEO Nippel gerade 3/8", 1/4" (6.9mm)	6.20	27	10
14 710 0605	WEO Nippel gerade 3/8", 5/16" (8.6mm)	8.30	27	10
14 710 0606	WEO Nippel gerade 3/8", 3/8" (10.1mm)	6.20	27	10
14 710 0806	WEO Nippel gerade 1/2", 3/8" (10.1mm)	6.70	27	10
14 710 0808	WEO Nippel gerade 1/2", 1/2" (13.6mm)	6.70	27	10
14 710 1208	WEO Nippel gerade 3/4", 1/2" (13.6mm)	8.80	27	10
14 710 1210	WEO Nippel gerade 3/4", 5/8" (16.8mm)	10.30	27	10
14 710 1212	WEO Nippel gerade 3/4", 3/4" (20.0mm)	10.30	27	10
14 710 1616	WEO Nippel gerade 1", 1" (26.2mm)	45.40	27	10
	WEO Pressnippel 45° gebogen 350 bar (Serie 712 ersetzt Serie 732)			
14 712 0404	WEO Pressnippel 45°, 1/4", 1/4" (6.9mm)	11.50	27	10
14 712 0604	WEO Pressnippel 45°, 1/4", 1/4" (6.9mm)	21.40	27	10
14 712 0605	WEO Pressnippel 45°, 3/8", 1/4" (8.6mm)	22.30	27	10
14 712 0606	WEO Pressnippel 45°, 3/8", 3/8" (10.1mm)	13.20	27	10
14 712 0806	WEO Pressnippel 45°, 1/2", 3/8" (10.1mm)	26.70	27	10
14 712 0808	WEO Pressnippel 45°, 1/2", 1/2" (13.6mm)	14.80	27	10
14 712 1208	WEO Pressnippel 45°, 3/4", 3/4" (13.6mm)	51.30	27	10
14 712 1210	WEO Pressnippel 45°, 3/4", 5/8" (16.8mm)	60.70	27	10
14 712 1212	WEO Pressnippel 45°, 3/4", 3/4" (20.0mm)	60.30	27	10







Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
	WEO Pressnippel 90° gebogen 350 bar (Serie 714 ersetzt Serie 734)			
14 714 0404	WEO Pressnippel 90°, 1/4", 1/4" (6.9mm)	8.40	27	10
14 714 0604	WEO Pressnippel 90°, 3/8", 1/4" (6.9mm)	20.10	27	10
14 714 0605	WEO Pressnippel 90°, 3/8", 5/16" (8.6mm)	21.80	27	10
14 714 0606	WEO Pressnippel 90°, 3/8", 3/8" (10.1mm)	11.30	27	10
14 714 0806	WEO Pressnippel 90°, 1/2", 3/8" (10.1mm)	13.50	27	10
14 714 0808	WEO Pressnippel 90°, 1/2", 1/2" (13.6mm)	13.50	27	10
14 714 1208	WEO Pressnippel 90°, 3/4", 1/2" (13.6mm)	50.10	27	10
14 714 1210	WEO Pressnippel 90°, 3/4", 5/8" (16.8mm)	59.90	27	10
14 714 1212	WEO Pressnippel 90°, 3/4", 3/4" (20.0mm)	60.30	27	10
	WEO Pressnippel gerade, mit zusätzlichem O-Ring 350 bar			
14 716 0616	WEO Nippel gerade 3/8", 3/8" (10.1mm)	9.80	27	10
14 716 0818	WEO Nippel gerade 1/2", 1/2" (13.6mm)	10.60	27	10
14 716 1222	WEO Nippel gerade 3/4", 3/4" (20.0mm)	27.50	27	10
14 716 1626	WEO Nippel gerade 1", 1" (26.2mm)	28.80	27	10
	WEO Stecknippel mit Innengewinde 350 bar			
14 721 0606	WEO Nippel 3/8", G 3/8" IG	9.10	27	10
14 721 0608	WEO Nippel 3/8", G 1/2" IG	9.20	27	10
14 721 0806	WEO Nippel 1/2", G 3/8" IG	9.40	27	10
14 721 0848	WEO Nippel 1/2", G 1/2" IG	9.60	27	10
14 721 1208	WEO Nippel 3/4", G 1/2" IG	11.80	27	10
14 721 1212	WEO Nippel 3/4", G 3/4" IG	15.90	27	10
	WEO Doppelnippel 350 bar			
14 722 0404	WEO-Doppel-Nippel 1/4"	13.40	27	10
14 722 0606	WEO-Doppel-Nippel 3/8"	15.60	27	10
14 722 0808	WEO-Doppel-Nippel 1/2"	17.20	27	10
14 722 1212	WEO-Doppel-Nippel 3/4"	20.30	27	10
14 722 1616	WEO-Doppel-Nippel 1"	31.40	27	10
	WEO Verschlussstopfen 350 bar			
14 723 0400	WEO Verschlussstopfen 1/4"	13.10	27	10
14 723 0600	WEO Verschlussstopfen 3/8"	15.00	27	10
14 723 0800	WEO Verschlussstopfen 1/2"	15.60	27	10
14 723 1200	WEO Verschlussstopfen 3/4"	22.80	27	10
14 723 1600	WEO Verschlussstopfen 1"	34.00	27	10
	WEO Stecknippel mit Aussengewinde G Roter Clip: 350 bar / Purple Clip: 420 bar			
14 724 0404	WEO Stecker 1/4", G 1/4" AG 350 bar	14.30	27	10
14 724 0464	WEO Stecker 1/4", G 1/4" AG 420 bar	19.80	27	10
14 724 0606	WEO Stecker 3/8", G 3/8" AG 350 bar	15.00	27	10
14 724 0666	WEO Stecker 3/8", G 3/8" AG 420 bar	23.70	27	10
14 724 0808	WEO Stecker 1/2", G 1/2" AG 350 bar	15.70	27	10
14 724 0868	WEO Stecker 1/2", G 1/2" AG 420 bar	27.70	27	10
14 724 1212	WEO Stecker 3/4", G 3/4" AG 350 bar	19.60	27	10






Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
14 724 1262	WEO Stecker 3/4", G 3/4" AG 420 bar	39.50	27	10
14 724 1616	WEO Stecker 1", G 1" AG 350 bar	43.10	27	10
	WEO Stecknippel mit Aussengewinde JIC 37° 350 bar			
14 727 0407	WEO Stecker 1/4", 7/16-20 UNF JIC 37°	14.70	27	10
14 727 0609	WEO Stecker 3/8", 9/16-18 UNF JIC 37°	14.40	27	10
14 727 0612	WEO Stecker 3/8", 3/4-16 UNF JIC 37°	18.70	27	10
14 727 0809	WEO Stecker 1/2", 9/16-18 UNF JIC 37°	18.70	27	10
14 727 0812	WEO Stecker 1/2", 3/4" -16 UNF JIC 37°	17.60	27	10
14 727 0817	WEO Stecker 1/2", 1/16-12 UNF JIC 37°	23.00	27	10
14 727 1217	WEO Stecker 3/4", 1 1/16-12 UNF JIC 37°	24.40	27	10
	WEO Stecknippel mit Aussengewinde G Purple Clip: 420 bar			
14 744 0464	WEO Stecker 1/4", G 1/4" AG, 420 bar	19.80	27	10
14 744 0666	WEO Stecker 3/8", G 3/8" AG, 420 bar	23.70	27	10
14 744 0868	WEO Stecker 1/2", G 1/2" AG, 420 bar	27.70	27	10
14 744 1262	WEO Stecker 3/4", G 3/4" AG, 420 bar	39.50	27	10
	WEO Demonterring rot (zu WEO 350 bar und WEO 420 bar)			
14 748 0400	WEO Demonterring 1/4" (10 Stück)	5.00	27	1
14 748 0600	WEO Demonterring 3/8" (10 Stück)	5.00	27	1
14 748 0800	WEO Demonterring 1/2" (10 Stück)	5.00	27	1
14 748 1200	WEO Demonterring 3/4" (10 Stück)	5.70	27	1
14 748 1600	WEO Demonterring 1" (10 Stück)	6.50	27	1
	WEO Montageanschlag			
14 749 0400	WEO Montageanschlag 1/4" (10 Stück) rot	7.20	27	1
14 749 0460	WEO Montageanschlag 1/4" (10 Stück) purple Neuheit	10.10	27	1
14 749 0600	WEO Montageanschlag 3/8" (10 Stück) rot	7.60	27	1
14 749 0660	WEO Montageanschlag 3/8" (10 Stück) purple Neuheit	10.70	27	1
14 749 0801	WEO Montageanschlag 1/2" (10 Stück) rot	7.60	27	1
14 749 0860	WEO Montageanschlag 1/2" (10 Stück) purple Neuheit	10.90	27	1
14 749 1200	WEO Montageanschlag 3/4" (10 Stück) rot	8.30	27	1
14 749 1260	WEO Montageanschlag 3/4" (10 Stück) purple Neuheit	11.20	27	1
14 749 1600	WEO Montageanschlag 1" (10 Stück) rot	15.50	27	1
	WEO Einschraubbuchse Roter Clip: 350 bar / Purple Clip: 420 bar			
14 800 0400	WEO Einschraubbuchse M18x1 1/4" 350 bar	7.50	27	10
14 800 0461	WEO Einschraubbuchse M18x1, 1/4" 420 bar (88pac)	10.70	27	10
14 800 0600	WEO Einschraubbuchse M22x1, 1/8" 350 bar	8.40	27	10
14 800 0661	WEO Einschraubbuchse M22x1, 3/8" 420 bar (80pac)	12.30	27	10
14 800 0800	WEO Einschraubbuchse M25x1, 1/2" 350 bar	8.80	27	10
14 800 0861	WEO Einschraubbuchse M25x1, 1/2" 420 bar (63pac)	15.80	27	10
14 800 1200	WEO Einschraubbuchse M33x1.5 350 bar	13.30	27	10
	WEO Steckbuchse mit Aussengewinde Roter Clip: 350 bar / Purple Clip: 420 bar			
14 810 0404	WEO Steckbuchse 1/4", G 1/4" AG 350 bar	11.00	27	10
14 810 0464	WEO Steckbuchse 1/4", G 1/4" AG 420 bar	20.50	27	10






Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
14 810 0606	WEO Steckbuchse 3/8", G 3/8" AG 350 bar	12.20	27	10
14 810 0666	WEO Steckbuchse 3/8", G 3/8" AG 420 bar	23.30	27	10
14 810 0808	WEO Steckbuchse 1/2", G 1/2" AG 350 bar	13.60	27	10
14 810 0868	WEO Steckbuchse 1/2", G 1/2" AG 420 bar	24.90	27	10
14 810 1212	WEO Steckbuchse 3/4", G 3/4" AG 350 bar	36.10	27	10
14 810 1262	WEO Steckbuchse 3/4", G 3/4" AG 420 bar	40.30	27	10
14 810 1616	WEO Steckbuchse 1", G 1" AG 350 bar	58.70	27	10
	WEO Verschluss-Steckbuchse 350 bar			
14 811 0400	WEO Verschlusssteckbuchse 1/4"	13.20	27	10
14 811 0600	WEO Verschlusssteckbuchse 3/8"	14.60	27	10
14 811 0800	WEO Verschlusssteckbuchse 1/2"	16.50	27	10
14 811 1200	WEO Verschlusssteckbuchse 3/4"	36.10	27	10
14 811 1600	WEO Verschlusssteckbuchse 1"	55.20	27	10
	WEO Doppelbuchse für Schotteinbau 350 bar			
14 813 0444	WEO Doppelbuchse 1/4", M20x1.5, Schotteinbau	33.00	27	10
14 813 0646	WEO Doppelbuchse 3/8", M26x1.5, Schotteinbau	36.30	27	10
14 813 0848	WEO Doppelbuchse 1/2", M30x2, Schotteinbau	39.10	27	10
	WEO Steckbuchse mit Schlauchanschluss 350 bar			
14 817 0404	WEO Steckbuchse 1/4", 1/4" (6.9 mm)	19.00	27	10
14 817 0606	WEO Steckbuchse 3/8", 3/8" (10.1 mm)	23.80	27	10
14 817 0808	WEO Steckbuchse 1/2", 1/2" (13.6 mm)	27.10	27	10
14 817 1212	WEO Steckbuchse 3/4", 3/4" (20.0 mm)	41.10	27	10
14 817 1616	WEO Steckbuchse 1", 1" (26.2 mm)	64.20	27	10
	WEO Steckbuchse mit O-Ring Boss, SAE J514 350 bar			
14 826 0407	WEO Steckbuchse 1/4", 7/16"-20 UNF	13.50	27	10
14 826 0609	WEO Steckbuchse 3/8", 9/16"-18 UNF	15.50	27	10
14 826 0812	WEO Steckbuchse 1/2", 3/4"-16 UNF	16.80	27	10
14 826 0814	WEO Steckbuchse 1/2", 7/8"-14 UNF	17.00	27	10
14 826 0817	WEO Steckbuchse 1/2", 1 1/16"-12 UNF	17.40	27	10
14 826 1217	WEO Steckbuchse 3/4", 1 1/16"-12 UNF	38.60	27	10
14 826 1621	WEO Steckbuchse 1", 1 5/16"-12 UNF	62.80	27	10
	WEO Steckbuchse mit G - Aussengewinde + Gummidichtung Roter Clip: 350 bar / Purple Clip: 420 bar			
14 830 0404	WEO Steckbuchse 1/4", G 1/4" AG, 350 bar	12.00	27	10
14 830 0464	WEO Steckbuchse 1/4", G 1/4" AG, 420 bar	20.50	27	10
14 830 0606	WEO Steckbuchse 3/8", G 3/8" AG, 350 bar	13.20	27	10
14 830 0666	WEO Steckbuchse 3/8", G 3/8" AG, 420 bar	23.30	27	10
14 830 0808	WEO Steckbuchse 1/2", G 1/2" AG, 350 bar	14.60	27	10
14 830 0869	WEO Steckbuchse 1/4", G 1/2" AG, 420 bar	24.90	27	10
14 830 1212	WEO Steckbuchse 3/4", G 3/4" AG, 350 bar	38.50	27	10
14 830 1262	WEO Steckbuchse 3/4", G 3/4" AG, 420 bar	40.30	27	10
14 830 1616	WEO Steckbuchse 1", G 1" AG, 350 bar	62.10	27	10








Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
	WEO Steckbuchse mit M - Aussengewinde + Gummidichtung 350 bar			
14 831 0612	WEO Steckbuchse 3/8", M12x1.5 AG	14.50	27	10
14 831 0616	WEO Steckbuchse 3/8", M16x1.5 AG	15.50	27	10
14 831 0818	WEO Steckbuchse 1/2", M18x1.5 AG	16.70	27	10
14 831 1222	WEO Steckbuchse 3/4", M22x1.5 AG	39.30	27	10
14 831 1227	WEO Steckbuchse 3/4", M27x2 AG	auf Anfr.	27	10
	WEO Steckbuchse mit G-Aussengewinde + Gummidichtung NBR 350 bar			
14 832 0646	Kupplung G 3/8" AG	14.50	27	10
14 832 0848	Kupplung G 1/2" AG	16.20	27	10
	WEO Dicht-Set zu Steckbuchse (O-Ring/Stützring)			
14 847 0400	WEO Dicht-Set zu Steckbuchse, O-Ring/Stützring 1/4" (10 Stück)	16.80	27	1
14 847 0600	WEO Dicht-Set zu Steckbuchse, O-Ring/Stützring 3/8" (10 Stück)	16.80	27	1
14 847 0800	WEO Dicht-Set zu Steckbuchse, O-Ring/Stützring 1/2" (10 Stück)	17.30	27	1
14 847 1200	WEO Dicht-Set zu Steckbuchse, O-Ring/Stützring 3/4" (10 Stück)	18.00	27	1
14 847 1600	WEO Dicht-Set zu Steckbuchse, O-Ring/Stützring 1" (10 Stück)	23.60	27	1
	WEO Drehbuchse, drehbar 360° 350 bar			
14 860 0606	WEO Drehbuchse G 3/8" AG	48.10	27	10
14 860 0808	WEO Drehbuchse G 1/2" AG	53.30	27	10
14 860 1222	WEO Drehbuchse G 3/4" AG	69.50	27	10
	Hochdruck-Hydraulik Schlauch Snap-Check			
19 356 0021	Hochdruck-Schlauch-Set, G 1/4" IG und G 1/4" AG, 600 bar, 850mm	148.30	24	1
19 356 0041	Hochdruck-Schlauch-Set, G 1/4" IG und G 1/4" AG, 600 bar, 1650mm	243.70	24	1
	Hochdruck-Schlauch, Polyamid, DN2mm			
CAG-19-359-6400	Polyamidschlauch 2x5mm, 630 bar, pro Meter	a.Anfr.	24	10
CAG-19-359-6420	Press-Hülse zu Polyamidschlauch 2x5mm	a.Anfr.	24	10
CAG-19-359-6430	Press-Schraubverbindung M16X2	a.Anfr.	24	10
CAG-19-359-6443	Manometeranschluss G 1/4" IG, mit Presshülse	a.Anfr.	24	10
CAG-19-359-6456	Rohrstutzen Ø 6mm, mit Presshülse	a.Anfr.	24	10
CAG-19-359-6457	Rohrstutzen Ø 8mm, mit Presshülse	a.Anfr.	24	10
	Wartungseinheiten Serie 503 Zubehör -> Oel, Manometer, Druckregler Mini siehe Serie 903 S. 44			
19 503 0520	Adapter für Manometer rund, G 1/8" IG	11.80	16	1
19 503 0521	Manometer Model 651 / 652	26.90	16	1
19 503 0522	Seitliche Haltekonsole Modelle 651 / 652	16.40	16	1
19 503 0523	Automatisches Ablassventil Modell 651 / 652	85.60	16	1
19 503 1102	Filter/Wasserabscheider Modell 651, 25 µm, G 1/4" IG	57.80	16	1
19 503 1112	Filter/Wasserabscheider Modell 651, 5 µm, G 1/4" IG	62.60	16	1
19 503 1122	Filter/Wasserabscheider Modell 651, 0,01 µm, G 1/4" IG	138.40	16	1
19 503 1202	Druckregler/Manometer Modell 651, 0-10 Bar, G 1/4" IG	74.90	16	1
19 503 1302	Oeler Modell 651, G 1/4" IG	64.50	16	1

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
19 503 1402	Filter/Regler/Manometer Modell 651, 25 µm, G 1/4" IG	92.80	16	1
19 503 1412	Filter/Regler/Manometer Modell 651, 5 µm, G 1/4" IG	100.70	16	1
19 503 1500	Verbindungssatz, zweiteilig, Modell 651	10.20	16	1
19 503 1505	Verbindungssatz Modell 651, speziell für 0,01 µm <i>Abverkauf</i>	13.40	16	1
19 503 1510	Wandhalterung seitlich, Modell 651	12.80	16	1
19 503 1511	Oberer Montagerring und Halterung oben, Modell 651	11.40	16	1
19 503 1532	Absperrventil G 1/4" IG, Modell 651	123.55	16	1
19 503 1540	Ersatz-Filter Modell 651, 25 µm	11.20	16	1
19 503 1541	Ersatz-Filter Modell 651, 5 µm	15.20	16	1
19 503 1542	Ersatz-Filter Modell 651, 0.01 µm	67.70	16	1
19 503 1602	Filter/Regler/Oeler Modell 651, 25 µm, G 1/4" IG	170.30	16	1
19 503 1612	Filter/Regler/Oeler + Verteiler Modell 651, 25 µm, G 1/4" IG	206.40	16	1
19 503 1900	Ersatzbehälter Polycarbonat zu Filter Modell 651	27.00	16	1
19 503 1901	Ersatzbehälter Polycarbonat zu Oeler Modell 651	25.90	16	1
19 503 2107	Filter/Wasserabscheider Modell 653, 30 µm, G 3/4" IG <i>Abverkauf</i>	240.00	16	1
19 503 2513	Seitl. End-Halterungsset (Kombinierbar 2x19 503 2513 + 1x19 503 0522) Halte. <i>Abverkauf</i>	63.20	16	1
19 503 2607	Filter/Regler/Manometer/Oeler Modell 653, 30 µm, G 3/4" IG <i>Abverkauf</i>	636.00	16	1
19 503 5104	Filter/Wasserabscheider Modell 652, 25 µm, G 3/8" IG	74.80	16	1
19 503 5105	Filter/Wasserabscheider Modell 652, 25 µm, G 1/2" IG	74.80	16	1
19 503 5115	Filter/Wasserabscheider Modell 652, 5 µm, G 1/2" IG	82.70	16	1
19 503 5125	Filter/Wasserabscheider Modell 652, 0,01 µm, G 1/2" IG	198.90	16	1
19 503 5204	Druckregler/Manometer Modell 652, G 3/8" IG	96.60	16	1
19 503 5205	Druckregler/Manometer Modell 652, G 1/2" IG	96.60	16	1
19 503 5304	Oeler Modell 652, G 3/8" IG	82.30	16	1
19 503 5305	Oeler Modell 652, G 1/2" IG	82.30	16	1
19 503 5404	Filter/Regler/Manometer Modell 652, 25 µm, G 3/8" IG	134.60	16	1
19 503 5405	Filter/Regler/Manometer Modell 652, 25 µm, G 1/2" IG	134.60	16	1
19 503 5414	Filter/Regler/Manometer Modell 652, 25 µm, G 3/8" IG	148.20	16	1
19 503 5415	Filter/Regler/Manometer, Modell 652, 5 µm, G 1/2" IG	148.20	16	1
19 503 5500	Verbindungssatz, zweiteilig, Modell 652	15.20	16	1
19 503 5510	Wandhalterung seitlich, Modell 652	20.80	16	1
19 503 5511	Oberer Montagerring und Halterung oben, Modell 652	19.50	16	1
19 503 5540	Ersatz-Filter Modell 652, 25 µm	9.30	16	1
19 503 5541	Ersatz-Filter Modell 652, 5 µm	19.90	16	1
19 503 5542	Ersatz-Filter Modell 652, 0.01 µm	106.70	16	1
19 503 5545	Ersatz-Filter Modell 652, 0.001 µm, Aktivkohle-Filter	135.50	16	1
19 503 5554	Absperrventil G 1/4" IG, Modell 652	167.00	16	1
19 503 5604	Filter/Regler/Manometer/Oeler Modell 652, 25 µm, G 3/8" IG	237.90	16	1
19 503 5605	Filter/Regler/Manometer/Oeler Modell 652, 25 µm, G 1/2" IG	237.90	16	1
19 503 5614	Filter/Regler/Manometer/Oeler + Verteilerblock Modell 652, 25 µm, G 3/8" IG	342.50	16	1
19 503 5615	Filter/Regler/Manometer/Oeler + Verteilerblock Modell 652, 25 µm, G 1/2" IG	342.50	16	1
19 503 5625	Filter/Regler/Oeler, Modell 652, 25 µm, G 1/2" IG	297.60	16	1
19 503 5635	Filter/Regler/Manometer Modell 652, 5µm + 0.01my, G 1/2" IG	341.30	16	1
19 503 5900	Ersatzbehälter Polycarbonat zu Filter Modell 652	38.50	16	1
19 503 5901	Ersatzbehälter Polycarbonat zu Oeler Modell 652	24.20	16	1
19 503 5955	Verteilerblock Modell 652, G 1/2" IG	66.30	16	1
	Tragbares Wartungssystem (Messing, vernickelt)			
19 503 5645	Tragbares Wartungssystem Filter Druckregler Öler, Serie 652, 25µm, G 1/2"	498.20	16	1
19 503 9003	Tragbares Wartungssystem für 3 Komponente	139.70	16	1

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
	Adapter, Verschraubungen etc. (Messing, vernickelt)			
	Teflonband			
CAG-19-900-0100T	Gewindedichtband Teflon, Rolle 12mm x 12m	4.50	17	10
	Muffe mit Innengewinde			
CAG-19-900-0169	Muffe G 1/8" IG	5.30	17	10
CAG-19-900-0170	Muffe G 1/4" IG	5.50	17	10
CAG-19-900-0171	Muffe G 3/8" IG	5.70	17	10
CAG-19-900-0172	Muffe G 1/2" IG	8.20	17	10
	Adapter mit Aussengewinde - Schlauchanschluss			
19 900 0211	Adapter R 1/8" AG - Ø 5.0 mm Schlauchanschluss	4.20	17	10
19 900 0212	Adapter R 1/8" AG - Ø 6.3 mm Schlauchanschluss	4.30	17	10
19 900 0221	Adapter R 1/4" AG - Ø 5.0 mm Schlauchanschluss	4.90	17	10
19 900 0222	Adapter R 1/4" AG - Ø 6.3 mm Schlauchanschluss	3.20	17	10
19 900 0223	Adapter R 1/4" AG - Ø 8.0 mm Schlauchanschluss	3.10	17	10
19 900 0224	Adapter R 1/4" AG - Ø 10 mm Schlauchanschluss	3.00	17	10
19 900 0225	Adapter R 1/4" AG - Ø 13 mm Schlauchanschluss	4.90	17	10
19 900 0232	Adapter R 3/8" AG - Ø 6.3 mm Schlauchanschluss	5.30	17	10
19 900 0233	Adapter R 3/8" AG - Ø 8.0 mm Schlauchanschluss	5.30	17	10
19 900 0234	Adapter R 3/8" AG - Ø 10 mm Schlauchanschluss	4.20	17	10
19 900 0235	Adapter R 3/8" AG - Ø 13 mm Schlauchanschluss	4.80	17	10
19 900 0242	Adapter R 1/2" AG - Ø 6.3 mm Schlauchanschluss	11.00	17	10
19 900 0243	Adapter R 1/2" AG - Ø 8.0 mm Schlauchanschluss	8.20	17	10
19 900 0244	Adapter R 1/2" AG - Ø 10 mm Schlauchanschluss	6.10	17	10
19 900 0245	Adapter R 1/2" AG - Ø 13 mm Schlauchanschluss	5.40	17	10
19 900 0246	Adapter R 1/2" AG - Ø 16 mm Schlauchanschluss	8.30	17	10
19 900 0247	Adapter R 1/2" AG - Ø 19 mm Schlauchanschluss	8.10	17	10
19 900 0254	Adapter R 3/4" AG - Ø 10 mm Schlauchanschluss	16.00	17	10
19 900 0255	Adapter R 3/4" AG - Ø 13 mm Schlauchanschluss	13.80	17	10
19 900 0256	Adapter R 3/4" AG - Ø 16 mm Schlauchanschluss	13.50	17	10
19 900 0257	Adapter R 3/4" AG - Ø 19 mm Schlauchanschluss	12.00	17	10
	Schlauchverbinder			
19 900 0262	Schlauchverbinder Ø 6x6 mm	4.10	17	10
CAG-19-900-0263	Schlauchverbinder Ø 8x8 mm	5.00	17	10
19 900 0264	Schlauchverbinder Ø 10x10 mm	4.50	17	10
19 900 0265	Schlauchverbinder Ø 13x13 mm	5.00	17	10
CAG-19-900-0269	Schlauchverbinder Ø 11x11 mm	4.40	17	10
	Adapter mit IG - Schlauchanschluss			
CAG-19-900-0282	Adapter R 1/4" IG - Ø 6.3 mm Schlauchanschluss	4.80	17	10
CAG-19-900-0283	Adapter R 1/4" IG - Ø 8.0 mm Schlauchanschluss	4.80	17	10
CAG-19-900-0284	Adapter R 1/4" IG - Ø 10.0 mm Schlauchanschluss	4.80	17	10

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
	Adapter mit AG - Schlauchanschluss, Edelstahl			
19 900 0821	Adapter R 1/4" AG - Ø 6.3 mm Schlauchanschluss, Edelstahl	27.90	17	10
19 900 0831	Adapter R 3/8" AG - Ø 10.0 mm Schlauchanschluss, Edelstahl	25.60	17	10
19 900 0841	Adapter R 1/2" AG - Ø 13.0 mm Schlauchanschluss, Edelstahl	33.20	17	10
19 900 0851	Adapter R 3/4" AG - Ø 19.0 mm Schlauchanschluss, Edelstahl	55.80	17	10
	Adapter beidseitig AG			
19 900 1210	Adapter G 1/8" AG - G 1/8" AG	1.90	17	5
19 900 1211	Adapter G 1/4" AG - G 1/8" AG	2.20	17	5
19 900 1212	Adapter G 1/4" AG - G 1/4" AG	2.80	17	5
19 900 1214	Adapter G 1/4" AG - G 3/8" AG	3.00	17	5
19 900 1215	Adapter G 1/4" AG - G 1/2" AG	4.20	17	5
19 900 1220	Adapter G 3/8" AG - G 1/8" AG	2.80	17	5
19 900 1224	Adapter G 3/8" AG - G 3/8" AG	3.00	17	5
19 900 1225	Adapter G 3/8" AG - G 1/2" AG	4.30	17	5
19 900 1227	Adapter G 3/8" AG - G 3/4" AG	8.90	17	5
19 900 1229	Adapter G 1/2" AG - G 3/4" AG	6.90	17	5
19 900 1235	Adapter G 1/2" AG - G 1/2" AG	4.10	17	5
19 900 1249	Adapter G 3/4" AG - G 3/4" AG	8.60	17	5
19 900 1813	Adapter R 1/4" AG - G 1/4" AG, Edelstahl	17.30	17	5
19 900 1824	Adapter G 3/8" AG - G 3/8" AG, Edelstahl	18.20	17	5
CAG-19-900-1825	Adapter R 3/8" AG - G 3/8" AG, Edelstahl	9.20	17	5
CAG-19-900-1835A	Adapter R 1/2" AG - R 1/2" AG, Edelstahl	9.70	17	5
CAG-19-900-1847A	Adapter R 3/4" AG - G 3/4" AG, Edelstahl	13.30	17	5
	Adapter mit AG - IG			
19 900 2201	Adapter G 1/8" AG - G 1/8" IG	2.20	17	5
19 900 2202	Adapter G 1/8" AG - G 1/4" IG	2.80	17	5
19 900 2204	Adapter G 1/8" AG - G 3/8" IG	4.00	17	5
19 900 2212	Adapter G 1/4" AG - G 1/4" IG	2.80	17	5
19 900 2214	Adapter G 1/4" AG - G 3/8" IG	4.20	17	5
19 900 2224	Adapter G 3/8" AG - G 3/8" IG	4.20	17	5
19 900 2225	Adapter G 3/8" AG - G 1/2" IG	5.20	17	5
19 900 2235	Adapter G 1/2" AG - G 1/2" IG	5.50	17	5
19 900 2237	Adapter G 1/2" AG - G 3/4" IG	9.70	17	5
CAG-19-900-2237E	Adapter G 1/2" AG - G 3/4" IG, Edelstahl	49.90	39	5
	Winkelstück flexibel			
19 900 2622	Winkelstück flexibel G 1/4" IG - R 1/4" AG	121.00	17	5
	Reduzierungsadapter AG - IG			
19 900 3211	Reduzierungsadapter G 1/4" AG - G 1/8" IG	2.10	17	5
19 900 3221	Reduzierungsadapter G 3/8" AG - G 1/8" IG	2.50	17	5
19 900 3222	Reduzierungsadapter G 3/8" AG - G 1/4" IG	2.50	17	5
19 900 3232	Reduzierungsadapter G 1/2" AG - G 1/4" IG	3.50	17	5
19 900 3234	Reduzierungsadapter G 1/2" AG - G 3/8" IG	3.50	17	5
19 900 3244	Reduzierungsadapter G 3/4" AG - G 3/8" IG	6.50	17	5
19 900 3245	Reduzierungsadapter G 3/4" AG - G 1/2" IG	5.30	17	5

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
	Blindstopfen AG			
19 900 4302	Blindstopfen G 1/4" AG	1.70	17	5
19 900 4304	Blindstopfen G 3/8" AG	2.00	17	5
19 900 4305	Blindstopfen G 1/2" AG	3.10	17	5
19 900 4307	Blindstopfen G 3/4" AG	5.80	17	5
	T-Stück			
19 900 5302	T-Stück G 1/4" IG-IG-IG	5.40	17	5
19 900 5304	T-Stück G 3/8" IG-IG-IG	7.70	17	5
19 900 5305	T-Stück G 1/2" IG-IG-IG	11.10	17	5
19 900 5322	T-Stück G 1/4" IG-AG-IG	5.70	17	5
19 900 5324	T-Stück G 3/8" IG-AG-IG	7.70	17	5
19 900 5325	T-Stück G 1/2" IG-AG-IG	11.20	17	5
19 900 5332	T-Stück G 1/4" IG-IG-AG	5.40	17	5
19 900 5334	T-Stück G 3/8" IG-IG-AG	7.70	17	5
19 900 5335	T-Stück G 1/2" IG-IG-AG	11.20	17	5
	L-Stück 90°			
19 900 5361	L-Stück 90°, G 1/8" AG-AG	2.70	17	5
19 900 5362	L-Stück 90°, G 1/4" AG-AG	3.70	17	5
19 900 5364	L-Stück 90°, G 3/8" AG-AG	5.10	17	5
19 900 5365	L-Stück 90°, G 1/2" AG-AG	9.10	17	5
19 900 5371	L-Stück 90°, G 1/8" IG-IG	2.70	17	5
19 900 5372	L-Stück 90°, G 1/4" IG-IG	3.80	17	5
19 900 5374	L-Stück 90°, G 3/8" IG-IG	5.10	17	5
19 900 5375	L-Stück 90°, G 1/2" IG-IG	9.10	17	5
19 900 5379	L-Stück 90°, G 1" IG-IG	16.90	17	5
19 900 5382	L-Stück 90°, G 1/4" AG-IG	3.70	17	5
19 900 5384	L-Stück 90°, G 3/8" AG-IG	5.10	17	5
19 900 5385	L-Stück 90°, G 1/2" AG-IG	8.90	17	5
	Kreuz-Stück			
19 900 5903	Kreuz-Stück G 1/2" IG-IG-IG-IG	19.00	17	5
19 900 5904	Kreuz-Stück G 3/8" IG-IG-IG-IG	10.50	17	5
19 900 5905	Kreuz-Stück G 1/4" IG-IG-IG-IG	8.30	17	5
19 900 5906	Kreuz-Stück G 1/8" IG-IG-IG-IG	4.90	17	5
	Y-Stück			
19 900 5902	Y-Stück G 1/2" IG-IG-IG	12.00	17	5
19 900 5912	Y-Stück G 3/8" IG-IG-IG	6.70	17	5
19 900 5916	Y-Stück G 1/4" IG-IG-IG	5.30	17	5
19 900 5920	Y-Stück G 1/4" IG-AG-IG	5.30	17	5
19 900 5921	Y-Stück G 3/8" IG-AG-IG	6.50	17	5
19 900 5925	Y-Stück G 1/2" IG-AG-IG	12.00	17	5

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
	Kreuz-Stück			
19 900 5932	Kreuz-Stück G 1/4" IG-IG-IG-AG	7.60	17	5
19 900 5934	Kreuz-Stück G 3/8" IG-IG-IG-AG	10.50	17	5
19 900 5935	Kreuz-Stück G 1/2" IG-IG-IG-AG	19.00	17	5
	Soft-Line Abdeckung (Gummischutz Kupplung)			
19 900 7001	Soft-Line Abdeckung (Gummischutz), 10er-Set <u>ohne</u> Montagewerkzeug passend zu eSafe Serie 291, 300 und 320.	48.30	17	1
19 900 7051	Montagewerkzeug zu Gummischutz 19 900 7001 (neue Version)	52.00	17	1
	1-Ohr-Bride mit Einlagering, Edelstahl			
CAG-19-900-8010E	1-Ohr-Bride Ø 7-9 mm, mit Einlagering, Edelstahl	1.10	17	50
CAG-19-900-8011E	1-Ohr-Bride Ø 9-11 mm, mit Einlagering, Edelstahl	1.30	17	50
CAG-19-900-8012E	1-Ohr-Bride Ø 10-12 mm, mit Einlagering, Edelstahl	1.40	17	50
CAG-19-900-8013E	1-Ohr-Bride Ø 11-13 mm, mit Einlagering, Edelstahl	1.50	17	50
CAG-19-900-8014E	1-Ohr-Bride Ø 13-15 mm, mit Einlagering, Edelstahl	1.50	17	50
CAG-19-900-8015E	1-Ohr-Bride Ø 15-18 mm, mit Einlagering, Edelstahl	1.60	17	50
CAG-19-900-8016E	1-Ohr-Bride Ø 17-20 mm, mit Einlagering, Edelstahl	1.80	17	50
CAG-19-900-8017E	1-Ohr-Bride Ø 20-23 mm, mit Einlagering, Edelstahl	2.40	17	50
	Y-Stück mit Sicherheits-Kupplungen			
CAG-19-900-9091S	Y-Stück mit 2x Sicherheits-Kupplungen eSafe, Nippel Serie 300	67.50	17	1
	Druckprüfgeräte (für Druckabfall-Messungen)			
19 900 9102	Druckprüfgerät mit Kupplung Serie 320 eSafe mit Manometer, 0-10 bar	82.00	17	1
19 900 9122	Druckprüfgerät mit Kupplung Serie 300 eSafe mit Manometer, 0-10 bar	82.00	17	1
	Kugelhahn			
19 900 9501	Kugelhahn G 1/8" IG/IG	18.60	17	2
19 900 9502	Kugelhahn G 1/4" IG/IG	18.60	17	2
19 900 9504	Kugelhahn G 3/8" IG/IG	14.70	17	2
19 900 9505	Kugelhahn G 1/2" IG/IG	16.70	17	2
19 900 9507	Kugelhahn G 3/4" IG/IG	24.20	17	2
	EPDM-Schlauch, antistatisch, flexibel und geschmeidig			
19 900 9918	EPDM-Schlauch Ø 10x17.5mm, antistatisch, Länge 40m	339.00	14	1
CAG-19-900-9918A	EPDM-Schlauch-Set Ø 10x17.5mm, Sicherheitskupplung Serie 300 eSafe, Länge 10m	155.90	14	1
CAG-19-900-9918B	EPDM-Schlauch-Set Ø 10x17.5mm, Sicherheitskupplung Serie 300 eSafe, Länge 8m	139.90	14	1
CAG-19-900-9918C	EPDM-Schlauch-Set Ø 10x17.5mm, Sicherheitskupplung Serie 300 eSafe, Länge 15m	202.00	14	1
CAG-19-900-99180	EPDM-Schlauch-Set Ø 10x17.5mm, Sicherheitskupplung Serie 320 eSafe, Länge 8m	136.20	14	1
CAG-19-900-99181	EPDM-Schlauch-Set Ø 10x17.5mm, Sicherheitskupplung Serie 320 10m ersetzt durch 199009923			
19 900 9923	EPDM-Schlauch-Set Ø 10x17.5mm, Sicherheitskupplung Serie 320 eSafe, Länge 10m, ersetzt Artikel CAG-19-900-99181	145.40	14	1
19 900 9920	EPDM-Schlauch Ø 8x15mm, antistatisch, Länge 40m	293.00	14	1
CAG-19-900-9920A	EPDM-Schlauch-Set Ø 8x15mm, Sicherheitskupplung Serie 300, Länge 10m	139.90	14	1

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
CAG-19-900-9920B	EPDM-Schlauch-Set Ø 8x15mm, Sicherheitskupplung Serie 300, Länge 15m	179.90	14	1
CAG-19-900-9920C	EPDM-Schlauch-Set Ø 8x15mm, Sicherheitskupplung Serie 300, Länge 8m	124.90	14	1
CAG-19-900-9920D	EPDM-Schlauch-Set Ø 8x15mm, Sicherheitskupplung Serie 320, Länge 10m	139.90	14	1
CAG-19-900-9920E	EPDM-Schlauch-Set Ø 8x15mm, Sicherheitskupplung Serie 320, Länge 15m	179.90	14	1
19 900 9921	EPDM-Schlauch Ø 12x19.5mm, antistatisch, Länge 40m	423.20	14	1
CAG-19-900-9921B	EPDM-Schlauch-Set Ø 12x19.5mm, Sicherheitskupplung Serie 300, Länge 15m	239.90	14	1
CAG-19-900-9921E	EPDM-Schlauch-Set Ø 12x19.5mm, Sicherheitskupplung Serie 320, Länge 15m	239.90	14	1



Luftleitungssystem Multi-Link eSafe



19 902 9000	Zwischensegment mit 1 Sicherheits-Kupplung, eSafe Serie 300	suva CERTIFICATION	39.80	47	1
19 902 9001	Luftabgang mit 1 Sicherheits-Kupplung, eSafe Serie 300	suva CERTIFICATION	81.60	47	1
19 902 9002	Luftabgang mit 2 Sicherheits-Kupplungen, eSafe Serie 300	suva CERTIFICATION	112.80	47	1
19 902 9003	Luftabgang mit 3 Sicherheits-Kupplungen, eSafe Serie 300	suva CERTIFICATION	143.00	47	1
19 902 9004	Luftabgang mit 4 Sicherheits-Kupplungen, eSafe Serie 300	suva CERTIFICATION	175.60	47	1
19 902 9200	Zwischensegment mit 1 Sicherheits-Kupplung, eSafe Serie 320	suva CERTIFICATION	39.80	47	1
19 902 9201	Luftabgang mit 1 Sicherheits-Kupplung, eSafe Serie 320	suva CERTIFICATION	81.60	47	1
19 902 9202	Luftabgang mit 2 Sicherheits-Kupplungen, eSafe Serie 320	suva CERTIFICATION	112.80	47	1
19 902 9203	Luftabgang mit 3 Sicherheits-Kupplungen, eSafe Serie 320	suva CERTIFICATION	143.00	47	1
19 902 9204	Luftabgang mit 4 Sicherheits-Kupplungen, eSafe Serie 320	suva CERTIFICATION	175.60	47	1
19 902 9990	Erweiterungselement G 1/2" IG, inkl. Verbindungsteil und Klammer		38.10	47	1
19 902 9991	Luftabgang mit 1 Auslasselement G 1/2" IG		82.30	47	1
19 902 9992	Luftabgang mit 2 Auslasselemente G 1/2" IG		114.20	47	1
19 902 9993	Luftabgang mit 3 Auslasselemente G 1/2" IG		146.00	47	1
19 902 9994	Luftabgang mit 4 Auslasselemente G 1/2" IG		177.80	47	1

Bitte beachten Sie: Zur Erfüllung der SUVA-Schutzziele / Arbeitsschutzgesetz müssen

Sicherheitskupplungen eingesetzt werden:

Für Verlängerungsschläuche ab 3.5 bar Arbeitsdruck sowie bei Festmontagen ab einer Höhe von 1,2 Meter.



Wartungseinheiten Serie 903 und Zubehör



Die Serie 903 wurde grösstenteils abgelöst durch Serie 503

19 903 1520	Manometer rund 0-12 bar, ø 50 mm G 1/8", zu Serien 903 Modell 112		18.60	16	1
19 903 1521	Manometer rund 0-16 bar, ø 50 mm, G 1/8", zu Serien 903 Modell 112		36.30	16	1
19 903 1525	Manometer rund 0-12 bar, ø 40 mm, G 1/8", zu Serien 903 Modell 107		16.70	16	1
19 903 1526	Manometer rund 0-40 bar, ø 40mm, G 1/8", zu Serien 903 Modell 107		24.30	16	1
19 903 1540	Ersatz-Filter Modell 107, 25 µm	Abverkauf	11.80	16	1
19 903 1541	Ersatz-Filter Modell 107, 5 µm	Abverkauf	16.00	16	1
19 903 1542	Ersatz-Filter Modell 107, 0.01 µm	Abverkauf	71.10	16	1
19 903 1580	Öl für Druckluftgeräte, Gebinde 1 Liter		16.90	16	12
19 903 1581	Öl für Druckluftgeräte, Gebinde 5 Liter		79.70	16	4
19 903 5540	Ersatz-Filter Modell 112, 25 µm		9.80	16	1
19 903 5541	Ersatz-Filter Modell 112, 5 µm	Abverkauf	20.90	16	1
19 903 5542	Ersatz-Filter Modell 112, 0.01 µm	Abverkauf	112.00	16	1
19 903 8201	Druckregler/Manometer Modell MINI, G 1/8" IG		66.90	16	1
19 903 8202	Druckregler/Manometer Modell MINI, G 1/4" IG		62.60	16	1











Sicherheits-Schnauchaurotroller Serie 911, geschlossen






19 911 2020	Länge 7m, Ø 8x12mm, R 1/4" AG	Luft	298.00	18	1
19 911 2022	Länge 10m, Ø 8x12mm, R 1/4" AG	Luft	316.00	18	1
19 911 2028	Länge 10m, Ø 8x12mm Hi-Vis, R 1/4" AG	Luft	332.00	18	1
19 911 2040	Länge 5m, Ø 11x16mm, R 1/2" AG	Luft	316.00	18	1
19 911 2080HV	Länge 10m, Ø 8x12mm Hi-Vis, eSafe Serie 300	Luft	358.60	18	1
19 911 2088	Länge 10m, Ø 8x12mm Hi-Vis, eSafe Serie 320	Luft	356.70	18	1
19 911 2120	Länge 17m, Ø 8x12mm, R 1/4" AG	Luft	398.30	18	1
19 911 2120GR	Länge 17m, Ø 8x12mm, R 1/4" AG, Gehäuse grau	Luft	458.00	18	1
19 911 2128	Länge 17m, Ø 8x12mm Hi-Vis, R 1/4" AG	Luft	418.00	18	1

Artikelnummer	Bezeichnung		CHF/EH	WaGr	VE
19 911 2130	Länge 14m, Ø 9.5x13.5mm, R 3/8" AG	Luft	398.30	18	1
19 911 2132	Länge 14m, Ø 9.5x13.5mm, R 3/8" AG funkenresistent	Luft	418.90	18	1
19 911 2138	Länge 14m, Ø 9.5x13.5mm Hi-Vis , R 3/8" AG	Luft	418.00	18	1
19 911 2140	Länge 10m, Ø 11x16mm, R 1/2" AG	Luft	435.70	18	1
19 911 2150	Länge 8m, Ø 13x18mm R 1/2" AG	Luft	435.70	18	1
19 911 2160HV	Länge 14m, Ø 9.5x13.5mm Hi-Vis , eSafe Serie 300	Luft	444.60	18	1
19 911 2168	Länge 14m, Ø 9.5x13.5mm Hi-Vis , eSafe Serie 320	Luft	442.70	18	1
19 911 2180HV	Länge 17m, Ø 8x12mm Hi-Vis , eSafe Serie 300	Luft	444.60	18	1
19 911 2188	Länge 17m, Ø 8x12mm Hi-Vis , eSafe Serie 320	Luft	442.70	18	1
19 911 2230	Länge 14m, Ø 9.5x13.5mm, R 3/8" AG	Wasser	398.30	18	1
19 911 2240	Länge 10m, Ø 11x16mm, R 1/2" AG	Wasser	435.70	18	1
19 911 2512	Länge 12m, EPDM antistatischer Schlauch, Ø8x15mm, R 1/4" AG	Luft	418.00	18	1
		Neue Modelle			
Sicherheits-Elektrokabelaufroller Serie 911, geschlossen					
19 911 2311	Länge 17m, 3x1.5mm ² , IP44 mit IP55 T13 CH-Kupplung, Gehäuse gross	Elektro	418.90	18	1
19 911 2311GR	Kabel 17m 3x1.5mm ² , IP44 mit IP44 T13 CH-Kupplung, Gehäuse grau	Elektro	481.00	18	1
19 911 2312	Kabel 17m 3x1.5mm ² , IP65 Schuko-Stecker + Kupplung, 10A, gr. Gehäuse	Elektro	598.50	18	1
19 911 2317	Kabel 17m 3x1.5mm ² , IP65 mit IP55 T13 CH-Kupplung, 10A, gr. Gehäuse	Elektro	506.30	18	1
19 911 2321	Kabel 17m 3x2.5mm ² , IP44 mit IP55 T23 CH-Kupplung, 16A, gr. Gehäuse	Elektro	418.90	18	1
19 911 2327	Kabel 17m 3x2.5mm ² , IP65 mit IP55 T23 CH-Kupplung, 16A, gr. Gehäuse	Elektro	575.00	18	1
19 911 2351	Kabel 10m 3x1.5mm ² , IP44 mit IP55 T13 CH-Kupplung, 10A, kl. Gehäuse	Elektro	334.70	18	1
19 911 2361	Kabel 10m 3x2.5mm ² , IP44 mit IP55 T23 CH-Kupplung, 16A, kl. Gehäuse	Elektro	434.00	18	1
Neu		--> die Kupplungen erfüllen die neuen gesetzlichen Anforderungen per 1.1.2025			
		Ersatzteile Schlauchaufroller			
CAG-19-900-9920F	Ersatzschlauch EPDM antistatisch Ø 8x15mm, 12m, für Luft	Luft	79.90	18	1
19 911 5170	Stopp-Ball, passend zu allen Schlauch- /Kabelaufroller Generation Classic bis	Abverkauf	21.50	18	1
19 911 5500	Stopp-Ball, passend zu allen Schlauch-/Kabelaufroller geschlossen, ab 2018		15.50	18	1
19 911 5501	Wandhalterung, passend zu allen geschlossenen Aufrollern		26.60	18	1
19 911 5510	Ersatzschlauch Ø 8x12mm, blau 7m, R 1/4" AG, zu 19 911 2020	Luft	68.60	18	1
19 911 5512	Ersatzschlauch Ø 8x12mm, blau 10m, R 1/4" AG, zu 19 911 2022	Luft	82.20	18	1
19 911 5518	Ersatzschlauch Ø 8x12mm, blau 17m, R 1/4" AG zu 19 911 2120	Luft	114.00	18	1
19 911 5520	Anschlusschlauch PUR blau , 8x12mm, Länge 1,5m zu 19 911 2120	Luft	33.00	18	1
19 911 5530	Anschlusschlauch PUR blau , 9.5x13.5mm, Länge 1,5m zu 19 911 2130	Luft	39.40	18	1
19 911 5532	Anschlusschlauch PUR 9.5x13.5mm schwarz anti-funken, Länge 1.5 zu 19911	Luft	39.90	18	1
19 911 5540	Anschlusschlauch PUR blau , 11x16mm, Länge 1,5m zu 19 911 2040/2140	Luft	47.30	18	1
19 911 5550	Anschlusschlauch PUR blau , 13x18mm, Länge 1,5m zu 19 911 2250	Luft	57.50	18	1
19 911 5630	Anschlusschlauch PUR grün , 9.5x13.5mm, Länge 1,5m zu 19 911 2230	Wasser	39.40	18	1
19 911 5640	Anschlusschlauch PUR grün , 11x16mm, Länge 1,5m zu 19 911 2240	Wasser	47.30	18	1
19 911 5665	Anschlusschlauch PUR Hi-Vis , 8x12mm, Länge 1,5m zu 19 911 2028/2128	Luft	49.70	18	1
19 911 5536	Ersatzschlauch Ø 9.5x13.5mm, blau 14m, R 3/8" AG, zu 19 911 2130	Luft	129.30	18	1
19 911 5538	Ersatzschlauch Ø 9.5x13.5mm, sw 14m, R 3/8" AG, zu 19 911 2132 funkenresis	Luft	133.70	18	1
19 911 5546	Ersatzschlauch Ø 11x16mm, blau 10m, R 1/2" AG zu 19 911 2140	Luft	140.70	18	1
19 911 5556	Ersatzschlauch Ø 13x18mm, blau 8m R 1/2" AG, zu 19 911 2150	Luft	136.60	18	1
19 911 5586	Ersatzschlauch Ø 11x16mm, blau 5m, R 1/2" AG, zu 19 911 2040	Luft	88.50	18	1
19 911 5632	Ersatzschlauch Ø 9.5x13.5mm, grün 14m, R 3/8" AG, zu 19 911 2230	Wasser	129.30	18	1
19 911 5642	Ersatzschlauch Ø 11x16mm, grün 10m, R 1/2" AG, zu 19 911 2140	Wasser	141.00	18	1
19 911 5660	Ersatzschlauch Ø 8x12mm Hi-Vis , 10m, R 1/4" AG, zu 19 911 2028	Luft	105.40	18	1
19 911 5664	Ersatzschlauch Ø 8x12mm Hi-Vis , 17m, R 1/4" AG, zu 19 911 2128	Luft	148.00	18	1
19 911 5706	Ersatzteil zu Halterung, mit Sicherungsstift und Abzugssperre		57.80	18	1
19 911 5709	Schlauchführung komplett (Expl. Zchg Nr. 12) zu 19 911 20xx / 21xx		69.80	18	1
19 911 5712	Ersatzteil Trigger assembly kit (Expl. Zchg Nr. 14) zu 19 911 20xx / 21xx		62.60	18	1
19 911 5714	Ersatz Bremschuh-Set (3-teilig), passend zu 19 911 20xx / 21xx		71.30	18	1
-> Weitere Ersatzteile wie Ersatz- und Anschluss-Schläuche auf Anfrage					

Artikelnummer	Bezeichnung		CHF/EH	WaGr	VE
	Schlauchaufroller offen				
CAG-19-911-3141E	Schlauchaufroller, EPDM Ø 10x17mm, Länge 18m, G 3/8"	Abverkauf	a.Anfr	78	1
19 911 4152	Schlauchaufroller, EPDM Ø 12x21mm, Länge 23m, G1/2"	Abverkauf	1'916.60	78	1
19 911 4171	Schlauchaufroller, EPDM Ø 19x29mm, Länge 15m, R 3/4" IG	Abverkauf	1'889.30	78	1
CAG-19-911-7153	Schlauchaufroller Hochdruck , Ø 12x21mm, Länge 30m, R1/2" IG NBR bis 160 bar	Abverkauf	a.Anfr	78	1
19 912 7014	Schwenkplatte zu Aufroller, 180°, pulverbeschichtet, optional für alle Modelle	Abverkauf	162.60	78	1
 <p>Weitere Typen offene Aufroller, Länge, Grössen, Schläuche sind auf Anfrage erhältlich. Das neue Angebot von CEJN an offenen Schlauchaufroller kann für Luft und Wasser konfiguriert werden.</p>					
	Schlauchaufroller Wash-Down für Reinigung, Edelstahl AISI 304/316 oder Stahl, für Fluide und Luft, Lebensmittelbereich (PVC/Elast.), Baugewerbe, Autoindustrie (Ind.Gummi) u.a.				
19 913 1000	Midi ohne Schlauch AISI 304 1/2", max. 1/2" 15m	Luft/Wasser	901.00	78	1
19 913 1016	Midi AISI 304, Länge 15m, Schlauch PVC/Elastomeric 1/2" 13x20mm 1/2" AG	Luft/Wasser	1'175.60	78	1
19 913 0020	Midi Stahl, Länge 20m, Schlauch PUR 3/8" 9.5x13.5mm	Neuheit Luft	908.20	78	1
19 913 0025	Midi Stahl, Länge 25m, Schlauch PUR 3/8" 9.5x13.5mm	Neuheit Luft	941.30	78	1
19 913 1035	Midi AISI 304, Länge 15m, Industrie-Gummischlauch 1/2" 13x20mm	Luft/Wasser	1'148.00	78	1
19 913 1065	Midi AISI 304, Länge 15m, Hochdruckschlauch G 3/8" IG 9.9x16.6mm, 400 bar , ohne Zuleitungsschlauch	Luft/Wasser	1'189.70	78	1
19 913 1100	Midi+ ohne Schlauch AISI 304 1/2", max. 1/2" 20m	Luft/Wasser	997.20	78	1
19 913 1106	Midi+ AISI 304, ohne Schlauch, 3/4" max. 3/4" 20m	Luft/Wasser	1'134.60	78	1
19 913 1109	Midi+ AISI 304, ohne Schlauch 1/2", max. 1/2" 25m	Luft/Wasser	1'155.40	78	1
19 913 1116	Midi+ AISI 304, Länge 15m, Schlauch PVC/Elastomeric 19x27mm, 3/4" AG	Luft/Wasser	1'544.00	78	1
19 913 1120	Midi+ AISI 304, Länge 20m, Schlauch PVC/Elastomeric 13x20mm, 1/2" AG	Luft/Wasser	1'307.00	78	1
19 913 1125	Midi+ AISI 304, Länge 25m, Schlauch PVC/Elastomeric 13x20mm, 1/2" AG	Luft/Wasser	1'550.60	78	1
19 913 1136	Midi+ AISI 304, Länge 15m, Industrie-Gummischlauch 3/4" 19x27mm	Luft/Wasser	1'596.30	78	1
19 913 1140	Midi+ AISI 304, Länge 20m, Industrie-Gummischlauch 1/2" 13x20mm	Luft/Wasser	1'356.80	78	1
19 913 1150	Midi+ AISI 304, Länge 25m, Schlauch Industrie Gummi 1/2" 13x20mm	Luft/Wasser	1'544.80	78	1
19 913 1200	Maxi AISI 304, ohne Schlauch 3/4" max. 3/4" 20m)	Luft/Wasser	1'164.30	78	1
19 913 1220	Maxi AISI 304, Länge 20m, Schlauch PVC/Elastomeric 19x27mm, 3/4" AG	Luft/Wasser	1'674.60	78	1
19 913 1240	Maxi AISI 304, Länge 20m, Industrie-Gummischlauch 3/4" 19x27mm	Luft/Wasser	1'765.30	78	1
19 913 2100	Midi+ AISI 316, ohne Schlauch max.1/2" 20m, 400bar Hochdruck	Luft/Wasser	1'608.70	78	1
19 913 2120	Midi+ AISI 316, Länge 20m, Schlauch PVC/Elast. 13x20mm, 1/2" AG	Luft/Wasser	1'993.10	78	1
19 913 2200	Midi AISI 316, ohne Schlauch 3/4" max.3/4" 20m	Luft/Wasser	1'867.90	78	1
19 913 2220	Midi+ AISI 316, L20m, Schlauch PVC/Elast. 19x27mm,3/4"AG	Luft/Wasser	2'381.30	78	1
-> weitere Modelle auf Anfrage					
	Zubehör und Ersatzteile Aufroller				
19 913 9500	Schwenkplatte Midi+ AISI 304		119.30	78	1
19 913 9501	Schwenkplatte Maxi AISI 304		212.10	78	1
19 913 9502	Schwenkplatte Midi AISI 304		106.40	78	1
19 913 9503	Schwenkplatte Midi+ AISI 316		201.50	78	1
19 913 9504	Schwenkplatte Maxi AISI 316		347.80	78	1
19 913 9211	Zuleitungsschlauch 1/2" 1m		39.80	78	1
19 913 9212	Zuleitungsschlauch 1/2" 2m		53.00	78	1
19 913 9213	Zuleitungsschlauch 1/2" 3m		66.30	78	1
19 913 9221	Zuleitungsschlauch 3/4" 1m		70.70	78	1

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
19 913 9222	Zuleitungsschlauch 3/4" 2m	90.60	78	1
19 913 9223	Zuleitungsschlauch 3/4" 3m	110.50	78	1
19 913 9248	Schlauchschutz 13x20mm gelb	7.00	78	1
19 913 9250	Schlauchschutz 13x20mm weiss	7.00	78	1
19 913 9252	Schlauchschutz 13x20mm grün	7.00	78	1
19 913 9254	Schlauchschutz 13x20mm rot	7.00	78	1
19 913 9256	Schlauchschutz 13x20mm blau	7.00	78	1
19 913 9510	Drehgelenk 1/2" Midi	71.00	78	1
19 913 9511	Drehgelenk 3/4" Maxi	122.30	78	1
19 913 9512	Drehgelenk Hochdruck 400 bar	90.40	78	1
19 913 9524	Stopp Ball 1/2"	13.80	78	1
19 913 9525	Stopp Ball 3/4"	17.80	78	1
19 913 9526	Stopp Ball 3/8"	14.80	78	1
		Wasser-Waschpistole Polypropylenschutz für Heisswasser bis 90° Grad		
19 913 9000	Wasser-Waschpistole 1/2" IG, Viton, Messing vernickelt	116.00	19	1
19 913 9001	Wasser-Waschpistole 1/2" IG, Viton, Messing vernickelt, mit Drehgelenk	128.00	19	1
19 913 9002	Wasser-Waschpistole 1/2" IG, Viton, Edelstahl AISI 316	329.00	19	1
19 913 9003	Wasser-Waschpistole 1/2" IG, Viton, Edelstahl AISI 316, mit Drehgelenk	389.00	19	1
19 913 9006	Waschdüse ohne Kupplung und Nippel 3/4" AG	Neuheit	131.50	78 1
19 913 9007	Gummischutz-Kit zu Spritzpistole 199139000-9003	Neuheit	52.80	78 1
	Manometer ab 1000 bar			
19 940 2120	Manometer ø 63mm, 1000 bar, G 1/4" AG, Anschluss unten	104.60	26	1
19 940 2121	Manometer ø 63mm, 1000 bar, NPT 1/4" AG, Anschluss unten	104.60	26	1
19 940 2320	Manometer ø 63mm, 1000 bar, G 1/4" AG, Anschluss hinten	128.30	26	1
19 940 2321	Manometer ø 63mm, 1000 bar, NPT 1/4" AG, Anschluss hinten	128.30	26	1
19 940 3122	Manometer ø 100mm, 2000 bar, G 1/2" AG, Anschluss unten	241.00	26	1
19 940 4122	Manometer ø 150mm, 2000 bar, G 1/2" AG, Anschluss unten	310.10	26	1
	Adapter, Gewinde durchgehend			
19 950 0015	Adapter G 1/4" AG, Gewinde durchgehend	4.80	26	1
19 950 0016	Adapter G 1/8" AG, Gewinde durchgehend	13.70	26	1
	Tredo-Dichtungen			
19 950 0061	Tredo-Dichtung 1/8", 1000 bar	1.60	26	10
19 950 0062	Tredo-Dichtung 1/4", 1000 bar	2.00	26	10
19 950 0064	Tredo-Dichtung 3/8", 1000 bar	2.00	26	10
19 950 0083	Tredo-Dichtung 1/4", 1500 bar, hohe Verschleissfestigkeit	19.20	26	10
	Hochdruck-Adapter, 1000 - 3000 bar			
19 950 1600	Blindstopfen G 1/4" AG (120°-A.-Konus)	22.30	26	1
19 950 1601	Adapter 2x G 1/4" AG (120°-A.-Konus)	23.10	26	1
19 950 1602	Adapter G 1/4" AG (60°-I.-Konus), G 1/4" AG (120°-A.-Konus)	23.10	26	1
19 950 1603	Adapter G 1/4" AG (60°-I.-Konus), NPT 3/8" AG	23.10	26	1
19 950 1604	Adapter G 1/4" AG (60°-I.-Konus), R 3/8" AG	23.10	26	1
19 950 1607	Adapter G 1/4" AG (60°-I.-Konus), M 16x1.5 AG (60°-A.-Konus)	25.30	26	1
19 950 1608	Adapter G 1/4" AG (60°-I.-Konus), M 22x1.5 AG (60°-A.-Konus)	26.50	26	1
19 950 1609	Adapter G 1/4" AG (120°-A.-Konus), M 22x1.5 AG (60°-A.-Konus)	29.10	26	1
19 950 1610	Adapter G 1/4" AG (120°-A.-Konus), M 16x1.5 AG (60°-A.-Konus)	29.30	26	1

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
19 950 1611	Adapter G 1/4" AG (120°-A.-Konus), UNF 3/4"-16 AG (60°-A.-Konus)	29.30	26	1
19 950 1612	Adapter 2x M 16x1.5 AG (60°-A.-Konus)	61.50	26	1
19 950 1613	Adapter M 16x1.5 AG (60°-A.-Konus), UNF 9/16"-18 AG (60°-A.-Konus)	55.80	26	1
19 950 1614	Adapter M 16x1.5 AG (60°-A.-Konus), UNF 9/16"-18 AG (60°-I.-Konus)	55.80	26	1
19 950 1621	Adapter G 1/4" AG (60°-I.-Konus), R 1/4" AG	23.10	26	1
19 950 1622	Adapter 2x G 1/4" AG (60°-I.-Konus)	25.60	26	1
19 950 1623	Adapter G 1/4" AG (60°-I.-Konus), NPT 1/4" AG	23.10	26	1
19 950 1650	Adapter 90° drehbar, G 1/4" AG - G 1/4" IG	87.00	26	1
	Verteilerblöcke			
19 950 1680	Verteilerblock G 1/4" IG (4-Wege)	85.70	26	1
19 950 1681	Manometerblock G 1/4" IG (3-Wege)	160.10	26	1
19 950 1682	Verteilerblock G 1/4" IG (3-Wege)	161.60	26	1
19 950 1683	Verteilerblock G 1/4" IG (5-Wege)	160.60	26	1
19 950 1684	L-Block G 1/4" IG (2-Wege)	87.50	26	1
	-> Verteilerblöcke Edelstahl auf Anfrage			
	Hochdruck-Hydraulikschlauch 700 bar, rot			
CAG-19-951-0700	Hydraulikschlauch, rot, inkl. Anschlüsse, Länge 1m für jeden weiteren Meter	auf Anfr.	25	
CAG-19-951-0710	Zwillings-Hydraulikschlauch, rot/gelb, inkl. Anschlüsse, Länge 1m für jeden weiteren Meter	auf Anfr.	25	
	Hochdruck-Hydraulikschlauch 700 bar, orange, elektrisch-nichtleitend			
CAG-19-951-0705	Hochdruck-Hydraulikschlauch, orange, inkl. Anschlüsse, Länge 1m für jeden weiteren Meter	auf Anfr.	25	
CAG-19-951-9005	Schlauchset, 10m (gem. DGUV Richtlinie)	auf Anfr.	25	
	Hochdruck-Hydraulikschlauch 1000 bar, schwarz			
CAG-19-951-1000	Hydraulikschlauch, schwarz, inkl. Anschlüsse, Länge 1m für jeden weiteren Meter	auf Anfr.	25	
CAG-19-951-1010	Zwillings-Hydraulikschlauch, rot/blau, inkl. Anschlüsse, Länge 1m für jeden weiteren Meter	auf Anfr.	25	
	Hochdruck-Hydraulikschlauch 1800 bar, blau			
CAG-19-951-1800	Hydraulikschlauch 1800 bar, blau, inkl. Anschlüsse, Länge 1m für jeden weiteren Meter	auf Anfr.	25	
	Hochdruck-Hydraulikschlauch 2500 bar, rot			
CAG-19-951-2500	Hydraulikschlauch 2500 bar, rot, inkl. Anschlüsse, Länge 1m für jeden weiteren Meter	auf Anfr.	25	
	Hochdruck-Hydraulikschlauch 3000 bar, blau			
CAG-19-951-3001	Hydraulikschlauch 3000 bar, blau, inkl. Anschließsel, Länge 1m für jeden weiteren Meter	auf Anfr.	25	













Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
	Hochdruck-Hydraulikschlauch 4000 bar, rot			
CAG-19-951-4001	Hydraulikschlauch 4000 bar, rot, inkl. Anschlüssel, Länge 1m für jeden weiteren Meter	auf Anfr.	25	
		auf Anfr.	25	
	Hochdruck-Hydraulik Handpumpen Kit's			
19 953 0001	Hydraulikpumpen-Kit "Light" NPT 3/8", 800 bar, ohne Manometer, Tank 1 Liter	630.91	26	
19 953 0002	Hydraulikpumpen-Kit "Professional" NPT 3/8", 700 bar, inkl. Manometer, Tank 1 Liter	1'084.40	26	
	Hochdruck-Hydraulik PHA Handpumpen			
19 959 0710	Reversible Handpumpe 2-stufig 700 bar, 1.0l, V 3/8" NPT, R 1/4" NPT	471.90	26	1
19 959 0711	Reversible Handpumpe, 2-stufig, 700 bar, 0.7l, V 3/8" NPT, R 1/4" NPT	471.90	26	1
19 959 0713	Reversible Handpumpe, 2-stufig, 700 bar, 2.0l, V 3/8" NPT, R 3/8" NPT, M 1/4" NPT	754.90	26	1
19 959 0714	Reversible Handpumpe, 2-stufig 700 bar, 2.7l, V 3/8" NPT, R 3/8" NPT, M 1/4" NPT	1'014.00	26	1
19 959 0715	Reversible Handpumpe, 2-stufig 790 bar, 5.3l, V 3/8" NPT, R 3/8" NPT, M 1/4" NPT	1'509.90	26	1
19 959 0810	Reversible Handpumpe, 2-stufig 800 bar 1.0l, V 3/8" NPT, R 1/4" NPT	471.90	26	1
19 959 1810	Reversible Handpumpe, 2-stufig 800 bar 2.2l, V 3/8" NPT, R 1/4" NPT	1'807.10	26	1
19 959 1811	Reversible Handpumpe, 2-stufig 1800 bar 4.0l, Z G 1/4"	2'033.60	26	1
19 959 1812	Reversible Handpumpe, 2-stufig 1800 bar 2.0l, Z G 1/4"	1'689.10	26	1
19 959 2510	Reversible Handpumpe, 2-stufig 2500 bar 2.2l, Z G 1/4"	2'519.60	26	1
19 959 2511	Reversible Handpumpe, 2-stufig 2500 bar 4.0l, Z G 1/4"	2'621.20	26	1
19 959 2810	Reversible Handpumpe, 2-stufig 2800 bar 2.2l, Z G 1/4"	2'722.40	26	1
	Hochdruck-Hydraulik PHS Handpumpen mit Rücklaufanschluss, Zubehör			
19 959 0720	Handpumpe 2-stufig, 700 bar, Manometer 1'000 bar, 1.0l, D:G 1/4" CMS, R: G 1/4" CMS	1'334.70	26	1
19 959 0721	Handpumpe 2-stufig, 700 bar, Manom. 1'000 bar, 2.4l, D:G 1/4" CMS, R: G 1/4" CMS	1'423.70	26	1
19 959 0722	Handpumpe 2-stufig, 700 bar, Manom. 1'000 bar, 4.1l, D:G 1/4" CMS, R: G 1/4" CMS	1'677.30	26	1
19 959 0723	Handpumpe 2-stufig, 700 bar, Manom. 1'000 bar, 0.3l, D:G 1/4" CMS, R: G 1/4" CMS	1'334.70	26	1
19 959 1520	Handpumpe 2-stufig, 1'500 bar, Manom. 1'600 bar, 1.0l, D:G 1/4" CMS, R: G 1/4" CMS	1'646.20	26	1
19 959 1521	Handpumpe 2-stufig, 1'500 bar, Manom. 1'600 bar, 2.4l, D:G 1/4" CMS, R: G 1/4" CMS	1'735.10	26	1
19 959 1522	Handpumpe 2-stufig, 1'500 bar, Manom. 1'600 bar, 4.1l, D:G 1/4" CMS, R: G 1/4" CMS	1'988.70	26	1
19 959 2521	Handpumpe 2-stufig, 2'500 bar, Manom. 3'100 bar, 2.4l, D:G 1/4" HDR, R: G 1/4"	2'447.00	26	1
19 959 2522	Handpumpe 2-stufig, 2'500 bar, Manom. 3'100 bar, 4.1l, D:G 1/4" HDR, R: G 1/4"	2'700.60	26	1
19 959 2821	Handpumpe 2-stufig, 2'800 bar, Manom. 3'100 bar, 2.4l, D:G 1/4" HDR, R: G 1/4"	2'447.00	26	1
19 959 2822	Handpumpe 2-stufig, 2'800 bar, Manom. 3'100 bar, 4.1l, D:G 1/4" HDR, R: G 1/4"	2'700.60	26	1
19 950 1652	Adapter 2'500 bar, G 1/4" AG 120° Aussenkonus drehb. - G 1/4" IG 120° Aussenkonus fest	198.00	26	1
19 959 0001	Schutzabdeckung für Manometer Ø 69mm	48.70	26	1
19 959 0002	Schutzabdeckung für Manometer Ø 100mm	53.20	26	1
19 959 0003	Aufbewahrungskoffer Stahlblech	463.00	26	1
	Schläuche, Schlauchsets und Anschlüsse Diverse Polyurethan (PUR) - Schläuche, Schlauchsets und Adapter			
				
19 958 0702	PUR-Schlauch Ø 4x6 mm, ohne Gewebe, 50m, Preis per Meter	1.80	15	1
19 958 0802	PUR-Schlauch Ø 5x8 mm, ohne Gewebe, 50m, Preis per Meter	2.50	15	1
19 958 0812	Adapter R 1/4" AG, nicht drehbar, zu PUR Ø 5x8 mm	6.80	15	1
19 958 0876	Adapter R 1/4" AG, drehbar, zu PUR Ø 5x8 mm, mit Knickschutzfeder	8.70	15	1
19 958 0877	Adapter R 1/4" AG, drehbar, zu PUR Ø 5x8 mm	8.10	15	1












































































CEJN Preisliste 2025

gültig ab 01.01.2025

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
19 958 1000	PUR-Schlauch gerade Ø 6.5x10, gewebeverstärkt, Rolle 100m	395.90	15	1
CAG-19-958-1000M	PUR-Schlauch gerade Ø 6.5x10, gewebeverstärkt, per Meter	4.50	15	1
19 958 1002	PUR-Schlauch gerade Ø 6.5x10, ohne Gewebe, 50m, Preis per Meter	3.80	15	1
19 958 1012	Adapter R 1/4" AG, nicht drehbar, zu PUR Ø 6.5x10	7.90	15	1
19 958 1013	Adapter R 1/4" AG, nicht drehbar, zu PUR Ø 6.5x10, mit Knickschutzfeder	8.70	15	1
19 958 1020	PUR-Schlauch gerade Ø 6.5x10, gewebeverstärkt, 50m	208.10	15	1
19 958 1021	PUR-Schlauch gerade Ø 6.5x10, gewebeverstärkt, 25m	113.70	15	1
19 958 1051	PUR-Schlauch gerade Ø 6.5x10, gewebeverstärkt, 10m	41.90	15	1
19 958 1076	Adapter R 1/4" AG, drehbar, zu PUR Ø 6.5x10, mit Knickschutzfeder	9.80	15	1
19 958 1077	Adapter R 1/4" AG, drehbar, zu PUR Ø 6.5x10	9.10	15	1
19 958 1200	PUR-Schlauch gerade Ø 8x12, gewebeverstärkt, Rolle 100m	568.30	15	1
CAG-19-958-1200M	PUR-Schlauch gerade Ø 8x12, gewebeverstärkt, per Meter	6.20	15	1
19 958 1202	PUR-Schlauch gerade Ø 8x12, ohne Gewebe, 50m, Preis per Meter	5.20	15	1
19 958 1212	Adapter R 1/4" AG, nicht drehbar, zu PUR Ø 8x12	10.50	15	1
19 958 1213	Adapter R 1/4" AG, nicht drehbar, zu PUR Ø 8x12, mit Knickschutzfeder	13.50	15	1
19 958 1214	Adapter R 3/8" AG, nicht drehbar, zu PUR Ø 8x12 mm	12.10	15	1
19 958 1220	PUR-Schlauch gerade Ø 8x12, gewebeverstärkt, 50m	287.00	15	1
19 958 1221	PUR-Schlauch gerade Ø 8x12, gewebeverstärkt, 25m	154.10	15	1
19 958 1230	PUR-Schlauch gerade Ø 8x12, gewebeverstärkt, funkenresistent, schwarz, Preis per Meter	7.70	15	1
19 958 1240	PUR-Wasserschlauch Ø 8x12, gewebeverstärkt, hellblau, Preis per Meter	6.50	15	1
19 958 1250	PUR-Schlauch gerade Ø 8x12, gewebeverstärkt, antistatisch elektr.leitend, transp. per Meter	11.70	15	1
19 958 1251	PUR-Schlauch gerade Ø 8x12, gewebeverstärkt, 10m	62.10	15	1
19 958 1259	PUR-Schlauch gerade Ø 8x12, gewebeverstärkt, Rolle 100m, rot	4.90	15	1
19 958 1276	Adapter R 1/4" AG, drehbar, zu PUR Ø 8x12, mit Knickschutzfeder	12.90	15	1
19 958 1277	Adapter R 1/4" AG, drehbar, zu PUR Ø 8x12	11.80	15	1
19 958 1278	Adapter R 3/8" AG, drehbar, zu PUR Ø 8x12, mit Knickschutzfeder	13.40	15	1
19 958 1279	Adapter R 3/8" AG, drehbar, zu PUR Ø 8x12	12.90	15	1
19 958 1288	PUR-Schlauch Hi-Visibility gerade Ø 8x12 Hi-Vis , gewebeverstärkt, Rolle 100m	598.40	15	1
CAG-19-958-1288M	PUR-Schlauch gerade Ø 8x12 Hi-Vis , gewebeverstärkt, per Meter	6.30	15	1
19 958 1312	Adapter R 1/4" AG, nicht drehbar, zu PUR Ø 9.5x13.5	12.40	15	1
19 958 1313	Adapter R 1/4" AG, n. drehbar, zu PUR Ø 9.5x13.5, mit Knickschutzfeder	13.50	15	1
19 958 1314	Adapter R 3/8" AG, nicht drehbar, zu PUR Ø 9.5x13.5	12.40	15	1
19 958 1330	PUR-Schlauch gerade Ø 9.5x13.5, gewebeverstärkt, funkenres., schwarz, Preis per Meter	9.10	15	1
19 958 1350	PUR-Schlauch gerade Ø 9.5x13.5, gewebeverstärkt, 100m	813.90	15	1
CAG-19-958-1350M	PUR-Schlauch gerade Ø 9.5x13.5, gewebeverstärkt, per Meter	8.40	15	1
19 958 1370	PUR-Schlauch gerade Ø 9.5x13.5, gewebeverstärkt, 50m	416.10	15	1
19 958 1377	Adapter R 1/4" AG, drehbar, zu PUR Ø 9.5x13.5 mm	14.80	15	1
19 958 1379	Adapter R 3/8" AG, drehbar, zu PUR Ø 9.5x13.5 mm	15.90	15	1
19 958 1380	PUR-Wasserschlauch gerade Ø 9.5x13.5, 100m, gewebeverstärkt, grün, per Meter	9.90	15	1
19 958 1388	PUR-Schlauch Hi-Vis gerade Ø 9.5x13.5, gewebeverstärkt, Rolle 100m	840.40	15	1
CAG-19-958-1388M	PUR-Schlauch Hi-Vis gerade Ø 9.5x13.5, gewebeverstärkt, per Meter	8.50	15	1
19 958 1600	PUR-Schlauch gerade Ø 11x16, gewebeverstärkt, 100m	1'253.00	15	1
19 958 1602	PUR-Schlauch gerade Ø 11x16, 50m, ohne Gewebe, Preis per Meter	8.60	15	1
19 958 1615	Adapter R 1/2" AG, nicht drehbar, zu PUR Ø 11x16	15.40	15	1
19 958 1621	PUR-Schlauch gerade Ø 11x16, gewebeverstärkt, 25m	312.10	15	1
19 958 1637	PUR-Schlauch gerade Ø 11x16, gewebeverstärkt, 50m, funkenresistent, schwarz	13.70	15	1
19 958 1638	PUR-Schlauch gerade Ø 11x16, gewebeverstärkt, 50m	626.20	15	1
19 958 1640	PUR-Wasserschlauch Ø 11x16, gewebeverstärkt, 50m, hellblau, Preis per Meter	12.80	15	1
CAG-19-958-1640M	PUR-Wasserschlauch Ø 11x16, gewebeverstärkt, hellblau, per Meter	13.50	15	1
19 958 1651	PUR-Schlauch gerade Ø 11x16, gewebeverstärkt, 10m	125.20	15	1
19 958 1686	Adapter R 1/2" AG, drehbar, zu PUR Ø 11x16, mit Knickschutzfeder	23.60	15	1
19 958 1687	Adapter R 1/2" AG, drehbar, zu PUR Ø 11x16	22.60	15	1
19 958 1688	PUR-Schlauch gerade Ø 11x16 Hi-Vis , gewebeverstärkt, Rolle 50m	649.00	15	1
CAG-19-958-1688M	PUR-Schlauch gerade Ø 11x16 Hi-Vis , gewebeverstärkt, per Meter	13.50	15	1
19 958 1801	PUR-Schlauch gerade Ø 13x18, gewebeverstärkt, 50m	724.30	15	1
19 958 1865	<i>Stream-Line Adapter R 1/2" AG, nicht drehbar, 13x18mm (ersetzt 19 958 1815)</i>	32.90	15	1
19 958 1888	PUR-Schlauch gerade Ø 13x18mm Hi-Vis , gewebeverstärkt, Rolle 50m	749.00	15	1
CAG-19-958-1888M	PUR-Schlauch gerade Ø 13x18mm Hi-Vis , gewebeverstärkt, Rolle 50m, per M	16.40	15	1
19 958 2100	PUR-Schlauch gerade Ø 16x21mm, gewebeverstärkt, Rolle 50m	1'097.80	15	1
CAG-19-958-2100M	PUR-Schlauch gerade Ø 16x21mm, gewebeverstärkt, per Meter	23.50	15	1
19 958 2165	Stream-Line Adapter R 3/4" AG, nicht drehbar, 16x21mm	34.00	15	1




















Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
19 958 2400	PUR-Schlauch gerade Ø 19x24mm, gewebeverstärkt, 25m	658.90	15	1
CAG-19-958-2400M	PUR-Schlauch gerade Ø 19x24mm, gewebeverstärkt, per Meter	27.90	15	1
19 958 2465	Stream-Line Adapter R 3/4" AG, nicht drehbar, 19x24mm	56.50	15	1
	PUR-Spiralschlauch, Hi-Visibility			
19 958 1164	PUR-Spiralschlauch Hi-Vis , Ø 6.5x10mm, 4m	Neuheit 29.80	15	1
19 958 1166	PUR-Spiralschlauch Hi-Vis , Ø 6.5x10mm, 6m	Neuheit 43.80	15	1
19 958 1184	PUR-Spiralschlauch Hi-Vis , Ø 8x12mm, 4m	37.00	15	1
19 958 1188	PUR-Spiralschlauch Hi-Vis , Ø 8x12mm, 6m	55.60	15	1
19 958 1189	PUR-Spiralschlauch Hi-Vis , Ø 8x12mm, 8m	74.60	15	1
19 958 1488	PUR-Spiralschlauch Hi-Vis , Ø 11x16mm, 6m	97.80	15	1
	PUR-Spiralschlauch, funkenresistent, grün			
19 958 4020	PUR-Spiralschlauch Ø 6.5x10, 2m, funkenresistent	14.60	15	1
19 958 4040	PUR-Spiralschlauch Ø 6.5x10, 4m, funkenresistent	28.90	15	1
19 958 4060	PUR-Spiralschlauch Ø 6.5x10, 6m, funkenresistent	43.60	15	1
19 958 4080	PUR-Spiralschlauch Ø 6.5x10, 8m, funkenresistent	58.00	15	1
19 958 4220	PUR-Spiralschlauch Ø 8x12, 2m, funkenresistent	19.80	15	1
19 958 4240	PUR-Spiralschlauch Ø 8x12, 4m, funkenresistent	39.50	15	1
19 958 4260	PUR-Spiralschlauch Ø 8x12, 6m, funkenresistent	59.90	15	1
19 958 4280	PUR-Spiralschlauch Ø 8x12, 8m, funkenresistent	79.00	15	1
	PUR-Spiralschlauch			
19 958 5820	PUR-Spiralschlauch Ø 5x8, 2m	8.60	15	1
19 958 5840	PUR-Spiralschlauch Ø 5x8, 4m	17.10	15	1
19 958 5860	PUR-Spiralschlauch Ø 5x8, 6m	25.60	15	1
19 958 5880	PUR-Spiralschlauch Ø 5x8, 8m	34.50	15	1
19 958 6020	PUR-Spiralschlauch Ø 6.5x10, 2m	12.80	15	1
19 958 6040	PUR-Spiralschlauch Ø 6.5x10, 4m	25.60	15	1
19 958 6060	PUR-Spiralschlauch Ø 6.5x10, 6m	38.60	15	1
19 958 6080	PUR-Spiralschlauch Ø 6.5x10, 8m	51.20	15	1
19 958 6220	PUR-Spiralschlauch Ø 8x12, 2m	18.70	15	1
19 958 6240	PUR-Spiralschlauch Ø 8x12, 4m	37.00	15	1
19 958 6260	PUR-Spiralschlauchset Ø 8x12, 6m	55.60	15	1
19 958 6280	PUR-Spiralschlauchset Ø 8x12, 8m	74.60	15	1
19 958 6300	PUR-Spiralschlauchset Ø 9.5x13.5, 10m	99.70	15	1
19 958 6620	PUR-Spiralschlauchset Ø 11x16, 2m	32.40	15	1
19 958 6640	PUR-Spiralschlauchset Ø 11x16, 4m	65.40	15	1
19 958 6660	PUR-Spiralschlauchset Ø 11x16, 6m	97.80	15	1
19 958 6680	PUR-Spiralschlauchset Ø 11x16, 8m	129.60	15	1
	PUR-Schlauchsets Hi-Visibility mit Anschlüssen / Blaspistole			
19 958 9041	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 8x12, 4m, eSafe Serie 300	 75.20	15	1
19 958 9043	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 8x12, 4m, eSafe Serie 320	 72.50	15	1
19 958 9044	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 8x12, 6m, eSafe Serie 300	 91.20	15	1
19 958 9046	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 8x12, 8m, eSafe Serie 300	 107.30	15	1
19 958 9048	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 8x12, 8m, eSafe Serie 320	 103.80	15	1
19 958 9049	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 11x16, 6m, eSafe Serie 300	 141.70	15	1
19 958 9051	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 11x16, 6m, eSafe Serie 320	 141.70	15	1
19 958 9057	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 8x12mm 6m, R 1/4" mit BP 208 0952	 93.50	15	1
19 958 9078	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 6.5x10mm, 4m, R 1/4" AG	50.50	15	1
19 958 9083	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 6.5x10mm, 6m, R 1/4" AG	64.40	15	1
19 958 9090	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 8x12mm, 8m, R 1/4" AG	82.00	15	1

Artikelnummer	Bezeichnung		CHF/EH	WaGr	VE
19 958 9095	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 8x12mm, 4m, R 1/4" AG + BP 208 0952		83.00	15	1
19 958 9097	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 6.5x10mm, 4m, eSafe 320 + BP 208 0952		105.60	15	1
19 958 9098	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 6.5x10mm, 6m, eSafe 320 + BP 208 0952		118.10	15	1
19 958 9113	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 8x12, 6m, eSafe Serie 320		87.70	15	1
19 958 9140	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 6.5x10, 4m, eSafe Serie 300 + BP 208 0952		103.60	15	1
19 958 9141	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 6.5x10, 6m, eSafe Serie 300 + BP 208 0952		117.60	15	1
19 958 9148	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 6.5x10mm, 4m, eSafe 300 + BP 209 3100		101.20	15	1
19 958 9149	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 6.5x10mm, 6m, eSafe 300 + BP 209 3100		115.10	15	1
19 958 9150	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 8x12mm, 8m, eSafe 300 + BP 209 3100		140.70	15	1
19 958 9151	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 6.5x10mm, 4m, eSafe 300 + BP 209 0952		112.90	15	1
19 958 9152	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 6.5x10mm, 6m, eSafe 300 + BP 209 0952		126.80	15	1
19 958 9153	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 8x12mm, 8m, eSafe 300 + BP 209 0952		152.40	15	1
19 958 9154	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 6.5x10mm, 4m, R 1/4" AG + BP 209 3100		78.20	15	1
19 958 9155	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 6.5x10mm, 6m, R 1/4" AG + BP 209 3100		92.10	15	1
19 958 9156	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 6.5x10mm, 4m, R 1/4" AG + BP 209 0952		89.90	15	1
19 958 9157	PUR-Spiralschlauchset Hi-Vis , Ø 6.5x10mm, 6m, R 1/4" AG + BP 209 0952		103.80	15	1
19 958 9243	PUR-Schlauchset gerade, Hi-Vis , Ø 8x12, 10m, eSafe Serie 300		98.80	15	1
19 958 9244	PUR-Schlauchset gerade, Hi-Vis , Ø 8x12, 15m, eSafe Serie 300		129.90	15	1
19 958 9247H	PUR-Schlauchset gerade, Hi-Vis , Ø 8x12, 20m, eSafe Serie 300		188.80	15	1
19 958 9245	PUR-Schlauchset gerade, Hi-Vis , Ø 8x12, 10m, eSafe Serie 320		101.30	15	1
19 958 9246	PUR-Schlauchset gerade, Hi-Vis , Ø 8x12, 15m, eSafe Serie 320		132.90	15	1
-> weitere Dimensionen und Anschlüsse auf Anfrage					
					
CAG-19-958-9247T	PUR Schlauchtrommel Ø 8x12mm Hi-Vis , 20m, mit eSafe 300		206.00	15	1
					
19 958 9330	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 8x12, 2m, eSafe Serie 300		67.70	15	1
19 958 9335	PUR-Schlauch-Set gerade Ø 9.5x13.5, 10m, eSafe Serie 300		146.30	15	1
19 958 9336	PUR-Schlauch-Set gerade Ø 9.5x13.5, 15m, eSafe Serie 300		189.50	15	1
19 958 9341	PUR-Schlauch-Set gerade Ø 9.5x13.5, 10m, eSafe Serie 320		138.50	15	1
19 958 9342	PUR-Schlauch-Set gerade Ø 9.5x13.5, 15m, eSafe Serie 320		187.10	15	1
19 958 9345	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 11x16, 4m, eSafe Serie 300		115.50	15	1
19 958 9348	PUR-Schlauch-Set gerade Ø 13x18, 15m, eSafe Serie 410		315.10	15	1
					
19 958 9351	PUR-Spiralschlauch-Set, Ø 11x16, 4m, MultiFlow mit Magnet, für Wasser		166.50	15	1
19 958 9355	PUR-Spiralschlauch-Set, Ø 8x12, 4m, MultiFlow mit Magnet, für Wasser		128.40	15	1
					
19 958 9356	PUR-Schlauch-Set gerade, Ø 11x16, 3m, MultiFlow G 1/2" für Wasser		166.70	15	1
19 958 9357	PUR-Schlauch-Set gerade, Ø 11x16, 5m, MultiFlow G 1/2" für Wasser		186.10	15	1
19 958 9358	PUR-Schlauch-Set gerade, Ø 8x12, 3m, MultiFlow G 3/8" für Wasser		169.00	15	1
19 958 9359	PUR-Schlauch-Set gerade, Ø 8x12, 5m, MultiFlow G 3/8" für Wasser		179.00	15	1
					
CAG-19-958-9433	PUR-Spiralschlauchset Ø 6.5x10, 4m, funkenresistent, eSafe Serie 300		69.30	15	1
CAG-19-958-9434	PUR-Spiralschlauchset Ø 6.5x10, 6m, funkenresistent, eSafe Serie 300		80.30	15	1
CAG-19-958-9435	PUR-Spiralschlauchset Ø 8x12, 6m, funkenresistent, eSafe Serie 300		94.40	15	1
CAG-19-958-9436	PUR-Spiralschlauchset Ø 8x12, 8m, funkenresistent, eSafe Serie 300		109.00	15	1

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
	PUR Schlauchsets gerade mit Sicherheitskupplung eSafe Serie 410			
CAG-19-958-9489	PUR-Schlauch-Set gerade Ø 11x16, 10m, eSafe Serie 410	 206.00	15	1
CAG-19-958-9490	PUR-Schlauch-Set gerade Ø 11x16, 15m, eSafe Serie 410	 269.00	15	1
	PUR-Spiralschlauch-Set inkl. Sicherheits-Blaspistole			
19 958 9658	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 6m, inkl. Sicherheits-Blaspistole 11 208 3200	 79.10	15	1
	PUR-Schlauch-Set Anti-Funken, gerade mit Sicherheitskupplung eSafe Serie 300			
CAG-19-958-9700A	PUR-Schlauch-Set Anti-Funken, Ø 8x12, 10m eSafe 300 schwarz	 127.60	15	1
CAG-19-958-9704A	PUR-Schlauch-Set Anti-Funken, Ø 9.5x13, 10m eSafe 300 schwarz	 155.50	15	1
CAG-19-958-9705A	PUR-Schlauch-Set Anti-Funken, Ø 9.5x13, 20m eSafe 300 schwarz	 255.80	15	1
CAG-19-958-9898B	PUR-Schlauch-Set Anti-Funken, Ø 9.5x13, 15m eSafe 320 schwarz	 196.10	15	1
	PUR-Schlauchsets mit Anschlüssen, Sicherheitskupplung eSafe, Adapter			
19 958 9704	PUR-Schlauch-Set gerade Ø 8x12, 10m, eSafe Serie 300	 93.80	15	1
19 958 9705	PUR-Schlauch-Set gerade Ø 8x12, 15m, eSafe Serie 300	 122.40	15	1
19 958 9706	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 8x12, 4m, eSafe Serie 320	 72.50	15	1
19 958 9707	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 8x12, 6m, eSafe Serie 320	 87.80	15	1
19 958 9708	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 8x12, 8m, eSafe Serie 320	 103.80	15	1
19 958 9712	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 8x12, 4m, eSafe Serie 300	 75.20	15	1
19 958 9713	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 8x12, 6m, eSafe Serie 300	 91.20	15	1
19 958 9714	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 8x12, 8m, eSafe Serie 300	 107.30	15	1
19 958 9738	PUR-Schlauch-Set gerade Ø 11x16, 10m, eSafe Serie 320	 193.80	15	1
19 958 9739	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 2m, eSafe Serie 300	 53.60	15	1
19 958 9740	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 4m, eSafe Serie 300	 64.30	15	1
19 958 9741	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 6m, eSafe Serie 300	 76.00	15	1
19 958 9742	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 8m, eSafe Serie 300	 85.50	15	1
19 958 9762	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 8x12, 2m, eSafe Serie 320	 57.00	15	1
19 958 9763	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 2m, eSafe Serie 320	 52.20	15	1
19 958 9764	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 4m, eSafe Serie 320	 62.30	15	1
19 958 9765	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 6m, eSafe Serie 320	 73.10	15	1
19 958 9766	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 8m, eSafe Serie 320	 84.10	15	1
19 958 9769	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 11x16, 6m, eSafe Serie 320 - ersetzt CAG-19-958-9769	 141.70	15	1
19 958 9770	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 11x16, 8m, eSafe Serie 320 - ersetzt CAG-19-958-9770	 169.30	15	1
19 958 9782	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 11x16, 8m, eSafe Serie 300	 176.50	15	1
CAG-19-958-9793	PUR-Schlauch-Set gerade Ø 6.5x10, 10m, eSafe Serie 300	 96.60	15	1
19 958 9801	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 8x12, 8m, R 3/8" AG, nicht drehbar	92.50	15	1
19 958 9809	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 8x12, 8m, R 3/8" AG, drehbar	99.40	15	1
19 958 9810	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 11x16, 4m, R 1/2" AG, drehbar	108.60	15	1
19 958 9814	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 11x16, 8m, R 1/2" AG, drehbar	170.00	15	1
19 958 9898	PUR-Schlauch-Set gerade Ø 8x12, 10m, eSafe Serie 320	 96.30	15	1
19 958 9899	PUR-Schlauch-Set gerade Ø 8x12, 15m, eSafe Serie 320	 123.80	15	1
19 958 9947	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 2m, R 1/4" AG, drehbar	39.20	15	1
19 958 9949	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 4m, R 1/4" AG, drehbar	47.30	15	1
19 958 9954	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 6m, R 1/4" AG, drehbar	59.50	15	1
19 958 9955	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 6m, R 1/4" AG, nicht drehbar	48.60	15	1
19 958 9957	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 8m, R 1/4" AG, drehbar	69.60	15	1
19 958 9958	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 8m, R 1/4" AG, nicht drehbar	64.00	15	1
19 958 9965	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 5x8, 4m, R 1/4" AG, drehbar	38.60	15	1
19 958 9967	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 8x12, 4m, R 3/8" AG, drehbar	64.00	15	1
19 958 9978	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 5x8, 2m, R 1/4" AG, drehbar	29.70	15	1
19 958 9983	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 5x8, 6m, R 1/4" AG, drehbar	46.90	15	1

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
19 958 9987	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 2m, R 1/4" AG, nicht drehbar	26.70	15	1
19 958 9988	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 4m, R 1/4" AG, nicht drehbar	37.70	15	1
CAG-19-958-9998	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 8x12, 6m, R 3/8" AG, drehbar	87.10	15	1

Bitte beachten Sie: Zur Erfüllung der SUVA-Schutzziele / Arbeitsschutzgesetz müssen Sicherheitskupplungen eingesetzt werden:
Für Verlängerungsschläuche ab 3.5 bar Arbeitsdruck sowie bei Festmontagen ab einer Höhe von 1,2 Meter.

	Lehre für Nippelprofile, Gewinde und Schlauchdurchmesser (Pocket Form)			
09 003 0090	Lehre für Nippelprofile, Gewinde und Schlauchdurchmesser (Pocket Form)	12.80	-	1
	<u>CEJN Shop-in-Shop</u> Einzelverpackte Produkte für Konzept "Basic", "Top-Line" und "Kompetenz"			
CAG-11-210-9952S	Sicherheits-Blaspistole MultiFlow mit Schalldämpferdüse, G 1/4" IG	 76.00	13	5
CAG-11-210-9959U	MultiFlow Nachrüst-Sicherheitsset (90mm Rohr + Schalldämpferdüse)	 19.90	13	5
CAG-70-300-2002	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 300, Schlauchanschluss Ø 6mm	 28.90	12	10
CAG-70-300-2003	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 300, Schlauchanschluss Ø 8mm	 28.90	12	10
CAG-70-300-2004	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 300, Schlauchanschluss Ø 10mm	 28.90	12	10
CAG-70-300-2060	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 300, Stream-Line 6.5x10	 33.40	12	10
CAG-70-300-2062	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 300, Stream-Line 8x12	 33.40	12	10
CAG-70-300-2152	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 300, R 1/4" AG	 28.90	12	10
CAG-70-300-2154	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 300, R 3/8" AG	 28.90	12	10
CAG-70-300-2155	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 300, R 1/2" AG	 28.90	12	10
CAG-70-300-2202	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 300, G 1/4" IG	 28.90	12	10
CAG-70-300-2204	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 300, G 3/8" IG	 28.90	12	10
CAG-70-300-2205	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 300, G 1/2" IG	 28.90	12	10
CAG-70-300-5002	Nippel, Serie 300, Stahl gehärtet, Schlauchanschluss Ø 6mm	4.50	10	10
CAG-70-300-5003	Nippel, Serie 300, Stahl gehärtet, Schlauchanschluss Ø 8mm	4.40	10	10
CAG-70-300-5004	Nippel, Serie 300, Stahl gehärtet, Schlauchanschluss Ø 10mm	4.50	10	10
CAG-70-300-5060	Nippel, Serie 300, Stahl gehärtet, Stream-Line 6.5x10	9.70	10	10
CAG-70-300-5062	Nippel, Serie 300, Stahl gehärtet, Stream-Line 8x12	11.40	10	10
CAG-70-300-5151	Nippel, Serie 300, Stahl gehärtet, R 1/8" AG	5.20	10	10
CAG-70-300-5152	Nippel, Serie 300, Stahl gehärtet, R 1/4" AG	3.80	10	10
CAG-70-300-5154	Nippel, Serie 300, Stahl gehärtet, R 3/8" AG	5.60	10	10
CAG-70-300-5155	Nippel, Serie 300, Stahl gehärtet, R 1/2" AG	10.20	10	10
CAG-70-300-5201	Nippel, Serie 300, Stahl gehärtet, G 1/8" IG	6.80	10	10
CAG-70-300-5202	Nippel, Serie 300, Stahl gehärtet, G 1/4" IG	4.40	10	10
CAG-70-300-5204	Nippel, Serie 300, Stahl gehärtet, G 3/8" IG	5.40	10	10
CAG-70-320-2003	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 320, Schlauchanschluss Ø 8mm	 27.00	12	10
CAG-70-320-2060	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 320, Stream-Line 6.5x10	 31.30	12	10
CAG-70-320-2062	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 320, Stream-Line 8x12	 31.30	12	10
CAG-70-320-2152	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 320, R 1/4" AG	 27.00	12	10
CAG-70-320-2154	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 320, R 3/8" AG	 27.00	12	10
CAG-70-320-2155	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 320, R 1/2" AG	 27.00	12	10
CAG-70-320-2202	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 320, G 1/4" IG	 27.00	12	10
CAG-70-320-2204	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 320, G 3/8" IG	 27.00	12	10
CAG-70-320-2205	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 320, G 1/2" IG	 27.00	12	10
CAG-70-320-5003	Nippel, Serie 320, Stahl gehärtet, Schlauchanschluss Ø 8mm	4.90	10	10
CAG-70-320-5004	Nippel, Serie 320, Stahl gehärtet, Schlauchanschluss Ø 10mm	5.30	10	10
CAG-70-320-5152	Nippel, Serie 320, Stahl gehärtet, R 1/4" AG	4.90	10	10
CAG-70-320-5154	Nippel, Serie 320, Stahl gehärtet, R 3/8" AG	5.30	10	10
CAG-70-320-5202	Nippel, Serie 320, Stahl gehärtet, G 1/4" IG	5.30	10	10
CAG-70-320-5204	Nippel, Serie 320, Stahl gehärtet, G 3/8" IG	6.20	10	10
CAG-70-410-2155	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 410, R 1/2" AG	 49.20	12	10
CAG-70-410-2205	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 410, G 1/2" IG	 49.20	12	10
CAG-70-410-5004	Nippel, Serie 410, Stahl gehärtet, Schlauchanschluss Ø 10mm	7.20	10	10
CAG-70-410-5005	Nippel, Serie 410, Stahl gehärtet, Schlauchanschluss Ø 13mm	7.20	10	10
CAG-70-410-5006	Nippel, Serie 410, Stahl gehärtet, Schlauchanschluss Ø 16mm	7.50	10	10

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
CAG-70-410-5152	Nippel, Serie 410, Stahl gehärtet, R 1/4" AG	7.20	10	10
CAG-70-410-5154	Nippel, Serie 410, Stahl gehärtet, R 3/8" AG	7.20	10	10
CAG-70-410-5155	Nippel, Serie 410, Stahl gehärtet, R 1/2" AG	9.50	10	10
CAG-70-410-5204	Nippel, Serie 410, Stahl gehärtet, G 3/8" IG	9.40	10	10
CAG-70-410-5205	Nippel, Serie 410, Stahl gehärtet, G 1/2" IG	12.60	10	10
CAG-71-208-0200	Blaspistole, Serie 208, Blasrohr abnehmbar, G 1/4" IG	23.70	13	10
CAG-71-208-0220	Verlängerungsrohr 500mm, abnehmbar	21.60	13	10
CAG-71-208-0222	Verlängerungsrohr, flexibel, 400mm, abnehmbar	25.80	13	10
CAG-71-208-0300	Blaspistole, Serie 208, mit autom. Regler, G 1/4" IG	40.60	13	10
CAG-71-208-0952	Sicherheits-Blaspistole, Serie 208, 90mm Rohr m. Schalldämpferdüse schwarz	33.70	13	10
CAG-71-208-3100	Sicherheits-Blaspistole, Serie 208, Star-Tip, G 1/4" IG	23.70	13	10
CAG-71-208-3200	Sicherheits-Blaspistole, Serie 208, Star-Tip, abn. Blasrohr G 1/4" IG	24.80	13	10
CAG-71-208-3215	Ersatz-Blasrohr 90mm, Star-Tip, abnehmbar	10.80	13	10
CAG-71-208-3220	Verlängerungsrohr 500mm, Star-Tip (Mehrlochdüse), abnehmbar	27.40	13	10
CAG-71-208-9955	Schutzschild transparent, Ø 100mm, abnehmbar	7.40	13	10
CAG-71-208-9956	Gummidüse Ø 14mm, abnehmbar	9.00	13	10
CAG-71-208-9958	Gummidüse Ø 34mm, abnehmbar	16.20	13	10
CAG-71-208-9960	Gummidüsen-Set (Ø 14, 25, 34mm), abnehmbar	31.00	13	10
CAG-71-208-9965	Schalldämpferdüse mit IG, abnehmbar	5.10	13	10
CAG-71-210-0450	MultiFlow, Serie 210, Düse einstellbar, G 1/4" IG	61.80	13	5
CAG-79-958-1012	Adapter R 1/4" AG, nicht drehbar, zu PUR Ø 6.5x10	8.90	15	1
CAG-79-958-1077	Adapter R 1/4" AG, drehbar, zu PUR Ø 6.5x10	10.10	15	1
CAG-79-958-1212	Adapter R 1/4" AG, nicht drehbar, zu PUR Ø 8x12	11.50	15	1
CAG-79-958-1277	Adapter R 1/4" AG, drehbar, zu PUR Ø 8x12	13.10	15	1
CAG-79-958-1615	Adapter R 1/2" AG, nicht drehbar, zu PUR Ø 11x16	18.10	15	1
CAG-79-958-9489	PUR-Schlauch-Set gerade Ø 11x16, 10m, Sicherheitskupplung eSafe Serie 410	207.00	15	1
CAG-79-958-9658	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 6m, Sicherheits-Blaspistole 11 208 3200	80.10	15	1
CAG-79-958-9708	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 8x12, 8m, Sicherheitskupplung eSafe Serie 320	104.80	15	1
CAG-79-958-9713	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 8x12, 6m, Sicherheitskupplung eSafe Serie 300	92.20	15	1
CAG-79-958-9714	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 8x12, 8m, Sicherheitskupplung eSafe Serie 300	108.30	15	1
CAG-79-958-9739	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 2m, Sicherheitskupplung eSafe Serie 300	54.60	15	1
CAG-79-958-9740	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 4m, Sicherheitskupplung eSafe Serie 300	65.30	15	1
CAG-79-958-9741	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 6m, Sicherheitskupplung eSafe Serie 300	77.00	15	1
CAG-79-958-9742	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 8m, Sicherheitskupplung eSafe Serie 300	86.50	15	1
CAG-79-958-9949	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 4m, R 1/4" AG drehbar	48.30	15	1
CAG-79-958-9954	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 6m, R 1/4" AG drehbar	60.50	15	1
CAG-79-958-9965	PUR-Spiralschlauch-Set Ø 5x8, Arbeitslänge 4m, R 1/4" AG drehbar	39.60	15	1
CAG-80-291-2152	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 291, R 1/4" AG	31.80	12	10
CAG-80-291-2202	Sicherheitskupplung eSafe, Serie 291, R 1/4" IG	31.80	12	10
CAG-80-291-5152	Nippel, Serie 291, Stahl gehärtet, R 1/4" AG	7.30	12	10
CAG-80-291-5202	Nippel, Serie 291, Stahl gehärtet, G 1/4" IG	8.00	12	10
CAG-89-503-1102	Filter 25µm, Mod. 651, G 1/4" IG	61.80	16	1
CAG-89-503-1202	Druckregler/Manometer 0-10bar, Mod. 651, G 1/4" IG	79.90	16	1
CAG-89-503-1402	Filter/Regler/Manometer, Mod. 651, 25 µm, G 1/4" IG	97.80	16	1
CAG-89-503-1510	Wandhalterung seitlich, Mod. 651	13.30	16	1
CAG-89-503-1602	Filter/Regler/Oeler, Mod. 651, 25 µm, G 1/4" IG	180.30	16	1
CAG-89-503-5105	Filter/Wasserabscheider, Mod. 652, 25 µm, G 1/2" IG	79.80	16	1
CAG-89-503-5205	Druckregler/Manometer, Mod. 652, G 1/2" IG	101.60	16	1
CAG-89-503-5405	Filter/Regler/Manometer, Mod. 652, 25 µm, G 1/2" IG	144.60	16	1
CAG-89-503-5510	Wandhalterung seitlich, Mod. 652	21.80	16	1
CAG-89-503-5605	Filter/Regler/Manometer/Oeler, Mod. 652, 25 µm, G 1/2" IG	242.90	16	1
CAG-89-900-0100T	Teflonband 12mm x 0.1mm, Länge 12m	3.50	17	10
CAG-89-900-0170	Muffe R 1/4" IG/IG	6.30	17	10
CAG-89-900-0171	Muffe R 3/8" IG/IG	6.50	17	10
CAG-89-900-0172	Muffe R 1/2" IG/IG	9.00	17	10
CAG-89-900-0222	Adapter R 1/4" AG - Schlauchanschluss Ø 6.3mm	3.70	17	10
CAG-89-900-0223	Adapter R 1/4" AG - Schlauchanschluss Ø 8mm	3.60	17	10
CAG-89-900-0224	Adapter R 1/4" AG - Schlauchanschluss Ø 10mm	3.70	17	10
CAG-89-900-0233	Adapter R 3/8" AG - Schlauchanschluss Ø 8mm	5.70	17	10
CAG-89-900-0234	Adapter R 3/8" AG - Schlauchanschluss Ø 10mm	5.00	17	10
CAG-89-900-0235	Adapter R 3/8" AG - Schlauchanschluss Ø 13mm	5.60	17	10



CEJN Preisliste 2025

gültig ab 01.01.2025

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
CAG-89-900-0245	Adapter R 1/2" AG - Schlauchanschluss Ø 13mm	5.80	17	10
CAG-89-900-0246	Adapter R 1/2" AG - Schlauchanschluss Ø 16mm	8.00	17	10
CAG-89-900-0247	Adapter R 1/2" AG - Schlauchanschluss Ø 19mm	8.90	17	10
CAG-89-900-0262	Schlauchverbinder Ø 6x6 mm	4.90	17	10
CAG-89-900-0263	Schlauchverbinder Ø 8x8 mm	5.80	17	10
CAG-89-900-0264	Schlauchverbinder Ø 10x10 mm	5.00	17	10
CAG-89-900-0265	Schlauchverbinder Ø 13x13 mm	5.80	17	10
CAG-89-900-0269	Schlauchverbinder Ø 11x11mm	5.20	17	10
CAG-89-900-0282	Adapter R 1/4" IG - Schlauchanschluss Ø 6.3mm	7.50	17	10
CAG-89-900-0283	Adapter R 1/4" IG - Schlauchanschluss Ø 8mm	8.50	17	10
CAG-89-900-0284	Adapter R 1/4" IG - Schlauchanschluss Ø 10mm	9.80	17	10
CAG-89-900-1211	Adapter G 1/4" AG - G 1/8" AG	2.90	17	5
CAG-89-900-1212	Adapter G 1/4" AG - G 1/4" AG	3.50	17	5
CAG-89-900-1214	Adapter G 1/4" AG - G 3/8" AG	3.70	17	5
CAG-89-900-1215	Adapter G 1/4" AG - G 1/2" AG	5.00	17	5
CAG-89-900-1224	Adapter G 3/8" AG - G 3/8" AG	3.70	17	5
CAG-89-900-1225	Adapter G 3/8" AG - G 1/2" AG	5.10	17	5
CAG-89-900-1229	Adapter G 1/2" AG - G 3/4" AG	7.40	17	5
CAG-89-900-1235	Adapter G 1/2" AG - G 1/2" AG	4.90	17	5
CAG-89-900-1249	Adapter G 3/4" AG - G 3/4" AG	9.60	17	5
CAG-89-900-2212	Adapter G 1/4" AG - G 1/4" IG	3.50	17	5
CAG-89-900-2214	Adapter G 1/4" AG - G 3/8" IG	5.00	17	5
CAG-89-900-2225	Adapter G 3/8" AG - G 1/2" IG	6.00	17	5
CAG-89-900-3211	Buchse G 1/4" AG - G 1/8" IG	2.80	17	5
CAG-89-900-3222	Reduzierungsadapter G 3/8" AG - G 1/4" IG	3.20	17	5
CAG-89-900-3232	Reduzierungsadapter G 1/2" AG - G 1/4" IG	4.30	17	5
CAG-89-900-3234	Reduzierungsadapter G 1/2" AG - G 3/8" IG	4.30	17	5
CAG-89-900-3244	Reduzierungsadapter G 3/4" AG - G 3/8" IG	7.50	17	5
CAG-89-900-3245	Reduzierungsadapter G 3/4" AG - G 1/2" IG	6.10	17	5
CAG-89-900-4301	Blindstopfen G 1/8" AG	2.40	17	5
CAG-89-900-4302	Blindstopfen G 1/4" AG	2.40	17	5
CAG-89-900-4304	Blindstopfen G 3/8" AG	2.70	17	5
CAG-89-900-4305	Blindstopfen G 1/2" AG	3.80	17	5
CAG-89-900-5302	T-Stück G 1/4" IG-IG-IG	6.20	17	5
CAG-89-900-5304	T-Stück G 3/8" IG-IG-IG	8.70	17	5
CAG-89-900-5305	T-Stück G 1/2" IG-IG-IG	11.80	17	5
CAG-89-900-5322	T-Stück G 1/4" IG-AG-IG	6.50	17	5
CAG-89-900-5324	T-Stück G 3/8" IG-AG-IG	8.70	17	5
CAG-89-900-5325	T-Stück G 1/2" IG-AG-IG	12.20	17	5
CAG-89-900-5332	T-Stück G 1/4" IG-IG-AG	6.20	17	5
CAG-89-900-5334	T-Stück G 3/8" IG-IG-AG	8.70	17	5
CAG-89-900-5335	T-Stück G 1/2" IG-IG-AG	12.20	17	5
CAG-89-900-5362	Winkelstück 90°, G 1/4" AG-AG	4.50	17	5
CAG-89-900-5364	Winkelstück 90°, G 3/8" AG-AG	5.90	17	5
CAG-89-900-5365	Winkelstück 90°, G 1/2" AG-AG	10.10	17	5
CAG-89-900-5372	Winkelstück 90°, G 1/4" IG-IG	4.60	17	5
CAG-89-900-5374	Winkelstück 90°, G 3/8" IG-IG	5.90	17	5
CAG-89-900-5375	Winkelstück 90°, G 1/2" IG-IG	10.10	17	5
CAG-89-900-5382	Winkelstück 90°, G 1/4" AG-IG	4.50	17	5
CAG-89-900-5384	Winkelanschluss G 3/8" IG / AG	5.90	17	5
CAG-89-900-5385	Winkelstück 90°, G 1/2" AG-IG	9.90	17	5
CAG-89-900-5903	Kreuz-Stück G 1/2" IG-IG-IG-IG	20.00	17	5
CAG-89-900-5905	Kreuz-Stück G 1/4" IG-IG-IG-IG	8.60	17	5
CAG-89-900-5912	Y-Stück G 3/8" IG-IG-IG	7.70	17	5
CAG-89-900-5916	Y-Stück G 1/4" IG-IG-IG	6.10	17	5
CAG-89-900-5920	Y-Stück G 1/4" IG-AG-IG	6.10	17	5
CAG-89-900-5921	Y-Stück G 3/8" IG-AG-IG	7.50	17	5
CAG-89-900-5925	Y-Stück G 1/2" IG-AG-IG	13.00	17	5
CAG-89-900-7001S	Gummi-Schutz, 4er-Set inkl. Montagewerkzeug passend zu eSafe Serie 300 + 320 und Standard-Kuppl. 310 + 320	39.30	17	1
CAG-89-900-8010E	1-Ohr-Bride Ø 7-9 mm, mit Einlagerung , Edelstahl, Set à 3 Stück	4.10	17	50

Artikelnummer	Bezeichnung	CHF/EH	WaGr	VE
CAG-89-900-8011E	1-Ohr-Bride Ø 9-11 mm, mit Einlagering , Edelstahl, Set à 3 Stück	4.70	17	50
CAG-89-900-8012E	1-Ohr-Bride Ø 10-12 mm, mit Einlagering , Edelstahl, Set à 3 Stück	5.30	17	50
CAG-89-900-8013E	1-Ohr-Bride Ø 11-13 mm, mit Einlagering , Edelstahl, Set à 3 Stück	5.30	17	50
CAG-89-900-8014E	1-Ohr-Bride Ø 13-15 mm, mit Einlagering , Edelstahl, Set à 3 Stück	5.30	17	50
CAG-89-900-8015E	1-Ohr-Bride Ø 15-18 mm, mit Einlagering , Edelstahl, Set à 3 Stück	5.60	17	50
CAG-89-900-8016E	1-Ohr-Bride Ø 17-20 mm, mit Einlagering , Edelstahl, Set à 3 Stück	6.20	17	50
CAG-89-900-9501	Kugelhahn G 1/8" IG	20.10	17	5
CAG-89-900-9502	Kugelhahn G 1/4" IG	20.10	17	5
CAG-89-900-9504	Kugelhahn G 3/8" IG	16.20	17	2
CAG-89-900-9505	Kugelhahn G 1/2" IG	18.20	17	2
CAG-89-900-9507	Kugelhahn G 3/4" IG	22.20	17	2
CAG-89-903-8202	Druckregler/Manometer, Mod. MINI, G 1/4" IG	61.50	16	1



Schutzziel für Druckluft-Kupplungen:

Beim Anschliessen und Entfernen von Druckluftschläuchen darf niemand durch einen Rückschlag verletzt oder sonst irgendwie in seiner Gesundheit geschädigt werden.

1. Verwenden von Sicherheitskupplungen oder Sicherheitsnippeln

Werden in einem Raum Schläuche mit einem Netzdruck von mehr als 3,5 bar aneinander gekuppelt, so sind **alle Verlängerungsschläuche und fest montierten Anschlüsse** mit Sicherheitskupplungen auszurüsten (Kompatibilität).

2. Sicherheitsgerechte Anordnung der Anschlüsse

Bis 1,2 m über Boden senkrecht oder höchstens 45° schräg nach unten gerichtet (über 1,2 m über Boden verwenden von Sicherheitskupplungen).

(Auszug aus der Suva Lieferantenliste für Druckluftkupplungen 66075)

Sicherheitskupplungen Druckluft:

Serie 267	Serie 300	Serie 320	Serie 410	Serie 467	Serie 550	Serie 667	Serie 777
Serie 277	Serie 301	Serie 326	Serie 416	Serie 471	Serie 567	Serie 677	
Serie 291	Serie 315	Serie 381	Serie 430	Serie 477	Serie 577	Serie 767	

Schutzziel für Druckluft-Blaspistolen:

- Das Gehör von Personen, die mit Blaspistolen arbeiten, sowie von Drittpersonen darf nicht geschädigt werden.
- Beim Blasen von Druckluft darf keine Luft durch Hautverletzungen in den Körper eindringen.

Zu Schutzziel 1: Lärm direkt an der Blasdüse vermindern

- Verwenden von Druckreduzierventilen die direkt in die Blaspistole integriert sind (keine Blendenreduktion). Der Blasdruck ist unabhängig vom Eingangsdruck.
- Verwenden von Mehrlochdüsen. Dadurch wird der Lärm bei gleicher Luftmenge im Vergleich zu Einlochdüsen deutlich reduziert.

Zu Schutzziel 2: Eindringen von Luft in den Körper durch Hautverletzungen verhindern.

- Verwenden von Mehrlochdüsen. Bei Mehrlochdüsen wird der Luftstrahl in mehrere kleinere Einzelstrahlen aufgeteilt. Es muss sichergestellt werden, dass nicht alle Löcher gleichzeitig verschlossen werden können und die gestaute Luft plötzlich unkontrolliert entweicht.

(Auszug aus der Suva Lieferantenliste für Druckluft-Blaspistolen 66074)

11 208 3100 Sicherheits-Blaspistole Star-Tip	11 208 3215 Ersatzrohr 90mm
11 208 3200 Sicherheits-Blaspistole Star-Tip abnehmbares Rohr	11 208 3219 Ersatzrohr 300mm
11 208 9952 Schalldämpfer, nicht abnehmbar	11 208 3220 Ersatzrohr 500mm
11 208 0952 Sicherheits-Blaspistole mit Schalldämpfer schwarz	11 209 0952 Sicherheits-Blaspistole mit Schalldämpfer schwarz
11 209 3100 Sicherheits-Blaspistole Star-Tip abnehmbares Rohr	11 209 3200 Sicherheits-Blaspistole Star-Tip abnehmbares Rohr
11 210 9952S Sicherheits-Blaspistole Multi-Flow mit 90mm Rohr und Schalldämpfer schwarz	
11 210 9965S Sicherheits-Blaspistole Multi-Flow mit Schalldämpfer blau	

Alle Betriebe mit 5 und mehr Mitarbeiter/innen und/oder einem SUVA-Prämiensatz von 0,5 und mehr, sind verpflichtet, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz gemäss der „Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten“ (VUV) und nach der EKAS Spezial-Richtlinie 6508 systematisch sicherzustellen und regelmässig zu überprüfen.

Der Mindestfakturawert beträgt CHF 100.-

1 Allgemeines

Für alle Angebote und Verkäufe gelten die nachfolgenden Bedingungen (nachfolgend AGB), sofern nicht andere Vereinbarungen ausdrücklich schriftlich getroffen worden sind. Einkaufsbedingungen des Bestellers sind für uns nur so weit bindend, als sie unseren Verkaufsbedingungen nicht entgegenstehen, oder von uns ausdrücklich anerkannt sind. Unsere Angebote sind freibleibend, Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

2 Lieferung

Für jeden einzelnen Auftrag oder Abruf bleibt die Vereinbarung der Lieferzeit vorbehalten. Die angegebenen Lieferzeiten gelten stets als annähernd und unverbindlich. Verzugsstrafen oder sonstige Schadenersatzansprüche wegen verzögerter Lieferung sind ausgeschlossen. Der Lieferant ist berechtigt die Lieferfrist hinauszuschieben:

- Wenn ohne sein Verschulden Ereignisse eintreten, die bei ihm den geordneten Fortgang der Arbeiten zur Ausführung des Auftrages beeinträchtigen.
- Wenn die zur Ausführung des Auftrages erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig bekannt gegeben oder nachträglich geändert werden.
- Wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden.

3 Versand

Unsere Lieferungen erfolgen ab Werk (Incoterms ex works) auf Kosten und Gefahr des Käufers. Sämtliche mit der Verpackung verbundenen Kosten, Fracht und Porto gehen zu Lasten des Käufers. Die Versandgefahr geht in allen Fällen, auch bei Frankoversand, mit dem Verlassen unserer Auslieferungslager auf den Käufer über. Schäden und Verluste die während des Transportes auftreten, gehen zu Lasten des Käufers. Zur Sicherung von Ersatzansprüchen bei Eisenbahn-, Post- und Speditionstransporten sind Schäden und Mindergewichte bei der Abnahme der Sendung von der Bahn, Post oder dem Spediteur auf den Versandpapieren bescheinigen zu lassen.

4 Gewähr

CEJN AB bietet zwei (2) Jahre Garantie. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Mängel müssen innerhalb 8 (acht) Tagen nach Empfang der Ware schriftlich gerügt werden, wobei der Mangel so genau wie möglich zu beschreiben ist. Sobald unsere Vorlieferanten die Ware infolge von Material- oder Verarbeitungsfehler als mangelhaft anerkannt haben oder eingestehen müssen, dass ihnen zugesicherte Eigenschaften fehlen, werden wir die Ware kostenlos durch einwandfreie ersetzen. Dies gilt jedoch nur dann, wenn der Käufer die Ware nicht verändert hat. Weitere Gewährleistungsansprüche des Käufers sind ausgeschlossen. Der Käufer hat uns die beanstandete Ware zur Verfügung zu

stellen. Mängelrügen sind nicht mehr zulässig, wenn eine Nachprüfung der beanstandeten Ware nicht mehr möglich ist.

5 Umtausch

Umtausch und Rücknahmesendungen können nur nach vorgängiger Absprache mit einer Umtriebsgebühr von 20% akzeptiert werden. Sämtliche daraus resultierende Kosten für Kontrollen, Reinigung und Wiedereinlagerung gehen zu Lasten des Bestellers.

6 Verpackung

Die Verpackung wird in der Regel zu Selbstkosten in Rechnung gestellt. Verpackungsmaterial wird nicht zurückgenommen, es sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart ist.

7 Preise

Alle Preise verstehen sich soweit nichts anderes angegeben ist in Schweizer Franken, exkl. MWSt, Porto, Fracht und Verpackung (ex works). Der Mindestfakturawert beträgt CHF 100.-. Alle Verkaufspreise sind unverbindliche Preisangaben ohne Gewähr. Änderungen können ohne Vorankündigung und jederzeit vorgenommen werden.

8 Zahlung

Unsere Zahlungsbedingungen lauten 30 Tage netto, ohne Abzug von Skonto. Massgebend ist der Eingang des Rechnungsbetrages auf unserem Konto. Bei Zeitüberschreitungen können Zinsen in der Höhe von 3% über dem jeweiligen Diskontsatz der Schweizerischen Nationalbank vom Rechnungsdatum an berechnet werden. Darüber hinaus sind alle durch den Verzug entstandenen Schäden vom Käufer zu ersetzen. Wir sind auch berechtigt, nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Als Schadenersatz ist ohne Nachweis 25% des Kaufpreises zu bezahlen, es sei denn, der Käufer weist einen geringeren oder der Verkäufer einen höheren Schaden nach.

9 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware und allen zusätzlichen Kosten Eigentum von CEJN AG.

10 Übrige Bedingungen

In Ergänzung zu obigen Ausführungen gelten die ORGALIME S 2000 (CEJN AB, SE-Skövde).

11 Anwendbares Recht und Erfüllungsort

Alle Verträge mit CEJN AG unterstehen Schweizerischem Recht. Als Gerichtsstand gilt Zug (Schweiz). CEJN AG ist jedoch berechtigt, den Besteller an seinem Sitz oder einem anderen Gerichtsstand zu belangen.



Dry-Break Kupplungen Smartflow



Die Smartflow-Dry-Break-Kupplungen sind für auslaufsicheres Verbinden sowie den sicheren, effizienten und umweltfreundlichen Transfer von Fluiden in fordernden Umgebungen konzipiert.

- **Leckagefrei**

- keine Auslaufgefahr von Flüssigkeiten, Gasen und pulverisierten Medien
- sauber und umweltfreundlich

- **Sicherheit**

- kein Verschütten von gefährlichen oder umweltschädlichen Stoffen
- erhöht Arbeits- und Gesundheitsschutz des Anwenders

- **Reduktion der Kosten**

- reduzierter Bedarf an Reinigung und Wartung da leckagefrei
- effizient und wirtschaftlich, Zeitersparnis da Entleeren von Schläuchen entfällt
- geringere Ausfallzeiten

- **Austauschbarkeit:**

- Entspricht den Normen **TEAM SPEC** und **STANAG 3756**

- **Technische Informationen:**

- Größen: 1 bis 4", weitere Größen auf Anfrage
- mehrere O-Ring Optionen
- 3.1 Zertifikat bestellbar
- Aluminium oder Edelstahl

