

NILFISK REINIGUNGSLÖSUNGEN

Cleanlive 2026



NILFISK

INHALT

Trockensauger.....	3	Zubehör für Nass- und Trockensauger.....	17	Scheuersaugmaschinen.....	29
GD5 Battery.....	3	Kaltwasser Hochdruckreiniger.....	18	SC500 Komplett.....	29
GD5 Back CH.....	3	MC 1C 125/500 XT EU.....	18	SC550 CYL 51 LI-ION Komplett.....	29
GD10.....	3	MC 2C 120/520 XT CH.....	18	SC650 71D Komplett – Doppelscheibe.....	29
VP300 HEPA TC CH.....	4	MC 3C 170/820 XT.....	18	Aufsitz-Scheuersaugmaschinen.....	30
VP400 HEPA XTCP CH.....	4	MC 4M 180/740 XT.....	18	SC2000 53B Komplett.....	30
VP500 R H BP EU/UK.....	4	MC 3C 180/750 PE T.....	19	BR752 Komplett.....	30
VP930 PRO HEPA CH.....	5	MC 5C 240/940 PE.....	19	SC4000 710C Komplett.....	30
GM 80 P LC.....	5	MC 5M 280/1100 PE.....	19	SC5000 860D.....	31
GM 80 C EU.....	5	MC 5M 200/1050 XT.....	20	SC6000 1050D.....	31
VU200 mit Akku & Ladestation.....	6	MC 6P 120/1950 XT.....	20	Autonome Bodenreinigung.....	32
VU500 12".....	6	MC 6P 200/1100 XT.....	20	SC25.....	32
VU500 15".....	6	MC 7P 195/1280.....	21	SC60 28D A390 SC BL.....	32
Nass-/Trockensauger.....	7	MC 7P 195/1280 XT.....	21	Nachläufer-Kehrmaschinen.....	33
VL500-35 EDF.....	7	MC 8P 160/2500.....	21	SW250.....	33
VL500 55-2 EDF CH.....	7	Heisswasser Hochdruckreiniger.....	22	SW750 Komplett (Batterie).....	33
VL500 75-2 EDF.....	7	MH30C 180/780 PA 400/3/50 EU.....	22	SW900 B Komplett (Batterie).....	33
AERO 21B-0L PC BP36V EU.....	8	MH40M 190/940 PA 400/3/50 EU.....	22	Aufsitz-Kehrmaschinen.....	34
AERO 21B-W0M PCBP 36V EU.....	8	MH50M 220/1100 PA 400/3/50 EU.....	22	SR1000S B Komplett.....	34
AERO 21-01 PC CH.....	9	MH 5M 180/800 PA E24.....	23	SW3000 G180 Komplett.....	34
AERO 21-21 PC INOX CH.....	9	MH 6P 175/1250 FA.....	23	SW4000 B Komplett.....	34
AERO 26-2L PC CH.....	9	MH 6P 175/1250 FAX.....	23	SW5500 B.....	35
ATTIX 30-01 CH.....	10	MH 7P 180/1260 FA.....	24	SR1601 B Maxi.....	35
ATTIX 30-21 PC CH.....	10	MH 7P 180/1260 FAX.....	24	CS 7010 1200B Kombinationsmaschine.....	35
ATTIX 33-2L IC CH.....	10	MH 8P 180/2000.....	24	Einscheibenmaschinen /	
ATTIX 44-2L IC CH.....	11	Stationäre Hochdruckreiniger.....	25	Sprühextraktionsgerät / Teppichreiniger ...	36
ATTIX 44-2L IC MOBILE CH.....	11	SC UNO 4M-160/720 PS.....	25	FM400 D (Dual Speed).....	36
ATTIX 751-11 CH.....	11	SC UNO 5M-200/1050.....	25	AX14.....	36
ATTIX 751-61 CH.....	11	SC UNO 7P-180/1200.....	25	ES300.....	36
ATTIX 761-21 XC CH.....	12	SH SOLAR.....	25	Budget-line.....	37
ATTIX 961-01 PC CH.....	12	Reinigungsmittel.....	26	SC530 BD GO Komplett.....	37
ATTIX 965-21 SD XC.....	12	Anti-Stone.....	26	SC3500 Komplett.....	37
Sicherheitssauger.....	13	J 25 Multi SV1.....	26	AS1050R G240 SC Komplett.....	37
VHS010CB LC ACD.....	13	Tornado SV1.....	26	Zubehör für Scheuersaugmaschinen.....	38
VHS010CB HC ACD.....	13	Combi Aktive SV1.....	26	Zertifizierter Qualitätsservice.	
VHS010CB HC Z22 EXA.....	14	Super Plus SV1.....	26	Für alle Ihre Anforderungen.....	39
VHS011CB LC Z22 EXA.....	14	Scheuersaugmaschinen – kompakt.....	27	Über Nilfisk.....	40
ATTIX 33-2M IC EU.....	15	Nilfisk Dryft V1 EU.....	27		
ATTIX 33-2H IC EU.....	15	SC250 Komplett.....	27		
ATTIX 44-2H IC CH ASBEST.....	15	SC351 Komplett.....	28		
Industriesauger.....	16	SC370 43B Komplett.....	28		
VHS 120CB CHP.....	16	SC401 BD Kombi.....	28		
OIL230 & OIL230 E.....	16				
VHS 120CB HC CHP.....	16				
VHS 120CB CC GV CHP.....	16				

LIST-
PREIS**1'464 CHF****GD5 Battery**

Art.-Nr.: 41600842

Luftmenge: 21.7/26.7 l/sek
 Aufnahmeleistung: 190/465 W
 Gewicht: 5.3/8.0 kg
 Volumen Filterbeutel: 5 l

- Niedriger Geräuschpegel
- Nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- Schnellladegerät für GD 5 Battery (Ladezeit von nur 40 min)

LIST-
PREIS**595 CHF****GD5 Back CH**

Art.-Nr.: 107417925

Luftmenge: 33 l/sek
 Aufnahmeleistung: 780 W
 Gewicht: 4.5 kg
 Volumen Filterbeutel: 5 l

- Niedriger Geräuschpegel
- Nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- 15 m abnehmbares Netzkabel

LIST-
PREIS**695 CHF****GD10**

Art.-Nr.: 107417927

Luftmenge: 33 l/sek
 Aufnahmeleistung: 780 W
 Gewicht: 5 kg
 Volumen Filterbeutel: 10 l

- Grosser Staubbeutel 10 Liter
- Nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- 15 m abnehmbares Netzkabel

Lieferumfang

Teleskoprohr Alu Ø 32 mm
Hartbodendüse mit Clip Ø 32 x 360 mm
Bürstendüse Ø 32 mm
Tragegurt Standard GD5 / 10
Tragegurt kpl. GD5
Saugschlauch (leitfähig*)
Kombidüse mit Clip RD295P Ø 32 mm
HEPA-Filter GU 355 DUAL H 13
Filtersack
Batterie LI 36V 10S4P + Handgriff
Schnellladegerät 500 W
Fugendüse Ø 32 mm

GD 5 Battery

011 8130 500
140 6700 540
140 8244 500
-
147 1246 500
147 1449 500*
107417790
-
147 1100 500
41600872
41600865
107408039

GD 5 Back CH

011 8130 500
107413080
-
147 1090 510
-
147 1236 500
-
147 1250 600
147 1100 500
-
-
-

GD 10

011 8130 500
-
-
-
147 1246 500
147 1236 500
107417790
147 1250 600
147 1099 500
-
-
107408039

Passende Staubbeutel

Staubbeutel 5 l, 5 Stk.
Staubbeutel 10 l, 5 Stk.

147 1098 500
-

147 1098 500
-

-
147 1097 500



LIST-
PREIS

249.90 CHF



Neu

VP300 HEPA TC CH

Art.-Nr.: 107421149

Luftmenge: 32 l/s
Aufnahmeleistung: 700 W
Gewicht: 5.5 kg
Filtersackvolumen: 10 l

- Austauschbares Kabel
- Aufbewahrung des Zubehörs am Gerät
- Stabiler Netzschalter
- Werkzeuglose Wartung

LIST-
PREIS

355 CHF



Neu

VP400 HEPA XTCP CH

Art.-Nr.: 107421173

Luftmenge: 32/25 l/sek
Aufnahmeleistung: 700 W
Gewicht: 5.5 kg
Filtersackvolumen: 10 l

- Zertifizierter HEPA Filter
- Innovatives Kabelaufrollsystem
- Netzschalter mit Fuss bedienbar
- 15 m Netzkabellänge

LIST-
PREIS

779 CHF



Kabellos
– mit Akku

Neu

VP500 R H BP EU/UK

Art.-Nr.: 107422302

Luftmenge: 40 l/sek
Aufnahmeleistung: 500 W
Gewicht: 6.8 kg
Filtersackvolumen: 10 l

- Hocheffiziente Lithium-Ionen-Batterietechnologie
- Werkzeugloser Zugang zu Beutel und Filter
- Reinigen an Orten ohne Steckdose
- Kabellos und effizient

Lieferumfang

Kombidüse mit Parkclip Ø 32 x 300 mm
Hartbodendüse mit Clip Ø 32 x 300 mm
Pinseldüse Ø 32 mm
Textilfilter
Konische Düse Ø 32 mm
Saugschlauch 2.5 m kpl.
HEPA-Filter H13
Netzkabel abnehmbar, orange (10 m)
Netzkabel abnehmbar orange (15 m)
Teleskoprohr Alu Ø 32 mm
6AH Li-Ion Batterie
Ladekabel 1 m
Ladegerät

Passende Staubbeutel

Filtersack 10 l – 10 Stk.
Papierbeutel 9,5 l – 5 Stk.
Vliesbeutel 10 l – 10 Stk.

VP300 HEPA TC CH

107417790
140 6700 540
140 8244 500
147 1432 500
147 0146 500
107421450
147 1250 500
559505165
-
-
-
-
-

VP400 HEPA XTCP CH

107417790
-
140 8244 500
147 1432 500
147 0146 500
147 0765 500
147 1250 500
-
559505174
107421463
-
-
-
-

VP500 R H BP EU/UK

107411677
140 6700 540
140 8244 500
147 1432 500
-
107421450
147 1250 600
-
-
107421463
106479020
107424752
106476050

140 8618 000
82367810
82367820

140 8618 000
82367810
82367820

140 8618 000
82367810
82367820

LIST-
PREIS**561 CHF**Sehr leise
mit 50 dB(A)**VP930 PRO HEPA CH**

Art.-Nr.: 107420629

Luftmenge: 37 l/s
 Aufnahmeleistung: 760 W
 Gewicht: 7 kg
 Filtersackvolumen: 15 l

- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Großer Arbeitsradius durch 15 m langes, abnehmbares Netzkabel
- Extra robustes Metallgehäuse
- HEPA H13 Hauptfilterelement

Lieferumfang	VP 930 PRO HEPA CH
Verlängerungsrohr Alu	011 6431 500
Schlauch Alu-Griff kpl. 2,5 m	140 2782 500
Kombidüse RD295P mit Clip	107417790
HEPA-Filter (XL-Original)	140 2666 010
Motorfilter	140 1535 510
Passende Staubbeutel	
Papierbeutel 5 Stk.	140 7015 020
Papierbeutel 10 Stk.	140 7015 040
Vliesbeutel 5 Stk.	107420630
Vliesbeutel 10 Stk.	107420784

LIST-
PREIS**690 CHF****GM 80 P LC**

Art.-Nr.: 107418493

Luftmenge: 38 l/s
 Aufnahmeleistung: 1200 W
 Gewicht: 5 kg
 Filtersackvolumen: 7 l

- Grosse Hauptfilterfläche 2100 cm²
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Solides Fahrgestell mit Gummirollen

Lieferumfang	GM 80 P LC
Schlauch PVC / Baj. Rohrbogen Metall	12097500
Stahlrohr gerade Ø 32 / 560 (2x)	11112401
Schrägröhr, Gummi Ø 32 mm	81140900
Pinselfbürste drehbar Ø 32 / 70	11276901
Rollen-Kombidüse	140 8492 510
Passende Staubbeutel	
Papierbeutel 5 Stk.	82095000
Vliesbeutel 5 Stk..	107418525

LIST-
PREIS**660 CHF****GM 80 C EU**

Art.-Nr.: 107418491

Luftmenge: 38 l/s
 Aufnahmeleistung: 780 W
 Gewicht: 5 kg
 Filtersackvolumen: 7 l

- Grosse Hauptfilterfläche 2100 cm²
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion

Lieferumfang	GM 80 C EU
Saugschlauch mit geb. Handrohr	22301500
Polsterdüse	22351900
Gummispitzdüse schwarz	22302100
Kombidüse mit Parkclip Ø 38 mm	107418965
Stahlrohr gerade 2x Ø 32 / 560	11112401
Passende Staubbeutel	
Papierbeutel 5 Stk.	82095000
Vliesbeutel 5 Stk..	107418525



LIST-
PREIS

699 CHF



Neu

VU200 mit 2 Akkus & Ladestation

Art.-Nr.: 128390175

Luftmenge: 16 l/s
 Aufnahmeleistung: 550 W
 Gewicht: 3 kg
 Behälterinhalt: 0.8 l

- Kompakt, vielseitig – für jede Reinigung und alle trockenen Oberflächen dank umfangreichem Zubehör
- Kabellos dank austauschbarem Lithium-Akku
- Schnelles Laden für rasante Reinigung
- Halterung zur Befestigung am Reinigungswagen

LIST-
PREIS

585.50 CHF



VU500 12"

Art.-Nr.: 107418426

Luftmenge: 27 l/s
 Aufnahmeleistung: 900 W
 Gewicht: 8 kg
 Behälterinhalt: 3.5 l

- Netzkabel, steckbar 10 m
- Kompaktes Design
- Netzkabelaufbewahrung mit Sicherung
- Werkzeugloser Bürstenwalzenwechsel

LIST-
PREIS

606.20 CHF



VU500 15"

Art.-Nr.: 107418433

Luftmenge: 27 l/s
 Aufnahmeleistung: 900 W
 Gewicht: 8.5 kg
 Behälterinhalt: 3.5 l

- Netzkabel, steckbar 10 m
- Kompaktes Design
- Netzkabelaufbewahrung mit Sicherung
- Werkzeugloser Bürstenwalzenwechsel

Lieferumfang	VU200
HEPA 14 Filter	128389457
Flexibler Schlauch	128389452
Batterie und Ladegerät	128389489

Lieferumfang	VU500 12"
Walzenbürste rot	107407697
Saugschlauch GU355 / 455	147 0950 500
Verlängerungsrohr Ø 35 mm	147 0851 500
Fugendüse 35 mm	147 1203 500
Polsterdüse	147 1205 500
Hepa Filter H13 GU355 Dual	147 1250 600

Passende Staubbeutel	
Papierbeutel 10 Stk.	107413586

Lieferumfang	VU500 15"
Walzenbürste rot	147 0930 510
Saugschlauch GU355 / 455	147 0950 500
Verlängerungsrohr Ø 35 mm	147 0851 500
Fugendüse 35 mm	147 1203 500
Polsterdüse	147 1205 500
Hepa Filter H13 GU355 Dual	147 1250 600

Passende Staubbeutel	
Papierbeutel 10 Stk.	107413586



LIST-
PREIS

521.70 CHF



VL500-35 EDF

Art.-Nr.: 107405160

Luftmenge: 48 l/s
 Aufnahmeleistung: 1350 W
 Gewicht: 12.5 kg
 Behälterinhalt: 35 l

- Dual Filter
- Zubehöraufnahme
- Saugrohrhalterung
- Verriegelung für Einhandbedienung

LIST-
PREIS

1'010 CHF



2 Motoren

VL500 55-2 EDF CH

Art.-Nr.: 107405206

Luftmenge: 72 l/s
 Aufnahmeleistung: 2500 W
 Gewicht: 27.5 kg
 Behälterinhalt: 55 l

- Dual Filter
- 2 Motoren
- Zubehöraufnahme
- Ablassschlauch
- ERGO-Kippsystem

LIST-
PREIS

1'064 CHF



2 Motoren

VL500 75-2 EDF

Art.-Nr.: 107405164

Luftmenge: 72 l/s
 Aufnahmeleistung: 2500 W
 Gewicht: 28.5 kg
 Behälterinhalt: 75 l

- Dual Filter
- 2 Motoren
- Zubehöraufnahme
- Ablassschlauch
- ERGO-Kippsystem

Lieferumfang	VL500-35 EDF
Saugschlauch komplett	107407308
Universalbodendüse Gummilippen	107407310
Bürstenstreifen	107407311
Rundbürste	107407312
Fugendüse	107407334
Filterkassette	107407297
Nassfilter	107407299
Verlängerungsrohr (Edelstahl)	107407309
Passende Staubbeutel	
Vliesbeutel 5 Stk.	107419592

Lieferumfang	VL500 55-2 EDF CH & VL500 75-2 EDF
Filterkassette	107407300
Nassfilter	107407302
Saugschlauch D40 – 2.5 m	107407336
Saugrohr Edelstahl D40 (2 Stk.)	107407337
Bodendüse m. Gummilippen D40	107407338
Hartbodendüse D40	107407339
Fugendüse D40	107408850
Saugrohrhalterung	107407335
Passende Staubbeutel	
Papierbeutel 5 Stk.	302001484
Vliesbeutel 5 Stk.	302002892



LIST-
PREIS

934 CHF



Kabellos
mit Akku

Neu

AERO 21B-0L PC BP36V EU

Art.-Nr.: 107419700

Luftmenge: 3660 l/min
Unterdruck: 155 mbar
Aufnahmeleistung: 500 W
Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)

- Langlebige Batterieleistung für effizientes Arbeiten ohne Unterbrechungen und Umweltbelastung
- Hot-Swap-Batterie ermöglicht Dauerbetrieb mit optionaler zusätzlicher Ersatzbatterie
- Optimal für schnelle Reinigungsaufgaben bei allen Bedingungen, nass oder trocken
- Kabellose Freiheit für flexible Nutzung überall, ganz ohne benötigte Steckdosen

LIST-
PREIS

1'033 CHF



Kabellos
mit Akku

Neu

AERO 21B-W0M PCBP 36V EU

Art.-Nr.: 107419701

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 155 mbar
Aufnahmeleistung: 500 W
Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)

- Starke Absaugung mit Push&Clean™ für effiziente Leistung
- Leichtes Design mit 8,3 kg für einfache Handhabung
- Geräuscharmer Betrieb für sensible Umgebungen
- L- und M-Klasse für geprüfte Sicherheit

Lieferumfang

	AERO 21B-0L PC BP36V EU	AERO 21B-W0M PCBP 36V EU
Verlängerungsrohr Edelstahl D35	302000529	302000529
Saugschlauch D32 – 1.8 m	107405600	
Saugschlauch D32 – 3.5 m		107406115
Bodendüse D36	107402706	107402706
Universaldüse	14295	
Saugpinsel rund	302002509	302002509
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung		107409977
Batterie 36V Li-Ion	106479020	106479020
Schnellladegerät ohne Kabel	106476050	106476050
Ladekabel	107424752	107424752
Passende Staubbeutel		
Vliesbeutel 5 Stk.	107419590	107419590



LIST-
PREIS

294.60 CHF

PUSH&CLEAN™



AERO 21-01 PC CH

Art.-Nr.: 107406626

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 210 mbar
Aufnahmeleistung: 1250 max. W
Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Push&Clean™ Filterabreinigungssystem

LIST-
PREIS

381 CHF

PUSH&CLEAN™



AERO 21-21 PC INOX CH

Art.-Nr.: 107406627

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 210 mbar
Aufnahmeleistung: 1250 max. W
Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)

- Behälter aus Edelstahl
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Schlauchhalterung
- Push&Clean™ Filterabreinigungssystem

LIST-
PREIS

475.50 CHF

PUSH&CLEAN™



AERO 26-2L PC CH

Art.-Nr.: 107420041

Luftmenge: 3700 l/min
Unterdruck: 245 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. W
Arbeitsgeräusch: 61 dB(A)

- Staubklasse L zertifiziert
- SoftStart™
- Drehzahlregulierung
- Behälter mit Handgriff

Lieferumfang

Saugschlauch D32 – 1.9 m	107405600
Saugschlauch D32 – 2.5 m	-
Saugschlauch D32 – 3.5 m	-
2 Verlängerungsrohre Edelstahl, D32	107400032
2 Verlängerungsrohre verchromt, D36	-
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	-
Bodendüse D36	107402706
Saugpinsel rund	-
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

Passende Staubbeutel

Vliesbeutel 5 Stk.	107419590
--------------------	-----------

AERO 21-01 PC CH

107405600	-	107405599	-
-	-	-	107409976
107400032	107400032	-	-
-	-	107409977	107409977
107402706	107402706	-	107402706
-	-	-	302002509
14295	14295	-	14295
29541	29541	-	29541
302000490	302000490	-	302000490

AERO 21-21 PC INOX CH

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

AERO 26-2L PC CH

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



LIST-
PREIS

550.80 CHF



ATTIX 30-01 CH

Art.-Nr.: 107413594

Luftmenge: 3700 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. W
Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)

- Auswaschbares PET-Vlies-Filterelement, Abscheidegrad $\geq 99.9\%$
- Ausgestattet mit IP55 Stecker, gemäss ESTI-Vorgaben

LIST-
PREIS

670 CHF

PUSH&CLEAN™



ATTIX 30-21 PC CH

Art.-Nr.: 107401384

Luftmenge: 3700 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. W
Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)

- Auswaschbares PET-Vlies-Filterelement, Abscheidegrad $\geq 99.9\%$
- SoftStart™
- Antistatisch

LIST-
PREIS

815 CHF

INFINICLEAN™



ATTIX 33-2L IC CH

Art.-Nr.: 107412142

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 max. W
Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)

- Staubklasse L zertifiziert
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse

Lieferumfang

	ATTIX 30-01 CH	ATTIX 30-21 PC CH
Saugschlauch D36 – 3 m	-	46948
Saugschlauch D32 – 3.5 m	107409976	-
Verlängerungsröhre Aluminium D36 (2 Stk.)	107400032	-
Verlängerungsröhre verchromt, D36 (2 St.)	-	302000529
Pinseldüse	-	5146
Bodendüse D36	302002331	-
Bodendüse Kunststoff 400 mm	-	60356
Fugendüse D36	6084	6084
Kombi-Bodendüse 270 mm	7270	-
Handrohrbogen INOX	-	46691
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	-	302000490
Passende Staubbeutel		
Vliesbeutel 5 Stk.	107419591	107419591

Lieferumfang

	ATTIX 33-2L IC CH
Verlängerungsröhre Edelstahl D36 2 x 505 mm	107408074
Saugschlauch mit Handrohr D32 – 3.5 m	107409976
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540
Bodendüse D36 – 300 mm	302002331
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977
Passende Staubbeutel	
Vliesbeutel 5 Stk.	107419593



LIST-
PREIS **912.90 CHF**



ATTIX 44-2L IC CH

Art.-Nr.: 107412143

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 max. W
Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)

- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse

LIST-
PREIS **1'060 CHF**



ATTIX 44-2L IC MOBILE CH

Art.-Nr.: 107412173

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 max. W
Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)

- Analog ATTIX 44-2L IC CH
- Inkl. Schubbügel
- PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse

LIST-
PREIS **1'346 CHF**



ATTIX 751-11 CH

Art.-Nr.: 302001521

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 230 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. W
Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)

- 1 Filtersack
- Antistatisch
- Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik

LIST-
PREIS **3'019 CHF**



ATTIX 751-61 CH

Art.-Nr.: 302001527

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 230 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. W
Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)

- Kabelhalterung
- SoftStart™
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Drehzahlregulierung

Lieferumfang	ATTIX 44-2L IC CH	ATTIX 44-2L IC MOBILE CH
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 3 x 350 mm	-	107416995
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 2 x 505 mm	107408074	-
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691	46691
Saugschlauch antistatisch rot / schwarz – D32, 4 m	107413543	107413543
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)	-	107413551
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste	302003666	302003666
Universaldüse, 115 mm	-	14295
Fugendüse, 200 mm	29541	29541
Saugpinsel D36	-	302002509
Werkzeugadapter	302000535	302000535
Passende Staubbeutel		
Vliesbeutel 5 Stk.	107419593	107419593

Lieferumfang	ATTIX 751-11 CH	ATTIX 751-61 CH
Saugschlauch Ø 36 – 4 m	25537	-
Gebogenes Handrohr Ø 36	46691	-
Schrägrohrdüse Gummi, 190 mm	5067	-
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490	-
Filtersieb, Edelstahl	-	15475
Passende Staubbeutel		
Staubsäcke, 5 Stk.	302001484	-
Entsorgungssack, 5 Stk.	302001480	-



LIST-
PREIS

2'030 CHF

XTREMECLEAN™



ATTIX 761-21 XC CH

Art.-Nr.: 302001899

Luftmenge: 3600 l/min
 Unterdruck: 230 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. W
 Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)

- 1 Filtersack
- Antistatisch
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

Lieferumfang

Bodendüse Basic, 400 mm
 Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm
 Fugendüse Kunststoff, 300 mm
 Saugschlauch Ø 36 – 4 m
 Saugschlauch Ø 27 – 3.5 m AS
 Gebogenes Handrohr Ø 38
 Werkzeugadapter
 Verlängerungsrohr Edelstahl Ø 38 (2 St.)

Passende Staubbeutel

Vliesbeutel PU 5 Stück.
 Entsorgungssack 5 Stück.

LIST-
PREIS

1'826 CHF

PUSH&CLEAN™



2 Motoren

ATTIX 961-01 PC CH

Art.-Nr.: 302002909

Luftmenge: 2 x 3600 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 2x1500 max. W
 Arbeitsgeräusch: 67 dB(A)

- SoftStart™
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell

ATTIX 761-21 XC CH

-
 107400562
 -
 -
 107406091
 -
 107404520
 -

ATTIX 961-01 PC CH

302002798
 107400562
 302002890
 302002796
 -
 302002889
 -
 107402474

LIST-
PREIS

2'642 CHF

XTREMECLEAN™



2 Motoren

ATTIX 965-21 SD XC

Art.-Nr.: 302002902

Luftmenge: 2 x 3600 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 2x1500 max. W
 Arbeitsgeräusch: 67 dB(A)

- SoftStart™
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell

ATTIX 965-21 SD XC

-
 107400562
 -
 -
 -
 -
 -
 -

302002892
 -

302001480

LIST-
PREIS**2'270 CHF****VHS010CB LC ACD**

Art.-Nr.: 4010100132

Schalldruckpegel: 70 dB(A)
 Maximaler Luftstrom: 2750 l/min – 165 m³/h
 Unterdruck max.: 21 kPa – 210 mbar

- 30 L Behälter
- Vliesfiltersack
- HEPA H14 Filterpatrone
- Gewicht: 18 kg
- Geeignet für brennbare Stäube und gefährliche Stäube L

LIST-
PREIS**2'332 CHF****VHS010CB HC ACD**

Art.-Nr.: 4010100135

Schalldruckpegel: 70 dB(A)
 Maximaler Luftstrom: 2750 l/min – 165 m³/h
 Unterdruck max.: 21 kPa – 210 mbar

- 30 L Behälter
- Safe Bag System
- HEPA H14 Filterpatrone
- Gewicht: 18 kg
- Geeignet für brennbare Stäube und gefährliche Stäube H

Achtung: ACD erfordert verpflichtend antistatisches Zubehör!

Lieferumfang**Saugkit**

Art.-Nr.: 4072400774

- Flexibler antistatischer Schlauch 3 m + Schlauchmuffen
- AIS1304 gebogenes Anschlussstück
- Antistatische Schrägröhrdüse
- AIS1304 Fugendüse 300 mm
- Antistatische Bodendüse 300 mm
- AIS1304 Verlängerungsrohr 2 Teile
- Runde antistatische Bürste



LIST-
PREIS

4'125 CHF



VHS010CB HC Z22 EXA

Art.-Nr.: 4010100133

Schalldruckpegel: 72 dB(A)
Maximaler Luftstrom: 3466 l/min – 208 m³/h
Unterdruck max.: 21 kPa – 210 mbar

- 30 L Behälter
- Geeignet für gefährliche Stäube H
- HEPA H14 Filterpatrone
- Gewicht: 21 kg

LIST-
PREIS

4'839 CHF



VHS011CB LC Z22 EXA

Art.-Nr.: 4010100134

Schalldruckpegel: 72 dB(A)
Maximaler Luftstrom: 3466 l/min – 208 m³/h
Unterdruck max.: 21 kPa – 210 mbar

- 15 L Behälter
- PullClean™-Filterabreinigungssystem
- Geeignet für brennbare Stäube und gefährliche Stäube L
- Gewicht: 21 kg

Die Industriesauger enthalten geprüfte und antistatische Filter, geerdete Materialbauteile, antistatische Räder, IP- und ATEX zertifizierte elektrische Komponenten. Solche Maschinentypen sind nur dann vollständig zertifiziert, wenn sie mit „EX tD“ gekennzeichnet sind, einschließlich des Gehäuses des elektrischen Schutzkonzepts

Lieferumfang



Saugkit

Art.-Nr.: 4072400824

- Leitfähiger Schlauch 5 m
- EXA gebogenes Anschlussstück AISI304
- EXA AISI304 Schrägrohrdüse
- EXA AISI304 Flachstrahlrohr 300 mm
- EXA AISI304 leitfähige Rundbürste
- EXA Verlängerungsrohr für Bodendüse
- EXA AISI304 Bodendüse 300 mm



LIST-
PREIS

1'117 CHF



ATTIX 33-2M IC EU

Art.-Nr.: 107412180

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 max. W
Behälterinhalt: 33 l

- Staubklasse M zertifiziert
- Gerätesteckdose mit Einschalt-automatik
- InfiniClean™ (IC) – automatische Filterabrüttelung
- PET Filterelement (M-Klasse)

LIST-
PREIS

1'299 CHF



ATTIX 33-2H IC EU

Art.-Nr.: 107412184

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 max. W
Behälterinhalt: 30 l

- Staubklasse H zertifiziert
- SoftStart™
- Antistatisch
- Drehzahlregulierung

LIST-
PREIS

1'346 CHF



ATTIX 44-2H IC CH ASBEST

Art.-Nr.: 107412141

4500 l/min
250 mbar
1400 max. W
42 l

- Staubklasse H zertifiziert
- FlowSensor™ mit optischer und akustischer Warnfunktion
- HEPA Filterüberwachung mit LED Warnfunktion

Lieferumfang

Saugschlauch antistatisch rot D32 – 4 m
Saugschlauch antistatisch rot / schwarz D36 – 4 m
Verlängerungsrohre Edelstahl D36, 2x 505 mm
Gebogenes Handrohr Edelstahl D36
Bodendüse D36, 300 mm
Fugendüse, 200 mm
PTFE Flachfilter M-Klasse
Filterelement, H-Klasse
Werkzeugadapter antistatisch
Profi-Bodendüse, D36, 360 mm
Profi-Bodendüse D36, 400 mm
Flexibles Gurtset, 2 Stk.
Handrohr gebog. D36, Edelstahl

ATTIX 33-2M IC EU

107413543
-
107408074
-
-
29541
107413540
-
302000535
60356
-
107413553
46691

ATTIX 33-2H IC EU

-
107413544
107408074
46691
302002331
29541
107413540
107413555
302000535
-
-
107413553
46691

ATTIX 44-2H IC CH ASBEST

-
107413544
107408074
46691
-
29541
107413540
107413555
302000535
-
302003666
107413553
46691

Passende Staubbeutel

Vliesbeutel 5 Stk.

107419593

107419593

107419593

LIST-
PREIS

ab 3'770 CHF



Neu

OIL230 & OIL230 E

Art.-Nr.: 4010400063 & 4010400081

Schutzklasse: IP44
Arbeitsgeräusch: 72 dB(A)
Fassungsvermögen Flüssigkeit: 70 l
Fassungsvermögen Spänekorb: 27 l

- Industriesauger für die Aufnahme von Öl und Spänen ununterbrochener Arbeitsablauf – gleichzeitiges Absaugen und Entleeren dank der praktischen Pistolenklemme; von einer einzigen Person bedienbar
- Sehr kompakt und mobil – transporterfreundlich (1,4m Höhe), leicht zu manövrieren

Lieferumfang	OIL230	OIL230 E CHP CB5014
Spänekorb	•	•
Elektron. Flüssigkeitsabschaltung	•	•
Förderpumpe		•
Entleerungspistole		•
Ölnebelabscheider	•	•
Hebehaken	•	•
Schlauchhalter	•	•
Maschinenreinigungsset D50 ölbeständig		Z7 24156

LIST-
PREIS

2'451 CHF



LIST-
PREIS

3'622 CHF



Mit
Industrie-
Set

LIST-
PREIS

2'795 CHF



VHS 120CB CHP

Art.-Nr.: 4012300111

Luftmenge: 5520 l/min
Unterdruck: 210 mbar
Aufnahmeleistung: 2000 W
Arbeitsgeräusch: 74 dB(A)

- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37 l Behälter
- Manueller Filterrüttler

VHS 120CB HC CHP

Art.-Nr.: 4012300113

Luftmenge: 5520 l/min
Unterdruck: 210 mbar
Aufnahmeleistung: 2000 W
Arbeitsgeräusch: 74 dB(A)

- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Longopac
- Manueller Filterrüttler
- Staubklasse H zertifiziert

VHS 120CB CC GV CHP

Art.-Nr.: 4012300137

Luftmenge: 5520 l/min
Unterdruck: 210 mbar
Aufnahmeleistung: 2000 W
Arbeitsgeräusch: 74 dB(A)

- Sieb und Ventil zum Trennen der Feststoffe von Flüssigkeiten im Behälter
- Abnehmbarer 37 l Behälter

Lieferumfang	VHS 120CB CHP
Reduzierstück Ø 50 – 40 vz.	Z7 22000
Polyurethanschlauch Ø 40; 5 m	Z7 22365
Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004
Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027
Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011
Rundbürste Ø 40 vz.	Z7 22045
Saugrohr Ø 40 vz. 120 mm	Z7 22121
Bodendüse Nass /Trocken Ø 40 vz. 400 mm	Z7 22030

Lieferumfang	VHS 120CB HC CHP
Reduzierstück Ø 50 – 40 vz.	Z7 22000
Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027
Saugrohr Ø 40 vz. 120 mm	Z7 22121
EVAFLEX leitend, Ø 38 / 40; 5 m	4072200510
Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013
Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig	40000214
Rundbürste, farbig Ø 38 Rossh antistatisch	4072400262
Rollendüse Ø 40 400 mm	4072200651

Lieferumfang	VHS 120CB CC GV CHP
Polyurethanschlauch Ø 50; 5 m	Z7 22366
Schlauchanschluss Ø 50 vz.	Z7 21003
Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012
Gummischrägrohrdüse Ø 50 ölbeständig	40000221
Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm	Z7 21080

LIST-
PREIS **193.60 CHF**



Werkstatt-Set, 6 teilig Ø 36 mm	302000927
Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	25537
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2x 500 mm	107408074
Bodendüse Nass/Trocken Ø 36 mm x 400 mm	107419503
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084
Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm	5067

LIST-
PREIS **607.80 CHF**



Industrie-Set, 4 teilig Ø 36 mm	63214
Saugschlauch 4 m, ölbeständig Quicksystem, Ø 36	302001677
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2x 500 mm	107408074
Grossraumbodendüse, höhenverstellbare Laufräder, Aluminium 450 mm mit Gummilippen	15349

LIST-
PREIS **179.80 CHF**



Wassersaug-Set, 3 teilig Ø 36 mm	7727
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2x 500 mm	107408074
Spezialbodendüse, Kunststoff, 400 mm	5149
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084

LIST-
PREIS **131.40 CHF**



Schlauch-Set, 3 teilig Ø 36 mm	63210
Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	25537
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Adapter, Kunststoff, für Saugschläuche mit Quicksystem	29457

LIST-
PREIS **201 CHF**



Werkstatt-Set antistatisch 6 teilig, Anschluss Ø 36 mm	107413546
Saugschlauch 4 m	107413544
Verlängerungsrohre 3x 350 mm	107416995
Bodendüse mit Bürsten 300 mm	302002331
Gebogenes Handrohr	46691
Fugendüse	29541
Werkzeugadapter AS	302000535

LIST-
PREIS **235.60 CHF**



Industrie-Set, 5 teilig Ø 38 mm	302002881
Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 38 mm	302002796
Verlängerungsrohr Edelstahl, 2x 500 mm, Ø 38 mm	107402474
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	302002889
Bodendüse, Basic, 400 mm mit Bürste und Gummilippen	302002798
Fugendüse, Spezialkunststoff, 300 mm	302002890

KALTWASSER HOCHDRUCKREINIGER



LIST-
PREIS **578.10 CHF**



Für private
Anwendungen

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT
STUNDEN PRO TAG

MC 1C-125/500 XT EU

Art.-Nr.: 128471500

Pumpendruck: 125 bar
Wassermenge: 500 Qmax l/h
Spannung: 230 V
Anschlussleistung: 2.1 kW
Gewicht 20,3 kg

- Ergo-Pistole für verbesserte Handhabung und optimales Reinigungsergebnis
- Der Motor stoppt, wenn die Pistole nicht gedrückt ist.
- Vielseitige 4-in-1-Düse für nahezu alle Reinigungsaufgaben und Anwendungen – auch für schwierige oder stark verschmutzte Bereiche

LIST-
PREIS **1'065 CHF**



Für gewerbliche und industrielle
Anwendungen

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT
STUNDEN PRO TAG

MC 2C-120/520 XT CH

Art.-Nr.: 128471492

Pumpendruck: 120 bar
Wassermenge: 520 Qmax l/h
Spannung: 230 V
Anschlussleistung: 2.3 kW
Gewicht 28,1 kg

- Externer Schaumprüher für das einfache, effiziente und intuitive Auftragen von Reinigungsmitteln
- Grösserer Arbeitsradius dank eines 15 Meter stahlarmierten Schlauches
- Einfachere Druck-/Mengenregulierung erhöht die Effizienz und ist ressourcenschonender

LIST-
PREIS **1'849 CHF**



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT
STUNDEN PRO TAG

MC 3C-170/820 XT

Art.-Nr.: 107146384

Pumpendruck: 170 bar
Wassermenge: 820 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 4.4 kW

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schlauchtrommel arretierbar
- Schaumprüher
- Reinigungsmittelkanister 2.5 l

LIST-
PREIS **2'082 CHF**



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT
STUNDEN PRO TAG

MC 4M-180/740 XT

Art.-Nr.: 107146410

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 740 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 4.0 kW

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schaumprüher
- Reinigungsmittelkanister 2.5 l

Lieferumfang	MC 1C 125/500 XT EU	MC 2C 120/520 XT CH
HD-Schlauch (DN6) – 15 m	-	6528613
HD-Schlauch (DN6) – 10 m	128502079	-
Ergo 2000 Pistole	106404757	106404757
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse (0340)	-	106408252
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse (0275)	128502047	-
Schaumprüher mit 2,5-Liter-Kanister	-	106404850

Lieferumfang	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-180/740 XT
HD-Schlauch DN6 15 m	107142542	107142542
Ergo 2000 Pistole	106404757	106404757
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370	-	106408252
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0435	106408254	-



LIST-
PREIS

2'932 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 3C-180/750 PE T

Art.-Nr.: 106404533

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 750 l/h
Motor: Kohler SH265
Pumpendrehzahl: 3400 U/min.

- Messingzylinderkopf
- Reinigungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil

LIST-
PREIS

3'394 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 5C 240/940 PE

Art.-Nr.: 106404536

Pumpendruck: 240 bar
Wassermenge: 940 l/h
Motor: Honda GX270
Pumpendrehzahl: 3400 U/min.

- Messingzylinderkopf
- Reinigungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil

LIST-
PREIS

4'554 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 5M 280/1100 PE

Art.-Nr.: 106404540

Pumpendruck: 280 bar
Wassermenge: 1100 l/h
Motor: Honda GX390
Pumpendrehzahl: 1750 U/min.

- Messingzylinderkopf
- Reinigungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil
- Wassermengenregulierung

Lieferumfang

	MC 3C-180/750 PE T	MC 5C 240/940 PE	MC 5M 280/1100 PE
HD-Schlauch DN6 10 m	106404766	-	-
HD-Schlauch DN8 10 m	-	106404762	106404762
Ergo 2000 Pistole	106404757	106404757	106404757
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370	106408253	-	-
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	-	106402282	-
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	-	-	106404782
Tornado Plus Düse 0370 – Bronze	-	101119737	-
Tornado Plus Düse 0450 – Lichtblau	-	-	101119740

KALTWASSER HOCHDRUCKREINIGER



LIST-
PREIS

3'393 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 5M 200/1050 XT

Art.-Nr.: 107146716

Pumpendruck: 200 bar
Max. Zulauftemp.: 60°C
Wassermenge: 1050 l/h
Spannung: 400 V

- Reinigungsmittelinjektor/-tank 2.5 l
- Schlauchtrommel
- Parkbremse
- Automatik Start/Stop

LIST-
PREIS

4'687 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 6P 120/1950 XT

Art.-Nr.: 107146774

Pumpendruck: 120 bar
Max. Zulauftemp.: 80°C
Wassermenge: 1950 l/h
Spannung: 400 V

- Industripumpe mit 80°C Zulauf-temperatur und 4 Keramikkolben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Druck-/Mengenregulierung
- Schlauchtrommel

LIST-
PREIS

3'922 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 6P 200/1100 XT

Art.-Nr.: 107146772

Pumpendruck: 200 bar
Max. Zulauftemp.: 80°C
Wassermenge: 1100 l/h
Spannung: 400 V

- Industripumpe mit 80°C Zulauf-temperatur und 4 Keramikkolben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Druck-/Mengenregulierung
- Schlauchtrommel

Lieferumfang

HD-Schlauch DN8 15 m	301001100	-	301001100
HD-Schlauch DN10 15 m	-	1402064	-
Ergo 2000 Pistole /*Sprühgriff hoher Durchfluss	106404757	* 106404530	106404757
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106404779	106404779	106404779
Schlauchtrommel	106403143	106403143	106403143
Tornado Plus Düse 0500	101119741	-	-
Tornado Plus Düse 0550	-	-	101119743
Tornado Plus Düse 1500	-	101119762	-

MC 5M 200/1050 XT

301001100
-
106404757
106404779
106403143
101119741
-
-

MC 6P-120/1950 XT

-
1402064
* 106404530
106404779
106403143
-
-
101119762

MC 6P-200/1100 XT

301001100
-
106404757
106404779
106403143
-
101119743
-



LIST-
PREIS

4'900 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 7P 195/1280

Art.-Nr.: 107146800

Pumpendruck: 195 bar
Wassermenge: 1280 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 8 kW

- C3 Industripumpe mit 4 Keramikkolben
- Pumpenölstandskontrolle
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Automatik Start/Stop
- Verfügbar auch mit Edelstahlrahmen
(Art.-Nr. 107146802)

LIST-
PREIS

5'325 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 7P 195/1280 XT

Art.-Nr.: 107146801

Pumpendruck: 195 bar
Wassermenge: 1280 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 8 kW

- C3 Industripumpe mit 4 Keramikkolben
- Pumpenölstandskontrolle
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Automatik Start/Stop
- Schlauchtrommel

LIST-
PREIS

5'685 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 8P 160/2500

Art.-Nr.: 301002535

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 2100 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 14 kW

- Industripumpe mit 1450 U/min. und Keramikkolben für lange Lebensdauer
- Leises Arbeitsgeräusch durch SilentPower™-Konzept

Lieferumfang

HD-Schlauch DN10 10 m
HD-Schlauch DN10 15 m
HD-Schlauch DN12 15 m
Ergo 2000 Pistole
Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse
Tornado Plus Düse 0680
Tornado Plus Düse 1590

MC 7P-195/1280

6101766
-
-
106404757
-
106404779
-
101119747
-

MC 7P-195/1280 XT

-
1402064
-
106404757
-
106404779
106404837
101119747
-

MC 8P-160/2500

-
-
4810213
-
106402190
106404779
-
-
301150004

HEISSWASSER HOCHDRUCKREINIGER



Innovative,
neue Serie

LIST-
PREIS **3'947 CHF**

LIST-
PREIS **4'385 CHF**

LIST-
PREIS **5'100 CHF**



Neu
– erhältlich
ab Ende Feb.
2026



Neu
– erhältlich
ab Ende Feb.
2026



Neu
– erhältlich
ab Ende Feb.
2026

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU

Art.-Nr.: 107147101 – Standard

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 780 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 4.7 kW

- Automatik Start/Stop
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Auch mit Advanced-Ausstattung erhältlich

MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU

Art.-Nr.: 107147102 – Standard

Pumpendruck: 190 bar
Wassermenge: 940 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 5.9 kW

- Automatik Start/Stop
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Auch mit Advanced-Ausstattung erhältlich

MH50M-220/1100 PA 400/3/50 EU

Art.-Nr.: 107147165 – Standard

Pumpendruck: 220 bar
Wassermenge: 1100 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 7.2 kW

- Automatik Start/Stop
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Schlauchtrommel
- Auch mit Advanced-Ausstattung erhältlich

Lieferumfang	MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU	MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU	MH50M-220/1100 PA 400/3/50 EU
Ergo 2000 Pistole	106404757	106404757	106404757
HD Schlauch DN6 10 m	106404766	-	-
HD Schlauch DN8 10 m	-	106404762	106404762
Universal Lanze 94 o. Düse	106404790	106404790	-
Unversal Lanze 108 o. Düse	-	-	106404789
Düse 0400	101119738	-	-
Düse 0500	-	101119741	-
Düse 0550	-	-	101119743
Filtereinsatz	-	-	107143705
Einlasskupplung	61369	61369	61369



LIST-
PREIS

9'103 CHF

LIST-
PREIS

8'108 CHF

LIST-
PREIS

8'646 CHF



Elektrisch
beheizt



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 5M 180/800 PA E24

Art.-Nr.: 107146866

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 800 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 8.5 kW

- Druck-/Mengenregulierung
- Schadstofffreie, elektrische Beheizung
- Dreistufige Wasseraufbereitung für schnelle Heizwirkung und präzise Temperaturüberwachung

MH 6P 175/1250 FA

Art.-Nr.: 107146960

Pumpendruck: 175 bar
Wassermenge: 1250 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 8.5 kW

- NA6 Pumpe mit 4 Keramikolben
- Hocheffizienter EcoPower™ Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige

MH 6P 175/1250 FAX

Art.-Nr.: 107146963

Pumpendruck: 175 bar
Wassermenge: 1250 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 8.5 kW

- NA6 Pumpe mit 4 Keramikolben
- Hocheffizienter EcoPower™ Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Schlauchtrommel

Lieferumfang

Düse NT0400
HD-Schlauch DN10 10 m
HD-Schlauch DN10 20 m
Ergo 2000 Pistole
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse
Tornado Plus Düse 0750
Universal Stahlrohr

MH 5M 180/800 PA E24

101119738
106404762
-
106404757
106404779
-
106404789

MH 6P 175/1250 FA

-
6101766
-
106404757
106404779
101119749
106404789

MH 6P 175/1250 FAX

-
-
1402072
106404757
106404779
101119749
106404789



LIST-
PREIS

8'750 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 7P 180/1260 FA

Art.-Nr.: 107146980

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 1260 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 7.6 kW

- C3 Industripumpe mit 4 Keramikkolben – hocheffizienter EcoPower™ Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle

LIST-
PREIS

8'850 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 7P 180/1260 FAX

Art.-Nr.: 107146982

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 1260 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 7.6 kW

- C3 Industripumpe mit 4 Keramikkolben – hocheffizienter EcoPower™ Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Schlauchtrommel

LIST-
PREIS

9'804 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 8P 180/2000 FA EU

Art.-Nr.: 107146970

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 2000 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 14.7 kW

- Hocheffizienter EcoPower™ Wärmetauscher
- SilentPower™ – Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.

Lieferumfang

HD-Schlauch DN10 10 m

HD-Schlauch DN10 20 m

Ergo 2000 Pistole

Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung

Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse

Tornado Plus Düse 0680

Tornado Plus Düse 1200

MH 7P 180/1260 FA

6101766

-

106404757

-

106404779

101119747

-

MH 7P 180/1260 FAX

-

1402072

106404757

-

106404779

101119747

-

MH 8P 180/2000 FA EU

6101766

-

-

106402190

106404779

-

301001786

LIST-
PREIS

1'896 CHF



Kaltwasser

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

SC UNO 4M-160/720 PS

Art.-Nr.: 107340501

Pumpendruck: 160 bar
Wassermenge: 720 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 3.5 kW

- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Messingzylinderkopf

LIST-
PREIS

4'070 CHF



Kaltwasser

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

SC UNO 5M-200/1050

Art.-Nr.: 107340512

Pumpendruck: 200 bar
Max. Zulauftemp.: 60°C
Wassermenge: 1050 l/h
Spannung: 400 V

- Pumpenölstandskontrolle
- Wandmontage
- Hartschaumgehäuse
- Motorkontrollleuchte
- Optional auch in Edelstahl erhältlich

LIST-
PREIS

5'702 CHF



Kaltwasser

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

SC UNO 7P-180/1200

Art.-Nr.: 107340541

Pumpendruck: 180 bar
Max. Zulauftemp.: 85°C
Wassermenge: 1200 l/h
Spannung: 400 V

- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Heisswasserzulauf 60° – 80°C für maximale Reinigungswirkung
- Optional auch in Edelstahl erhältlich

Lieferumfang	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 7P-180/1200
HD-Schlauch DN6 10 m	106404766	-	-
HD-Schlauch DN8 10 m	-	106404762	-
HD-Schlauch DN10 10 m	-	-	6101766
Ergo 2000 Pistole	106404757	106404757	106404757
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282	-	-
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	-	106404779	106404779
Tornado Plus Düse 0400	101119738	-	-
Tornado Plus Düse 0500	-	101119741	-
Tornado Plus Düse 0640	-	-	101119745

Preis auf Anfrage



Heisswasser

SH SOLAR

Elektrisch betriebene stationäre Heizung für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, in Industrie, Lebensmittelverarbeitung und Logistik. Die elektrische Heizung ist abgas- und schadstofffrei.

Dieseltreibene stationäre Heizung für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, Industrie und Logistik, wo die Reinigung immer in Innenräumen an einem bestimmten Ort stattfindet oder wo die Anlage in einem vom Ort der Reinigung getrennten Technikraum untergebracht werden soll. Das Wasser wird in diesem Fall über ein Leitungssystem oder einen langen Schlauch zugeführt.

Gasbetriebene stationäre Heisswasser Hochdruckreiniger für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, verschiedenen Industriezweigen sowie an Standorten mit Gasversorgungsleitung, sodass keine Versorgung mit Dieselmotorkraftstoff benötigt wird.



Anti-Stone

Kalkschutzkonzentrat

Kalkschutzkonzentrat für Heisswasser-Hochdruckreiniger zur Vermeidung von Kalkablagerungen und Korosion an wasserführenden Teilen. Lebensmittelgeeignet.

6 x 1 Liter
Bestellnr. 105301631
10 Liter
Bestellnr. 105301632
25 Liter
Bestellnr. 105301633



LIST-
PREIS **81.10 CHF**

6 liter: 81.10 CHF
10 liter: 106.45 CHF
25 liter: 247.40 CHF

J 25 Multi SV1

Alkalischer Allroundreiniger

Alkalischer Allroundreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf industriellen und gewerblichen Böden, Stahlteilen, Fahrzeugen uvm.

10 Liter
Bestellnr. 105301649
25 Liter
Bestellnr. 105301650



LIST-
PREIS **72.10 CHF**

10 liter: 72.10 CHF
25 liter: 171.85 CHF

Tornado SV1

Grundreiniger für sämtliche Böden

Grundreinigung von robusten Gewerbe- und Industrieböden zur Entfernung von Beschichtungen, Filmen oder sehr starken Verschmutzungen.

10 Liter
Bestellnr. 105301675
25 Liter
Bestellnr. 105301676



LIST-
PREIS **92.35 CHF**

10 liter: 92.35 CHF
25 liter: 215.10 CHF

Combi Aktive SV1

Alkalischer Allroundreiniger

Alkalischer Allroundreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf industriellen und gewerblichen Böden, Stahlteilen, Fahrzeugen uvm.

10 Liter
Bestellnr. 105301638
25 Liter
Bestellnr. 105301639



LIST-
PREIS **78.85 CHF**

10 liter: 78.85 CHF
25 liter: 188.35 CHF

Super Plus SV1

Alkalischer Schaumreiniger

Alkalischer Schaumreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf PKW, LKW, Bus und Nutzfahrzeugen.

10 Liter
Bestellnr. 105301666
25 Liter
Bestellnr. 105301667



LIST-
PREIS **95.50 CHF**

10 liter: 95.50 CHF
25 liter: 248.10 CHF

LIST-
PREIS**3'100 CHF****Nilfisk Dryft V1 EU**

Art.-Nr.: 58002000

Reinigungsbreite: 390 mm
 Breite Saugleiste: 430 mm
 Flächenleistung theor.: 1644 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 2,5/2.8 l

- Orbital-Scheuerdeck für hohe Reinigungsleistung (4200 Schwingungen pro Min.)
- Schnelles Aufladen und Wechseln der Batterie mit 1 Stunde Laufzeit/Ladezeit
- Click-on/off-System für schnellen Padwechsel
- S-Bewegungen, die eine schnelle und effektive Reinigung kleiner bis großer Flächen erleichtern

Lieferumfang

Lieferumfang	Nilfisk Dryft
Padhalter	58002028
Ersatzpad	58002029
Sauglippen-Kit	58002060
Batterie Li-Ion/ Ladegerät	58002020 / 58002031

LIST-
PREIS**3'315 CHF**3-in-1:
kehrt, scheuert
und saugt**SC250 Komplett**

Art.-Nr.: 9087380020

Reinigungsbreite: 340 mm
 Breite Saugleiste: 360 mm
 Flächenleistung theor.: 1360 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 6/6 l

- Walzenbürste (1 Stk.)
- Mühelos auch groben Schmutz aufnehmen
- Eingebautes Ladegerät
- Vorwärts- und rückwärts reinigen
- Mit Schmutzfangbehälter
- Mit hochwertiger Li-Ion Batterie

Lieferumfang

Lieferumfang	SC250 Komplett
Bürste Nylon, weiss (340 mm)	9100002066
Saugleisten-Kit (360 mm)	9100002064
Batterie (36 V / 7,8 Ah) inkl. Ladegerät	9100002056
Schmutzauffangbehälter	9100001964



LIST-
PREIS

3'890 CHF



Vor-
wärts- und
rückwärts
reinigend

SC351 Komplett

Art.-Nr.: 9087341020

Reinigungsbreite: 370 mm
Breite Saugleiste: 470 mm
Flächenleistung theor.: 1480 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 11/11 l

- Batterieversion
- Eingebautes Ladegerät
- Batterieanzeige
- Automatische Bürstenabschaltung
- Auch in Li-Ion Version erhältlich
(Art.-Nr. 50000621)

LIST-
PREIS

4'386 CHF



SC370 43B Komplett

Art.-Nr.: 50000627

Reinigungsbreite: 432 mm
Breite Saugleiste: 570 mm
Flächenleistung theor.: 1720 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 25/25 l

- Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Griff
- Äußerst kompakte Bauweise
- Leichter Transport und einfache Aufbewahrung

LIST-
PREIS

6'890 CHF



SC401 BD Kombi

Art.-Nr.: 9087398020

Reinigungsbreite: 430 mm
Breite Saugleiste: 720 mm
Flächenleistung theor.: 2150 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 30/30 l

- Batterieversion
- Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme
- Grobschmutzkorb
- Werkzeugloser Sauglippenwechsel
- Auch in Li-Ion Version erhältlich
(Art.-Nr. 50000665)

Lieferumfang	SC351 Komplett
Bürste (370 mm)	9099999000
Sauglippen-Kit (370 mm)	9100000077
Batterie (12 V / 55 Ah)	9100001664
Einbauladegerät (12 V)	9100000713

Lieferumfang	SC370 43B Komplett
Batt. 12 V / 70 Ah AGM C5 (Fullriver)	80565521
Padhalter 17" 432 mm	9100000144
Tellerbürste 430 mm 17" Prolene Blau	9097469000
Spritz Schutz Bürstendeck	VS15439
Sauglippen Kit Gummi	55942487

Lieferumfang	SC401 BD Kombi
Füllschlauch	9097290000
Schlauch-Schnellverbindung	9100002572
Saugleiste 730 mm, 29" Gummiset	9100002541
Padhalter flach 17" 430 mm	9100002050
Bürste D. 430 Prolene ppl	L08812891

LIST-
PREIS**9'900 CHF****ECOFLEX™
SMARTFLOW™****SC500 Komplett**

Art.-Nr.: 9087400020

Reinigungsbreite: 530 mm
 Breite Saugleiste: 720 mm
 Flächenleistung theor.: 2650 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 45/45 l

- Kompakte Bauweise und optimale Wendigkeit
- HACCP-konform
- EcoFlex™
- Auch in Li-Ion Version erhältlich (Art.-Nr. CM9087401020-09)

LIST-
PREIS**11'590 CHF****ECOFLEX™
SMARTFLOW™**Weitere
Modelle
erhältlich**SC550 CYL 51 LI-ION
Komplett**

Art.-Nr.: 50000655

Reinigungsbreite: 610 mm
 Breite Saugleiste: 810 mm
 Flächenleistung theor.: 3050 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 50/50 l

- Intuitiv und benutzerfreundlich mit PIN-Code-Freigabe, One-Touch-Taste und Steuerung aller Hauptreinigungsfunktionen
- Silent-Mode für geräuscharmen Betrieb
- Weitere Modelle erhältlich:
 einzelne Tellerbürste Li-ion (Art.-Nr. 50000656),
 doppelte Tellerbürste Li-ion (Art.-Nr. 50000651),
 oszillierende Bürste (Rev) Li-ion (Art.-Nr. 50000667)

LIST-
PREIS**16'400 CHF****ECOFLEX™
SMARTFLOW™**Weitere
Modelle
erhältlich**SC650 71D Komplett –
Doppelscheibe**

Art.-Nr.: CM50000631-02

Reinigungsbreite: 710 mm
 Breite Saugleiste: 890 mm
 Flächenleistung theor.: 3976 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 80 l

- Intuitiv und benutzerfreundlich mit PIN-Code-Freigabe, One-Touch-Taste und Steuerung aller Hauptreinigungsfunktionen
- Silent-Mode für geräuscharmen Betrieb
- Auch mit Li-Ion Batterien erhältlich

Lieferumfang	SC500 Komplett
Sauglippen-Set, Gummi 29°, 740 mm	9100000810
Grobschmutzkorb	9100000795
Füllschlauch	9100000703
Batterie (12 V – 105 Ah)	80564400
Bürste D 530mm Prolene blau	L08837025
EcoFlex™	9100002395

Lieferumfang	SC550 CYL 51 LI-ION Komplett
Einbauladegerät 24V 27A SIP	55945459
Batterie Befestigungs – Kit	55945037
LI-ION BATTERY 24V 50Ah SIP (only include 1 battery)	55945450
Lichtsignal mit Laser	55944925
Spritzschutz	55945045

Lieferumfang	SC650 71D Komplett
Einbauladegerät	55943457
EcoFlex™	55943426
4x Batterie 6 V / 240 Ah Gel	80564100
2x Bürsten 370 mm, Prolene blau	909 5333 000
2x Padhalter, 355 mm, 14"	9100000143



LIST-
PREIS

12'950 CHF

**ECOFLEX™
SMARTFLOW™**



SC2000 53B Komplett

Art.-Nr.: 9087411020

Reinigungsbreite: 530 mm
Breite Saugleiste: 720 mm
Flächenleistung theor.: 3180 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 70/70 l

- Kompakte Bauweise und optimale Wendigkeit
- HACCP-konform
- EcoFlex™
- Auch mit Li-Ion Batterien erhältlich (Art.-Nr. CM9087410020-08)

Lieferumfang	SC2000 53B Komplett
Sauglippen-Set, Gummi 29", 740 mm	9100000490
Grobschmutzkorb	9100000795
Füllschlauch	9100000952
Batterie (12 V / 105 Ah), Gel 2 Stk.	80564400
Bürste D 530 mm Prolene blau	L08837025
EcoFlex™	9100002389
Einbauladegerät	9100000940

LIST-
PREIS

18'080 CHF

ECOFLEX™



BR752 Komplett

Art.-Nr.: CM9087263020-02

Reinigungsbreite: 710 mm
Breite Saugleiste: 890 mm
Flächenleistung theor.: 4260 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 80/80 l

- Rückfahralarm
- EcoFlex™ Kit
- Automatische Geschwindigkeitskontrolle

Lieferumfang	BR752 Komplett
Sauglippen-Kit (890 mm)	9099855000
Einbauladegerät	9098198000
Gel-Batterien (4x 6 V / 180 Ah, Gel)	80564000
Spritzschutz (750 mm)	9095345000
Grobschmutzkorb-Kit	9098712000
EcoFlex™-Kit	9097818000

LIST-
PREIS

30'770 CHF

**ECOFLEX™
SMARTFLOW™**



Weitere
Modelle
erhältlich

SC4000 710C Komplett

Art.-Nr.: CM56120401-02

Reinigungsbreite: 710 mm
Breite Saugleiste: 833 mm
Flächenleistung theor.: 5713 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 125/125 l

- SmartKey™-Bedienung
- Walzenausführung inkl. Schmutzfangbehälter
- EcoFlex™-System
- SmartFlow™-System

Lieferumfang	SC4000 710C Komplett
Seitenschürze	56120341
Sauglippen-Set Linatex-M	56120334
Batterie 234AH AGM	41023A
Einbauladegerät	56120506
EcoFlex™	56120349
Polypropylene Bürstenwalze rot	56412046
Operator Schlüssel	56116518
Superuser Schlüssel	56116519
Warnleuchte	56120309



Preis auf Anfrage

**ECOFLEX™
SMARTFLOW™**

Weitere
Modelle
erhältlich



SC5000 860D

Art-Nr.: 56117805

Reinigungsbreite: 860 mm
Breite Saugleiste: 1090 mm
Flächenleistung theor.: 7310 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 140/147 l

- 30% mehr Produktivität pro Tankfüllung durch SmartFlow™-System, SmartKey™ inklusive
- Bis zu 4.5 Stunden Laufzeit (je nach Batterie)
- ± 63 dB(A) Betriebsgeräusch
- Walzenausführung erhältlich

Lieferumfang

	SC5000 860D
Sauglippen Kit, Linatex	56116704
Seitenschürzen, PU	56116709
Operator Schlüssel	56116518
Superuser Schlüssel	56116519

Preis auf Anfrage

**ECOFLEX™
SMARTFLOW™**

Weitere
Modelle
erhältlich



SC6000 1050D

Art-Nr.: 56116004

Reinigungsbreite: 1016 mm
Breite Saugleiste: 1230 mm
Flächenleistung theor.: 9450 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 190/190 l

- Grobschmutzkorb inklusive
- Armlehne rechts; Sitz und Lenkrad verstellbar
- Anfahrgeschütztes Bürstendeck
- Rundumleuchte und Rückfahralarm
- Walzenausführung erhältlich

Lieferumfang

	SC6000 1050D
Seitenschürzen-Kit Gummi, rot	56116706
Operator Schlüssel	56116518
Superuser Schlüssel	56116519
Sauglippen-Kit (1050 mm) Gummi, rot	56116705
Grobschmutzkorb	56116722



Entdecken Sie unsere autonomen Reinigungsmaschinen

Hier mehr erfahren



Preis auf Anfrage



SC25

Art.-Nr.: 58001000

Reinigungsbreite: 366 mm
 Breite Saugleiste: 590 mm
 Flächenleistung theor.: 1317 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 22/25 l

- Reinigt zuverlässig und konsistent auf Knopfdruck – spart Zeit und sorgt für gleichbleibende Ergebnisse
- Ermöglicht gründliches Scheuern und Trocknen auch während des laufenden Geschäftsbetriebs
- Lässt sich schnell einrichten und mit individuellen Reinigungsplänen programmieren
- Nutzt Reinigungsmittel effizient dank integriertem Dosiersystem für beste Ergebnisse

Preis auf Anfrage



SC60 28D A390 SC BL

Art.-Nr.: CM56123292-02

Reinigungsbreite: 710 mm
 Breite Saugleiste: 829 mm
 Flächenleistung theor.: 2811 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 99/105 l

- Grosses Scheuerdeck mit BrainOS® auf dem europäischen Markt
- Zuverlässige Hinderniserkennung und -vermeidung
- Von unabhängigen Stellen nach der Robotik-Sicherheitsnorm zertifiziert (gemäß CSI/ANSI 336)
- Die intuitive, benutzerfreundliche Benutzeroberfläche garantiert eine schnelle Einrichtung und Inbetriebnahme.



LIST-
PREIS

695 CHF



Auch
mit einem
Seitenbesen
erhältlich

SW250

Art.-Nr.: 50000494

Antriebsart:	Manuell
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen:	920 mm
Kehrgutbehälter:	38 l
Gewicht:	20 kg

- Werkzeuglose Kehrwalzeneinstellung
- 1 einstellbarer Seitenbesen; Grosse Räder
- Einstellbarer/umklappbarer Schubbügel
- Modell mit einem Seitenbesen

(Art.-Nr. 50000493)

LIST-
PREIS

3'560 CHF



SW750 Komplett (Batterie)

Art.-Nr.: 908 4701 010

Spannung:	12 V
Hauptkehrwalze:	500 x 200 mm
Kehrgutbehälter:	60 l
Gewicht:	68 kg

- Batterieanzeige LED
- Kompaktes Design
- Direktkehrprinzip
- Nicht markierende Räder

LIST-
PREIS

8'211 CHF



SW900 B Komplett (Batterie)

Art.-Nr.: CM9084110010-01

Spannung:	12 V
Hauptkehrwalze:	500 x 256 mm
Kehrgutbehälter:	60 l
Gewicht:	143 kg

- Staubabsaugung
- Elektrischer Filterrüttler
- Batterieanzeige
- Saugluftabschaltung
- Eingebautes Ladegerät

Lieferumfang	SW250
Seitenbesen	VP11406
Kehrwalze	VP11211
Filter	VP11902

Lieferumfang	SW750 Komplett (Batterie)
Polyesterfilter-Kit	1463161000
Hauptkehrwalze (200 mm x 500 mm)	146 3174 000
Seitenbesen (109 mm x 315 mm)	146 3035 000
Batterie (12 V / 49 Ah)	1464483000
Einbauladegerät (12 V 6A 100-230 V)	146 3051 000

Lieferumfang	SW900 B Komplett (Batterie)
Polyesterfilter-Kit	1464691000
Hauptkehrwalze (256 x 500 mm)	1465215000
Seitenbesen (109 x 315 mm)	146 3035 000
Batterie (6 V / 180 Ah), 2x	80564000
Einbauladegerät (12 V 6A 100-230 V)	1466519000
Betriebsstundenzähler 24 V	9096951000
Elektr. Filterrüttler-Kit	1467677000



LIST-
PREIS

13'990 CHF

LIST-
PREIS

16'150 CHF

LIST-
PREIS

36'170 CHF



SR1000S B Komplet

Art.-Nr.: CM908 4201 010-01

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1000 mm
Hauptkehrwalze: 265 x 600 mm
Kehrgutbehälter: 50 l
Gewicht: 224 kg

- Grobschmutzklappe
- Sitz und Lenkrad verstellbar
- Elektrischer Filterrüttler
- Schlüsselhalter
- Mit Batterieantrieb



Neu

SW3000 G180 Komplet

Art.-Nr.: CM50000740-01

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1350 mm
Wendekreis: 2550 mm
Kehrgutbehälter: 2 x 50 l
Gewicht: 563 kg

- Auch mit Li-Ion verfügbar
(Art.-Nr. 50000742)
- Verbesserte Düsen – einfache Reinigung, keine Verstopfungen
- Self-Service-Diagnose, QR-Codes, PIN-Anmeldung – einfache Wartung und Bedienung
- Wahlweise Blei-Säure- oder Li-Ionen-Batterien, manueller/automatischer Filterrüttler
- DustGuard™, Warnleuchte, optionale Sicherheitsfeatures – saubere und sichere Arbeitsumgebung



SW4000 B Komplet

Art.-Nr.: CM9084400010-17

Hauptkehrwalze: 700 x 340 mm
Steigfähigkeit: 20%
Kehrgutbehälter: 75 l
Gewicht: 824 kg

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenanzeige
- Batterieanzeige
- Mit Batterieantrieb

Lieferumfang

SR1000S B Komplet (Batterie)

Papierfilter	146 1888 000
Hauptkehrwalze (265 mm x 600 mm)	146 0748 000
Seitenbesen (180 mm x 350 mm)	146 0678 000
Batterie (12 V / 105 Ah), Gel, 2x	80564400
Ladegerät	146452700

Lieferumfang

SW3000 G180 Komplet

Seitenbürste	55940587
Hauptkehrwalze (300 mm x 700 mm)	55940604
Sauglippe	55940638
Ladegerät	55945991
4 x Batterie	80564000

Lieferumfang

SW4000 B Komplet (Batterie)

Polyesterfilter-Kit	1464839000
Hauptkehrwalze (340 mm x 700 mm)	1463913000
Seitenbesen (280 mm x 450 mm)	1465318000
Warnleuchte	1464948000
Fussmatten-Kit	1464957000



Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage



SW5500 B

Art.-Nr.: 9084410010

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1500 mm
 Steigfähigkeit: 20%
 Kehrgutbehälter: 150 l
 Gewicht: 757 kg

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenanzeige
- Batterie/Treibstoffanzeige
- Mit Batterieantrieb



SR1601 B Maxi

Art.-Nr.: 13300149

Antriebsart: Batterie, 48V
 Steigfähigkeit: 25%h
 Kehrgutbehälter: 315 l
 Gewicht: 980 kg

- Seitenbesen links, PPL
- Servolenkung
- Einstellbares Lenkrad
- DustGuard™ Staubbindesystem
- Mit Batterieantrieb



CS 7010 1200B Kombinationsmaschine

Art.-Nr.: 56511816

Antriebsart: Batterie, 36 V
 Schrubbbreite: 1245 mm
 Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1540 mm
 Steigfähigkeit: 17.6%
 Kehrgutbehälter: 198 l

- Innovativ: Federnd aufgehängtes Schrubbdeck und flexible Saugleiste
- Variable Hochentleerung
- Sicher: Automatische Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven

Lieferumfang	SW5500 B
Papierfilter-Kit	1467174000
Hauptkehrwalze (360 mm x 850 mm) PPL	1465717000
Seitenbesen (302 mm x 500 mm)	1466670000
Warnleuchte	1464948000

Lieferumfang	SR1601 B Maxi
Filter Cellulose Ultra-Web	8-24-04139-1
Kehrwalze Chevron PPL	33018853
Seitenbesen PPL	33021313
Seitenbesen-Kit, links	33019173
Warnleuchte	56507038
Armlehnen-Kit, rechts	33019556
DustGuard™ System-Kit 48 V	33019377

Lieferumfang	CS 7010 1200B
Filterelement synthetisch	56510354
Kehrwalze Spiral PL 0.5, 310 x 900 mm	33018858
Seitenbesen Poly	56510707
Sauglippen-Kit (1250 mm) seitl., rot	56510374
Sauglippen-Kit (1350 mm) hinten, rot	56510371
Armlehne rechts	56383189
Rückfahralarm	56511843



LIST-
PREIS

2'581 CHF



FM400 D (Dual Speed)

Art.-Nr.: 56380061

Bürsten-/Pad-Durchmesser: 430 mm
 Bürsten-/Padanpressdruck: 28.6 g/cm²
 Bürstendrehmoment: 58/40 nm
 Elektrokabel: 15 m

- Sprührefinigung
- Schamponieren
- Schleifen
- Netzkabelaufbewahrung

LIST-
PREIS

1'430 CHF



AX14

Art.-Nr.: CH12405101

Reinigungsbreite: 220 mm
 Breite Saugleiste: 220 mm
 Luftmenge: 60 l/s
 Frisch/Schmutzwassertank: 14/14 l

- Leistungsstark – Saugmotor mit 1000 W
- Kompakt – Optimale Bauweise sorgt für Wendigkeit

LIST-
PREIS

5'900 CHF



ES300

Art.-Nr.: 56265503

Arbeitsbreite: 410 mm
 Absaugbreite: 480 mm
 Flächenleistung: 159 m²/h
 Gewicht: 46.3 kg

- Handsprüfset
- Komplett entnehmbarer Schmutzwassertank
- Einstellbarer Griff

Benötigtes Zubehör	FM400 D
Frischwassertank-Set 12lt.	10104A
Padhalter Lowspeed, 430 mm	11315A
Padhalter Highspeed, flexibel, 430 mm	11316A
Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941
Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939
Bürste 430 mm, mittel / schwer	11299A
Polierbürste 430 mm	11296A
Shamponierbürste 430 mm	56383868

Lieferumfang	AX14
Ersatzschlauch 2,5 m	20000012
Manschette	20000019
Bodenabsaugdüse	20000020
Handdüse m. Schlauch	20000021

Benötigtes Zubehör	ES300
Handsprüf-Set	56265767
Teppich-Standardbürste	56265044

LIST-
PREIS**8'058 CHF****SC530 BD GO Komplett**

Art.-Nr.: CM50000335-03

Reinigungsbreite: 530 mm
 Breite Saugleiste: 760 mm
 Frisch/Schmutzwassertank: 61/61 l
 Bürstengeschwindigkeit: 150 U/min.
 Batterieversion

- Ergonomischer Griff mit zwei Sicherheitsschaltern
- Werkzeugloser Sauglippenwechsel

LIST-
PREIS**19'220 CHF****SC3500 Komplett**

Art.-Nr.: CM50000557-06

Reinigungsbreite: 710 mm
 Breite Saugleiste: 1050 mm
 Flächenleistung theor.: 4260 m²/h
 Gewicht: 545 kg

- OneTouch™ Tasten
- Komfortable Bürstenabwurf Funktion
- Autom. Anheben von Bürstendeck und Saugleiste

LIST-
PREIS**26'430 CHF****AS1050R G240 SC Komplett**

Art.-Nr.: CM50000594-02

Reinigungsbreite: 980 mm
 Breite Saugleiste: 1103 mm
 Flächenleistung theor.: 7840 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 200/200 l

- Intuitives Display und große Tasten
- Sicherheitsrelevante Funktionen, wie automatische Geschwindigkeitsdrosselung beim Wenden, mechanische Fußbremse, Notausschalter und ein ergonomischer Sitz mit Sicherheitsschalter

Lieferumfang**SC530 BD GO Komplett**

Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025
Sauglippen-Set, 740 mm, 29"	9100000279
Einbauladegerät	VS10267
Battery 12 V / 105 Ah	8056440
Reinigungsmittel System	9097160000

Lieferumfang**SC3500 Komplett**

Integriertes Ladegerät	VR31052
Grobschmutzkorb	9100000795
Schubb-Bürste Prolene 355 mm, 2 Stk.	56505805
Batterien (4x 6 V / 180 Ah) Gel	80564000
Saugleistenset	56382738
Reinigungsmittel System	9100002963

Lieferumfang**AS1050R G240 SC**

Bürste 510 mm, 20", 2 Stk.	VF82056
Padhalter 508 mm, 20", 2 Stk.	VF82097
Grobschmutzkorb	VS14744
Sauglippe vorne, Gummi	VR41322
Sauglippe hinten, Gummi	VR41323
Rundumleuchte	VR41633
Seitengummi	VR41206
Batterien 6 V / 240 Ah Gel, 6 Stk.	80564100
Einbauladegerät	80543626

EcoPad, weiss (175-600 U/Min.)

Pad 6,5" ø165 mm, 10 Stück
10001968

Pad 14" ø355 mm, 5 Stück
10001921

Pad 17" ø432 mm, 5 Stück
10001936

Pad 12" ø305 mm, 5 Stück
10001909

Pad 15" ø380 mm, 5 Stück
10001927

Pad 18" ø457mm, 5 Stück
10001948

Pad 13" ø330 mm, 5 Stück
10001915

Pad 16" ø406 mm, 5 Stück
10001934

Pad 20" ø508 mm, 5 Stück
10001960

Pad 21" ø530mm, 5 Stück
10001966

PREISE AB **45.90 CHF**

Exkl. MwSt.



EcoPad, rot (175/600 U/Min.)

Pad 6,5" ø165 mm, 10 Stück
10001969

Pad 14" ø355 mm, 5 Stück
10001920

Pad 18" ø460 mm, 5 Stück
10001947

Pad 12" ø305 mm, 5 Stück
10001908

Pad 15" ø380 mm, 5 Stück
10001926

Pad 20" ø508 mm, 5 Stück
10001959

Pad 13" ø330 mm, 5 Stück
10001914

Pad 17" ø432 mm, 5 Stück
10001941

Pad 21" ø530 mm, 5 Stück
10001965

PREISE AB **53.80 CHF**

Exkl. MwSt.



EcoPad, blau (175-600 U/Min)

Pad 12" ø305 mm, 5 Stück
10001905

Pad 15" ø380 mm, 5 Stück
10001923

Pad 18" ø460 mm, 5 Stück
10001944

Pad 13" ø330 mm, 5 Stück
10001911

Pad 16" ø406 mm, 5 Stück
10001930

Pad 20" ø508 mm, 5 Stück
10001956

Pad 14" ø355 mm, 5 Stück
10001917

Pad 17" ø432 mm, 5 Stück
10001939

Pad 21" ø530 mm, 5 Stück
10001962

PREISE AB **45.90 CHF**

Exkl. MwSt.



EcoPad, grün (175-600 U/Min)

Pad 12" ø305 mm, 5 Stück
10001907

Pad 15" ø380 mm, 5 Stück
10001925

Pad 18" ø460 mm, 5 Stück
10001946

Pad 13" ø330 mm, 5 Stück
10001913

Pad 16" ø406 mm, 5 Stück
10001932

Pad 20" ø508 mm, 5 Stück
10001958

Pad 14" ø355 mm, 5 Stück
10001919

Pad 17" ø432 mm, 5 Stück
10001940

Pad 21" ø530 mm, 5 Stück
10001964

PREISE AB **55.90 CHF**

Exkl. MwSt.



EcoPad, braun (175-600 U/Min)

Pad 6,5", 10 Stück
10001970

Pad 14" ø355 mm, 5 Stück
10001918

Pad 17" ø432 mm, 5 Stück
10001971

Pad 12" ø305 mm, 5 Stück
10001906

Pad 15" ø380 mm, 5 Stück
10001924

Pad 18" ø460 mm, 5 Stück
10001945

Pad 13" ø330 mm, 5 Stück
10001912

Pad 16" ø406 mm, 5 Stück
10001931

Pad 20" ø508 mm, 5 Stück
10001957

Pad 21" ø530 mm, 5 Stück
10001963

PREISE AB **53.80 CHF**

Exkl. MwSt.



EcoPad, schwarz (175-600 U/Min)

Pad 12" ø305 mm, 5 Stück
10001909

Pad 15" ø380 mm, 5 Stück
10001922

Pad 18" ø460 mm, 5 Stück
10001943

Pad 13" ø330 mm, 5 Stück
10001910

Pad 16" ø406 mm, 5 Stück
10001929

Pad 20" ø508 mm, 5 Stück
10001955

Pad 14" ø355 mm, 5 Stück
10001916

Pad 17" ø432 mm, 5 Stück
10001938

Pad 21" ø530 mm, 5 Stück
10001961

PREISE AB **46.50 CHF**

Exkl. MwSt.



Zertifizierter Qualitätsservice. Für alle Ihre Anforderungen

Nilfisk bietet vier Servicelösungen an, jede mit einzigartigen Angeboten, die von geschulten, ausgebildeten und zertifizierten Technikern durchgeführt werden.

	PRO	PLUS	PREMIUM	PREMIUM POWER
Wartung				
Jährliche Wartungsbesuche	1-6	1-6	2-6	2-6
Anreise / Fahrtkosten	•	•	•	•
Arbeitskosten – geplante Wartung	•	•	•	•
Reparaturen				
Reaktionszeit	48 Std.	48 Std.	24 Std.	24 Std.
Anreise / Fahrtkosten		•	•	•
Arbeitskosten – Inspektion und Reparaturen		•	•	•
Teile				
Ersatzteile		•	•	•
Verbrauchsmaterialien			•	•
Batterien und Ladegeräte				•
Zusätzliche Vorteile				
Erweiterte Garantie	+1 Jahr	+1 Jahr	+1 Jahr	+1 Jahr
Serviceberichte	•	•	•	•
Zugewiesene Techniker	•	•	•	•

Die Bedingungen und Einzelheiten für die einzelnen Elemente der Nilfisk Serviceangebote können sich örtlich unterscheiden.

Über Nilfisk

Nilfisk wurde 1906 von dem dänischen Ingenieur P.A. Fisker gegründet. Heute ist das Unternehmen ein weltweit führender Anbieter von professionellen Reinigungsgeräten und Serviceleistungen. Mehr als 90 Prozent des Umsatzes entfallen auf den professionellen Bereich, während der verbleibende Teil des Geschäfts, der sich an Verbraucher richtet, Bodenreinigungsgeräte, Sauger und Hochdruckreiniger umfasst. Die Produkte und Dienstleistungen von Nilfisk werden in mehr als 100 Ländern verkauft und an 5 Produktionsstandorten auf der ganzen Welt hergestellt. Die wichtigsten Standorte befinden sich in den USA, Mexiko, Ungarn, Italien und China. Insgesamt 4.500 Mitarbeiter erzielten 2025 einen Umsatz von 996,3 Mio. Euro.

RITM0130817 3/2026



Newsletter sichern und immer als Erster von neuen Produkten und Aktionen profitieren!

Nilfisk AG

Ringstrasse 19 Stelz/Kirchberg

9500 Wil • Schweiz

T. +41 (0)71 923 84 44

F. +41 (0)71 923 52 83

info.ch@nilfisk.com

www.nilfisk.ch

Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und Versandkosten. Preise gültig bis auf Widerruf – längstens jedoch bis 31.12.2026. Änderungen technischer Daten, Preise und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten. Aus Angaben können keine Ansprüche geltend gemacht werden.

NILFISK