




**cleanfix**

PREISLISTE 2026/04

**SAUBER  
DURCH  
QUALITÄT**




# WEBSHOP – CLEANFIX.CH




## Produktsortiment

Das gesamte Produktsortiment ist übersichtlich dargestellt mit den aktuellen Preisen, allen wichtigen Informationen und Downloads wie zum Beispiel Betriebsanleitungen oder Sicherheitsdatenblätter.



## Schnellbestellformular

Sehr einfaches, zeitsparendes und schnelles Bestellen, alles in einem Formular! Einloggen und loslegen.



## Ersatzteile

Umfangreicher Ersatzteilkatalog von allen Maschinen, übersichtlich und klar dargestellt mit Explosionszeichnungen. Die Ersatzteile können direkt in den Warenkorb gelegt werden.

## CLEANFIX IN DER SCHWEIZ

### Hauptsitz

Cleanfix Reinigungssysteme AG  
Stettenstrasse 15  
9247 Henau-Uzwil/SG  
Tel. +41 (0)58 329 45 45  
info@cleanfix.com  
www.cleanfix.ch

### Niederlassung

Cleanfix Reinigungssysteme AG  
Utzenstorfstrasse 39  
3425 Koppigen/BE  
Tel. +41 (0)58 329 45 90  
info@cleanfix.com  
www.cleanfix.ch

Weitere Verkaufs- und Service-Stützpunkte in Ihrer Nähe auf Anfrage.

# **DIE REINIGUNGSMASCHINE AUS SCHWEIZER PRODUKTION**

**Im Kern ist Cleanfix nicht nur Hersteller von  
Reinigungsmaschinen, sondern auch wegweisend  
in der Nachhaltigkeit und setzt neue Standards.**

Wir investieren kontinuierlich in nachhaltige Energieerzeugung, die Wiederverwendung und Nutzung alter Kunststoffteile, in die Wiederaufbereitung von Wasser sowie die Wärmerückgewinnung. Durch unsere eigene Kunststoffspritzerei, die Produktion von Extraktionspumpen und die Inhouse-Fertigung von Metall- und Ersatzteilen erreichen wir eine hohe Fertigungstiefe. So können wir die hervorragende Qualität und damit die Langlebigkeit der eingesetzten Komponenten gewährleisten. Alle Teile, die wir nicht selbst herstellen, beziehen wir weitgehend aus der Region und tragen so ebenfalls zu einer ressourcenschonenden Produktionsweise bei.



**Heute ein sauberes  
Morgen schaffen**  
Nachhaltigkeitsbericht



## Energieeffizienz

Die Reinigungsmaschinen von Cleanfix reinigen nicht nur effektiv und hygienisch, sondern sind auch ausgesprochen energieeffizient. Ihr Design und ihre Technologie tragen dazu bei, dass pro gereinigte Fläche weniger Energie verbraucht wird. Das macht sie zu einer umweltbewussten Wahl für Unternehmen, die ihren Energieverbrauch und ihre Kosten senken wollen.

## Wiederverwendung von Kunststoffen

Die Verwendung von recyceltem Material hat für Cleanfix hohe Priorität. Unsere Maschinen enthalten einen hohen Anteil an recyceltem Kunststoff, entweder aus Inhouse-Produktion durch selbst gemahlene Kunststoffteile alter Maschinen oder durch Zukauf von rezykliertem Kunststoff. Durch die Wiederverwendung von Kunststoff sind unsere Maschinen nachhaltiger, als wenn neues Kunststoffgranulat hergestellt werden müsste.

## Überragende Langlebigkeit


Eines der Markenzeichen unserer Maschinen ist ihre aussergewöhnliche Qualität und Langlebigkeit. Die Produkte von Cleanfix sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Diese Langlebigkeit ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll für Kunden, die Wert auf langfristige Investitionen legen.

## Reparaturfreundlichkeit

Das Nachhaltigkeits-Engagement von Cleanfix umfasst auch die Wartung und Reparatur. Um eine möglichst lange Lebensdauer unserer Maschinen zu gewährleisten, verfügen wir über einen eigenen Reparaturservice, sei es für die Instandsetzung von Altgeräten oder die Aufarbeitung von Gebrauchsgütern für den Weiterverkauf. Unsere Maschinen sind reparaturfreundlich konstruiert. Fast alle Elemente können ersetzt werden, sodass die Maschinen weiterhin effizient funktionieren, was ihre Lebensdauer verlängert und das Abfallaufkommen reduziert.

## Verfügbarkeit von Ersatzteilen

Durch den hohen Inhouse-Fertigungsanteil stellen wir die sofortige Verfügbarkeit aller Ersatzteillinien sicher. Darüber hinaus garantieren wir die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für mindestens 10 Jahre nach Produktionsende der jeweiligen Maschinen.



# REINIGUNGSMASCHINE MIT METABO CAS AKKUSYSTEM

Die Cleanfix Reinigungssysteme AG, Schweizer Hersteller hochwertiger Reinigungsmaschinen, setzt mit der Integration des Metabo Cordless Alliance System (CAS) neue Standards in der professionellen Reinigung. Die Partnerschaft vereint Schweizer Innovationskraft mit internationaler Akku-Technologie und hebt die Maschinen von Cleanfix auf ein neues Niveau in puncto Flexibilität, Mobilität und Wirtschaftlichkeit.

## Kabellose Reinigungsgeräte mit Metabo CAS

In der Gebäudereinigung zählt effizientes und sicheres Arbeiten. Kabellose CAS-Reinigungsgeräte bieten maximale Bewegungsfreiheit, keine Stolperfallen und zuverlässige Leistung – ideal für kleine bis mittlere Flächen, Treppenhäuser, Aufzüge, Sanitärbereiche und schwer zugängliche Stellen. Leise, mobil und kraftvoll ermöglichen sie schnelle, unterbrechungsfreie Reinigung.

## Ein Akku für viele Geräte

Die herstellerübergreifende CAS-Plattform ist mit über 45 bekannten Marken aus dem Baugewerbe und der Industrie kompatibel. Für Gebäudereiniger heisst das: weniger Akkus, weniger Ladegeräte und einfacher Geräteeinsatz an unterschiedlichen Einsatzorten. Teams profitieren von deutlich mehr Flexibilität und Zeitersparnis.

## Wirtschaftlich und praxistauglich

CAS senkt Investitions-, Betriebs- und Logistikkosten. Durch eine einheitliche Akku- und Geräteflotte reduzieren sich Schulungsaufwand und Ausfallzeiten – ein klarer Vorteil für mobile Reinigungs- und Serviceteams.

## Leistung ohne Kompromisse

CAS-Akkus liefern bis zu 2.000 Watt Leistung und stehen kabelgebundenen Geräten in nichts nach. Die LiHD-Akkus von Metabo – entwickelt und gefertigt in Deutschland – sichern maximale Performance auch unter hoher Belastung, zuverlässig und ohne Leistungsverlust.

## Lange Laufzeiten im täglichen Einsatz

Das intelligente Akku-Management sorgt für kurze Ladezeiten, hohe Zyklenfestigkeit und lange Lebensdauer. Reinigungsmaschinen bleiben auch im Schichtbetrieb zuverlässig einsatzbereit.

## Nachhaltiger Reinigungseinsatz

Durch die Vermeidung redundanter Systeme und die modulare Bauweise unterstützt CAS eine ressourcenschonende, moderne Gebäudereinigung.

# FÜR ÜBER 45 MARKEN



## Warum kabellos?



**Kein Kabelsalat**  
Keine Stolpergefahr und volle Bewegungsfreiheit



**Sofort startklar**  
Kein Suchen nach Steckdosen

## Effizienz, die mitarbeitet



## Ein Akku – viele Möglichkeiten

### Was ist CAS?

Akku-System führender Marken, entwickelt von Metabo

### Cleanfix + CAS

Cleanfix nutzt CAS für maximale Gerätekompatibilität

### Geräteübergreifend

1 Akku für über 450 Maschinen von 45 Marken

## Wo Akku-Geräte besonders glänzen

Industrie, Logistik

Bahnhof

Bürogebäude

Krankenhaus



Einkaufszentrum

Flughafen



# ÜBERSICHT

## Trockensauger



## Nass- / Trockensauger




## Teppichreiniger



## Dampfsauger



## Roboter



# ÜBERSICHT

## Scheuersaugmaschinen



## Einscheibenmaschinen



## Kehr-/Kehrsaugmaschinen



## Metabo CAS



# ÜBERSICHT

## Unger Innen- und klassische Fensterreinigung



Fliesenreinigung 62



Fenster - Innenreinigung 62



Klassische Glasreinigung 63

## Unger Reinwassersystem



Wasserführende Stangen System 67



HydroPower Ultra Deionisierung (DI) 69



HydroPower Umkehrosmose (RO) 70



HiFlo RO Solar 71



HiFlo RO Glasfassaden 72

## Systemwagen



Linie "Blau" 74



Linie "ReUse" 77

## Verbrauchsmaterial



Tücher, Schwämme 81



Bodenreinigung 83



Bürstenwaren 88



Staubwischen 90



Sprüh- und Dosierflaschen 91



Dosiergeräte 93




Abfallsäcke, Schutzartikel, Zubehör 94

# ÜBERSICHT

## Pads

Standard Pads	96
Standard Pads rechteckig	96
3M Pads	97
Melamin / Mikrofaser Pads	97
Bright'n Water Pads	98
High-Speed / Queen-Bonnet Pads	98
Woca Pads und Frotteetücher, Pad Lammwolle	98



## Hygieneartikel

Katrin Falthandtücher	100
Katrin System Handtuchrollen	100
Katrin System Toilettenpapier	101
Katrin Seifen und Desinfektion	102
Katrin Touchfree Lösungen	102
Katrin Oberflächenreinigung	102
Katrin Zubehör	103
Katrin Industrier Wischtücher	103
Händedesinfektion und Zubehör	104
Handseifen und Zubehör	105
Papierhandtücher	106
WC-Verbrauchsmaterial	106



## Reinigungsmittel

Ökologische Reiniger – Eco	108
Unterhalts- und Pflegereiniger	110
Spezialprodukte	113
Teppich- und Polsterreiniger	119
Grundreiniger und Beschichtungen	121
Desinfektions- und Hygienereiniger	123
Sanitär- und WC-Reiniger	124
Reinigungsset	126
Reinigungs-Tabs	127
Küchenhygiene Steinfels	129
Woca Holzpflege für geölte Böden	132
Sicherheitshinweise	135
Was-für-Was Liste	136



## Inhaltsverzeichnis

nach Artikelnummer	138
nach Produktname	141



# TROCKENSAUGER NASS- / TROCKENSAUGER



# TROCKENSAUGER

## S10 Light



## S10 Recycling



## S10 Plus



S10Plus mit Kombidüse



S10Plus mit Hartbodendüse



- Starke Saugleistung
- Multifunktionsgriff mit Kabelzugentlastung beim S10Plus
- Ersatzteil- und Servicegarantie für alle S10 Modelle
- Der S10 Recycling ist mit bis zu 70% Recycling-Material hergestellt

Technische Daten	S10Light / S10 Recycling	S10Plus / S10Plus HB
Gesamtleistung max.	850 W / 230 V	850 W / 230 V
Vakuum	264 mbar	264 mbar
Behältervolumen	12l	12l
Lenkrollen	5	5
Netzkabellänge	7,5 m	10 m
Gewicht	7 kg	9 kg
Abmessungen L/B/H	40x40x40 cm	40x40x49 cm

		Art. N°	CHF
<b>S10Light</b>	<b>mit Hartbodendüse rot</b>	012.000SEV	257.00
<b>S10 Recycling</b>	<b>mit Hartbodendüse schwarz</b>	012.000SEV RE	267.00
<b>S10Plus</b>	<b>mit Kombidüse</b>	022.010SEV	375.00
<b>S10Plus HB</b>	<b>mit Hartbodendüse rot</b>	022.010SEV HB	375.00

Lieferumfang	S10Light	S10Recycling	S10Plus	S10Plus HB	Art. N°	CHF
Saugrohr mit Gleitklemme			✓	✓	012.410	17.65
Metallrohr verchromt	✓ (2x)	✓ (2x)	✓	✓	645.002	12.25
Saugschlauch, 2,2 m, Handrohr und Fehlluftklappe	✓	✓	✓	✓	012.567	69.10
Staubfilterkorb komplett	✓	✓	✓	✓	022.300	47.90
Polsterdüse			✓	✓	645.004	6.70
Fugendüse			✓	✓	645.006	7.50
Kombidüse			✓		645.103	35.25
Hartbodendüse mit Bürstenleiste 30 cm		✓			646.200	40.50
Hartbodendüse mit Bürstenleiste 30 cm rot	✓			✓	646.210	40.50
Staubbeutel 1 Stk. (Papier S10 Light / Vlies S10 Plus)	✓	✓	✓	✓	-	

Sonderzubehör	S10Light / S10 Recycling	S10Plus / S10Plus HB	Art. N°	CHF
Teleskopsaugrohr verchromt mit Gleitklemme		✓	012.410C	38.10
Teleskopsaugrohr	✓		022.015	27.75
Chromstahlrohr kurz 22 cm	✓	✓	645.002B	8.65
Staubfiltertuch	✓	✓	022.320	17.25
Filter HEPA 13	✓	✓	022.455	28.85
Papierstaubbeutel (5 Stk.)	✓	✓	022.430	14.25
Papierstaubbeutel (10 Pack à 5 Stk.)	✓	✓	022.430.50	106.05
Vliesstaubbeutel (5 Stk.)	✓	✓	022.431	18.40
Vliesstaubbeutel (120 Stk.)	✓	✓	022.431.120	331.00
Textilstaubbeutel	✓	✓	022.435A	21.00
Flavorfix Duftgranulat 250 ml	✓	✓	190.401	11.95
Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 23	✓	✓	-	



# TROCKENSAUGER

## S10 Plus HEPA



## S10 Plus SL



- Hepa-Filtration
- Multifunktionsgriff mit Kabelzugentlastung
- 2 Positionen für die Saugrohrhalterung

- Schlittenführung mit 2 beweglichen und 2 fixen gummierten Rollen
- 2 Positionen für die Saugrohrhalterung
- S10Plus SL HEPA: Benötigt das Sonderzubehör 022.455 Filter HEPA

Technische Daten	S10PlusHEPA	S10Plus SL
Gesamtleistung max.	850 W / 230 V	850 W / 230 V
Vakuum	242 mbar	264 mbar
Behältervolumen	12l	12l
Lenkrollen	5	2 / 2
Netzkabellänge	10 m	10 m
Gewicht	9 kg	9 kg
Abmessungen L/B/H	40x40x49 cm	40x40x49 cm

	Art. N°	CHF
<b>S10Plus HEPA</b>	022.012SEV	419.00
<b>S10Plus SL</b>	022.020SEV	385.00

Lieferumfang	S10PlusHEPA	S10Plus SL	Art. N°	CHF
Saugrohr mit Gleitklemme	✓	✓	012.410	17.65
Metallrohr verchromt	✓	✓	645.002	12.25
Saugschlauch, 2,2 m, Handrohr und Fehlluftklappe	✓	✓	012.567	69.10
Staubfilterkorb komplett	✓	✓	022.300	47.90
Filter HEPA 13	✓	✓	022.455	28.85
Polsterdüse	✓	✓	645.004	6.70
Fugendüse	✓	✓	645.006	7.50
Kombidüse	✓	✓	645.103	35.25
Staubbeutel 1 Stk. (S10Plus HEPA: Papier / S10Plus SL: Vlies)	✓	✓	-	

Sonderzubehör	S10PlusHEPA	S10Plus SL	Art. N°	CHF
Teleskopsaugrohr verchromt mit Gleitklemme	✓	✓	012.410C	38.10
Chromstahlrohr kurz 22 cm	✓	✓	645.002B	8.65
Staubfiltertuch	✓	✓	022.320	17.25
Filter HEPA 13	✓	✓	022.455	28.85
Papierstaubbeutel (5 Stk.)	✓	✓	022.430	14.25
Papierstaubbeutel (10 Pack à 5 Stk.)	✓	✓	022.430.50	106.05
Vliesstaubbeutel (5 Stk.)	✓	✓	022.431	18.40
Vliesstaubbeutel (120 Stk.)	✓	✓	022.431.120	331.00
Textilstaubbeutel	✓	✓	022.435A	21.00
Flavorfix Duftgranulat 250 ml	✓	✓	190.401	11.95
Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 23	✓	✓	-	



# AKKU-TROCKENSAUGER

## S10 Plus CAS / S10 Plus CAS HEPA



## S10 Plus SL CAS



- Herstellerübergreifendes CAS Akku-System für kabelloses, unbegrenztes Arbeiten
- Leicht und wendig dank kompaktem Design für maximale Flexibilität
- Energiesparender Eco-Modus - starke Leistung bei reduziertem Energieverbrauch
- HEPA-Filter verbessert die Luftqualität durch Filterung von Feinstaub und Allergenen

Technische Daten	S10Plus CAS / S10Plus CAS HEPA	S10Plus SL CAS
Gesamtleistung max.	600 W / 36 V (Li-Ion)	600 W / 36 V (Li-Ion)
Vakuum	231 mbar	231 mbar
Behältervolumen	12 l	12 l
Lenkrollen	5	2 / 2
Batterietechnologie	Li-Ion	Li-Ion
Laufzeit max.	70 min (10 Ah, eco)	70 min (10 Ah, eco)
Ladezeit	75 min (10 Ah)	75 min (10 Ah)
Gewicht ohne / mit Batterien	9 kg / 11 kg	9 kg / 11 kg
Abmessungen L/B/H	41 x 39 x 44 cm	44 x 39 x 43 cm

	ohne Akku und Ladegerät		mit 2x 10.0 Ah Akku und Ladegerät	
	Art. N°	CHF	Art. N°	CHF
<b>S10Plus CAS</b>	022.500	572.00	022.503SEV	990.00
<b>S10Plus CAS HEPA</b>	022.511	615.00	022.514SEV	1'223.00
<b>S10Plus SL CAS</b>	022.560	581.00	022.563SEV	1'089.00

Lieferumfang	022.500 / 022.511 / 022.560	022.503 / 022.514 / 022.563	Art. N°	CHF
Saugrohr mit Gleitklemme	✓	✓	012.410	17.65
Metallrohr verchromt	✓	✓	645.002	12.25
Saugschlauch, 2,2 m, Handrohr und Fehlluftklappe	✓	✓	012.567	69.10
Staubfilterkorb komplett	✓	✓	022.300	47.90
Filter HEPA 13	✓ (022.511)	✓ (022.514)	022.455	28.85
Polsterdüse	✓	✓	645.004	6.70
Fugendüse	✓	✓	645.006	7.50
Kombidüse	✓	✓	645.103	35.25
CAS Akku 10.0 Ah (1 Stk.)		✓ (2x)	025.511	182.00
CAS Ladegerät Duo		✓	025.512	188.00
Vliesstaubbeutel 1 Stk. (S10Plus CAS HEPA: Papier)	✓	✓	-	

Sonderzubehör	S10Plus CAS	S10Plus CAS HEPA	S10Plus SL CAS	Art. N°	CHF
Teleskopsaugrohr verchromt mit Gleitklemme	✓	✓	✓	012.410C	38.10
Chromstahlrohr kurz	✓	✓	✓	645.002B	8.65
Staubfiltertuch	✓	✓	✓	022.320	17.25
Filter HEPA 13	✓		✓	022.455	28.85
Papierstaubbeutel (5 Stk.)	✓	✓	✓	022.430	14.25
Vliesstaubbeutel (5 Stk.)	✓		✓	022.431	18.40
Textilstaubbeutel	✓		✓	022.435A	21.00
Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 23	✓	✓	✓	-	



# RUCKSACKSAUGER

## RS05 Silent



## RS05 CAS



- Ergonomisches Rückentraggestell
- Ideal für Treppenhäuser

- Mit dem herstellerübergreifenden Akku-System von CAS
- Ergonomisches Rückentraggestell
- Bedieneinheit am Tragegurt

Technische Daten	RS05 Silent 025.000	RS05 Silent 025.000.20	RS05 CAS
Gesamtleistung max.	850 W / 230 V	850 W / 230 V	600 W / 36 V
Vakuum	242 mbar	242 mbar	220 mbar
Behältervolumen	6 l	6 l	6 l
Netzkabellänge	Standard 15 m	PUR (orange) 20 m	
Gewicht	4,8 kg	4,8 kg	5.5 kg / 7.5 kg mit Akku
Abmessungen L/B/H	28x29x57 cm	28x29x57 cm	28x37x57 cm
Laufzeit max.			70 min (10 Ah, eco)
Ladezeit			75 min (10 Ah)

	Art. N°	CHF
<b>RS05 Silent mit Standard-Kabel 15 m</b>	025.000SEV	514.00
<b>RS05 Silent mit PUR Kabel (orange) 20 m</b>	025.000.20SEV	568.00
<b>RS05 CAS ohne Akku und Ladegerät</b>	025.500	611.00
<b>RS05 CAS mit 2x 10.0 Ah Akku und Ladegerät</b>	025.503SEV	1'169.00

Lieferumfang	025.000/025.000.20	025.500	025.502	Art. N°	CHF
Saugschlauch, 1,5 m, mit Handrohr	✓	✓	✓	025.050	50.10
Traggestell komplett	✓	✓	✓	025.150	103.55
Tragriemen	✓	✓	✓	025.164	9.20
Teleskopsaugrohr	✓	✓	✓	022.015	27.75
Polsterdüse	✓	✓	✓	645.004	6.70
Fugendüse	✓	✓	✓	645.006	7.50
Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 30 cm	✓	✓	✓	646.210	40.50
CAS Akku 10.0 Ah (1 Stk.)			✓ (2x)	025.511	182.00
CAS Ladegerät Duo			✓	025.512	188.00
Vliesstaubeutel (1 Stk.)	✓	✓	✓	-	

Sonderzubehör	RS05 Silent	RS05 CAS	Art. N°	CHF
CAS Akku 10.0 Ah (1 Stk.)		✓	025.511	182.00
CAS Ladegerät Duo		✓	025.512	188.00
Filter HEPA H13	✓	✓	025.222	32.95
Chromstahlrohr kurz 22 cm	✓	✓	645.002B	8.65
Vliesstaubeutel (5 Stk.)	✓	✓	025.431	16.70
Vliesstaubeutel (50 Stk.)	✓	✓	025.431.50	155.30
Textilstaubeutel	✓	✓	025.435	21.00
Kabelzugentlastung	✓		P375	7.15
Flavorfix Duftgranulat 250 ml	✓	✓	190.401	11.95
Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 23	✓	✓	-	

# BÜRSTENSAUGER



## BS360 Eco



- Zweimotorige Tiefsaug- und Floorbürstmaschine
- 4-fach höhenverstellbare Walzenbürste

Technische Daten	BS360 Eco
Gesamtleistung max.	875 W
Vakuum	128,5 mbar
Staubbeutelinhalt / Behältervolumen	5 l
Arbeitsbreite	36 cm
Bürstendrehzahl	3150 U/min
Netzkabellänge	12 m
Gewicht	9 kg
Abmessungen L/B/H	27 x 36 x 124 cm

	Art. N°	CHF
<b>BS360 Eco</b>	365.010SEV	622.00


Lieferumfang	BS360 Eco	Art. N°	CHF
Handsaugrohr komplett	✓	355.030	56.75
Fugendüse	✓	355.134	16.95

Sonderzubehör	BS360 Eco	Art. N°	CHF
Papierstaubbeutel (10 Stk.)	✓	355.001	21.00
Bürstenstreifen BS360	✓	355.121	11.35
HEPA Abluft-Filter	✓	365.045	26.25
Flavorfix Duftgranulat 250 ml	✓	190.401	11.95



# PROFI TROCKENSAUGROBOTER

## S170-2 SIM



Für Flächen bis zu 300 m<sup>2</sup> und mit bis zu 250 min Akkulaufzeit



Automatische Raumkartierung, virtuelle Wände und Lasernavigation (LiDAR)



Gebaut für den Flotteneinsatz



FieldBots Flottenmanagement optional

Der Trockensaugroboter S170-2 SIM ist speziell für den professionellen Einsatz konzipiert und reinigt Hartböden sowie Kurzflorteppiche bis 300 m<sup>2</sup> selbstständig nach einem systematischen Algorithmus. Er passt sich intelligent an Umgebungsveränderungen an und setzt die Reinigung nach Laden oder Entleeren an der gleichen Stelle fort. Die Dockingstation lädt die Batterie, entleert den Staubtank automatisch und minimiert den Wartungsaufwand. Eine Walzenbürste mit Gummilamellen entfernt tief sitzenden Schmutz, während ein HEPA-Filter die Staubbelastung reduziert. Der Roboter arbeitet rund um die Uhr per Zeitplan oder Abruf und kann über das FieldBots Flottenmanagement zentral gesteuert werden. Die optionale Frontbumpverlängerung verhindert das Überfahren von Hindernissen und verringert so erheblich das Risiko, dass er stecken bleibt.

- WLAN-Verbindung jetzt auch über 5 GHz
- Integrierte SIM-Karte für Betrieb ohne WLAN
- Saugmotor auf 4000 Pa verstärkt
- Bodenplatte für optimiertes Andocken
- Integriertes Kabelmanagement an der Dockingstation
- UVC-Licht für zusätzliche Hygiene

Technische Daten	S170-2 SIM	Technische Daten	S170-2 SIM
Arbeitsbreite ohne / mit Seitenbürste	170 mm / 275 mm	Batterietyp	Lithium-Ionen
Fassungsvermögen Staubtank	0.28 l	Kletterfähigkeit	≤ 20 mm
Fassungsvermögen Absaugstation	2.5 l	Dimension Roboter (L x B x H)	345 x 345 x 97 mm
Fläche (1 Ladung)	bis zu 320 m <sup>2</sup>	Dimension Dockingstation (L x B x H)	350 x 490 x 303 mm
Empfohlener Einsatz	20-300 m <sup>2</sup>	Netzspannung	220-240 VAC
Reinigungsmuster	systematisch	Netzfrequenz	50/60 Hz
Batteriekapazität	5'200 mAh	Kommunikation	WLAN oder Mobilfunk
Akkulaufzeit	bis zu 250 min	Staubfilter	HEPA, UVC-Licht
Akkuladezeit	5.5-6 h	Sensoren	Bumper, Ultraschall, LiDAR

	Art. N°	CHF
<b>S170-2 SIM</b>	017010	900.00

Lieferumfang	S170-2 SIM	Art. N°	CHF
Dockingstation mit Absaugfunktion	✓	-	
Akku Lithium-Ionen	✓	017064	97.70
Walzenbürste mit Gummilamellen und Bürsten (inkl. 1 Ersatz)	✓	T000867	20.60
Seitenbürste (inkl. 1 Ersatz)	✓	017059	6.10
Vliesstaubbeutel (inkl. 2 Ersatz)	✓	-	
Filterkit für Staubbehälter (Grobschmutzfilter, HEPA-Filter und Schwamm)	✓	017450	9.15
Fernsteuerung (inkl. AAA-Batterien)	✓	017080	14.95
Reinigungswerkzeug (Bürste und Messer)	✓	T000942	6.20

Sonderzubehör		Art. N°	CHF
Vliesstaubbeutel (10 Stk.)	✓	T000868	79.80
Frontbumpverlängerung	✓	017091	39.95

Software (jährliche Kosten)		Art. N°	CHF
FieldBots OS (1-Jahreslizenz für 1 Roboter)			
Cloud-basiertes Roboterflottenmanagement			
Software: Steuerung und Flottenmanagement mit FieldBots Planer + Gruppenstart / Wartungsansicht / Statistiken und Rapports /für Mobile, Tablet und PC	✓	017050	154.50

Miete	
Interessante Mietmodelle	✓
Bitte kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne	✓



# NASS- / TROCKENSAUGER

## SW20 Plus



## SW21 Combi



- Patentiertes Schwimmersystem

Technische Daten	SW20Plus	SW21 Combi
Gesamtleistung max.	1100 W / 230 V	1100 W / 230 V
Vakuum	220 mbar	231 mbar
Behältervolumen	20 l	25 l
Lenkrollen	5	4
Netzkabellänge	10 m	10 m
Gewicht	10 kg	12,7 kg
Abmessungen L/B/H	38 x 38 x 59 cm	42 x 42 x 65 cm

	Art. N°	CHF
<b>SW20Plus</b>	021.005SEV	451.00
<b>SW21 Combi</b>	014.000SEV	563.00

Lieferumfang	SW20Plus	SW21 Combi	Art. N°	CHF
Schwimmereinsatz komplett		✓	014.600	102.25
Saugschlauch, 3 m, mit Handrohr	✓	✓	020.567	73.55
Schwimmereinsatz komplett	✓		021.601	132.60
Chromstahlrohr mit Gleitklemme	✓		645.003	29.70
Chromstahlrohr, 50,5 cm	✓	✓(2x)	645.002A	18.95
Polsterdüse	✓	✓	645.004	6.70
Fugendüse	✓	✓	645.006	7.50
Kombidüse	✓		645.103	35.25
Wassersaugdüse, 30 cm		✓	646.100	36.05
Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 30 cm		✓	646.200	40.50
Wassersaugdüse, 37 cm	✓		646.300	45.00
Staubfilterkorb komplett	✓	✓	20122519	38.20
Papierstaubeutel (1 Stk.)	✓		-	
Vliesstaubeutel (1 Stk.)		✓	-	

Sonderzubehör	SW20Plus	SW21 Combi	Art. N°	CHF
Chromstahlrohr kurz 22 cm	✓	✓	645.002B	8.65
Teleskopsaugrohr Edelstahl	✓	✓	022.015A	58.90
Vliesstaubeutel (5 Stk.)		✓	014.430	26.80
Vliesstaubeutel (80 Stk.)		✓	014.430.80	417.75
Staubfiltertuch	✓	✓	020.320	16.90
Papierstaubeutel (10 Stk.)	✓	✓	020.430	20.25
Papierfilter (10 Stk.)		✓	687011290	21.00
Flavorfix Duftgranulat 250 ml	✓	✓	190.401	11.95
Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 23	✓	✓	-	

# NASS- / TROCKENSAUGER



## SW21 Aqua



- Patentiertes Schwimmersystem

Technische Daten	SW21 Aqua
Gesamtleistung max.	1100 W / 230 V
Vakuum	231 mbar
Behältervolumen	25 l
Lenkrollen	4
Netzkabellänge	10 m
Gewicht	12,7 kg
Abmessungen L/B/H	42x 42x 65 cm

	Art. N°	CHF
SW21 Aqua	014.010SEV	546.00

Lieferumfang	SW21 Aqua	Art. N°	CHF
Set aus 2 x Saugrohr und ein Bogen aus Chromstahl	✓	014.567	116.25
Saugschlauch, Ø 38 mm, 4 m	✓	014.569	89.20
Schwimmereinsatz komplett	✓	014.600	102.25
Wassersaugdüse, 37 cm	✓	646.300	45.00

Sonderzubehör	SW21 Aqua	Art. N°	CHF
Vliesstaubbeutel (5 Stk.)	✓	014.430	26.80
Vliesstaubbeutel (80 Stk.)	✓	014.430.80	417.75
Staubfilterkorb komplett	✓	20122519	38.20
Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 23		-	



# NASS- / TROCKENSAUGER

## SW60



## W250P / W70P



- 2 Saugmotoren
- Hochwertiger Behälter rostfrei und Inox-Saugrohre Behälter

- Entleerungspumpe
- Schlauchdrehgelenk, verhindert ein Verdrehen des Schlauches
- Edelstahlsmutzfänger und Reinigungsklappe

Technische Daten	SW60	W250P	W70P
Gesamtleistung	2 x 950 W / 230 V		
Vakuum	220 mbar		
Behältervolumen	56 l		
Arbeitsbreite	42 cm		
Netzkabellänge	10 m		
Anzahl Motoren	2		
Motor		1-phasig, 230 V / 1300 W	1-phasig, 230 V / 1300 W
Luftfördermenge		200 m <sup>3</sup> /h	200 m <sup>3</sup> /h
Leistung Pumpe		450 W / 150 l/min	650 W / 260 l/min
Behälterinhalt		29 l	70 l
Schlauch		3 m / 38 mm	3 m / 38 mm
Filter / Schwimmer		nein / ja	ja / ja
Gewicht	21,3 kg	28 kg	42 kg
Abmessungen L/B/H	68x50x76 cm	58x52x89 cm	60x57x125 cm

	Art. N°	CHF
<b>SW60</b>	013.000SEV	839.00
<b>W250P</b>	015.000SEV	2'828.00
<b>W70P</b>	016.000SEV	3'947.00

Lieferumfang	SW60	W250P / W70P	Art. N°	CHF
Saugschlauch, 3 m	✓		013.100	80.95
Chromstahlrohr (2 Stk. benötigt)	✓		013.101	63.40
Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 41 cm	✓		013.102	53.85
Wassersaugdüse, 42 cm	✓		013.103	70.80
Teppichdüse	✓		013.104	50.70
Fugendüse	✓		013.105	11.80
Pinseldüse	✓		013.106	15.30
Papierstaubbeutel	✓		013.108	26.25
Schlauch 3m/ø38 mm, Handrohr, Bodendüse 380 mm		✓	-	

Sonderzubehör	SW60	Art. N°	CHF
Papierstaubbeutel	✓	013.108	26.25
Papierstaubbeutel (10 Stk.)	✓	013.108.10	139.25
Manueller Rüttelfilter	✓	013.126	348.35
Saugschlauch, 5 m	✓	013.100A	130.90

# METABO NASS- / TROCKENSAUGER



## ASR 35 H ACP



- Für Schimmelsanierung und Ausbau alter Dämmungen im Dach- und Wandbereich
- Ideal beim Schleifen von lackierten oder imprägnierten Holzoberflächen mit Blei-, Nickel-, Kadmium- oder Chromanteilen

## AS 18 L PC Compact ASR 36-18 BL25 MSC



- Kabelloser Komfort für maximale Flexibilität
- PressClean-Filterreinigung per Knopfdruck
- IPX4 Spritzwasserschutz
- Staubklasse L für sicheren Anwenderschutz



- Kabellose Power für Holzstaub und gefährliche Stäube  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$  (EN 60335-2-69)
- SelfClean (halbautomatische Filterabreinigung) ideal bei Feinstaub
- 3-stufige Saugkraftregulierung plus Nachlaufautomatik zum vollständigen Entleeren des Schlauchs

Technische Daten	ASR 35 H ACP	AS 18 L PC Compact	ASR 36-18 BL25 MSC
Gesamtleistung max.	1400 W		
Akkuspannung		18 V	18 V
Vakuum	270 mbar	120 mbar	240 mbar
Behältervolumen	35 l	6 l	25 l
Luftleistung max.	4380 l/min	2100 l/min	4000 l/min
Filterfläche	8600 cm <sup>2</sup>	3000 cm <sup>2</sup>	8600 cm <sup>2</sup>
Saugschlauch-Ø / Schlauchlänge	Ø 35 mm / 5 m	Ø 32 mm / 2,5 m	Ø 35 mm / 4 m
Ladezeit		75 min (10 Ah)	75 min (10 Ah)
Gewicht ohne / mit Batterien	16 kg	3.8 kg / 4.8 kg	12.3 kg / 14.3 kg
Abmessungen L/B/H	55x40x55 cm	33x21x39 cm	40x45x57,5 cm
Schalldruckpegel	69 dB(A)		72 dB(A)





















		Art. N°	CHF
<b>ASR 35 H ACP</b>	mit Netzkabel, Länge 8 m	019.003	898.00
<b>AS 18 L PC Compact</b>	ohne Akku und Ladegerät	019.001	122.00
<b>ASR 36-18 BL25 MSC</b>	ohne Akku und Ladegerät	019.002	979.00

Lieferumfang	ASR 35 H ACP	AS 18 L PC Compact	ASR 36-18 BL25 MSC
Saugschlauch	✓	✓	✓
Saugrohre aus Edelstahl	✓ (2x)		
Griffrohr aus Edelstahl mit Nebenluftschieber	✓		
Saugrohre aus Kunststoff		✓ (3x)	✓ (2x)
Bodendüse und Fugendüse	✓	✓	✓
PE-Entsorgungsbeutel	✓		
Vliesfilterbeutel		✓	✓
Tragegurt		✓	
Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm		✓	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm, Multiband			✓
Polyester-Filterkassetten (Klasse M)			✓ (2x)

Sonderzubehör	ASR 35 H ACP	AS 18 L PC Compact	ASR 36-18 BL25 MSC	Art. N°	CHF
CAS Akku 10.0 Ah (1 Stk.)		✓	✓	025.511	182.00
CAS Ladegerät		✓		025.515	84.00
CAS Ladegerät Duo			✓	025.512	188.00
PE-Entsorgungsbeutel 25 l (5 Stk.)	✓		✓	019.002.002	28.20
Vlies-Filterbeutel - 25/35 l (5 Stk.)	✓		✓	019.002.001	27.80
Faltenfilter		✓		019.001.001	13.80
Vlies-Filterbeutel - 6 l (5 Stk.)		✓		019.001.002	14.30

# ÜBERSICHT DÜSEN



	Beschreibung	Art.-N°	CHF	S10... S10 CAS...	SW20 Plus	SW21 Combi	SW21 Aqua	RS05 Silent	RS05 CAS
	Polsterdüse 13 cm ø35 mm	645.004	6.70	✓	✓	✓		✓	✓
	Pinseldüse 7 cm ø35 mm	645.005	7.50	✓	✓	✓		✓	✓
	Pinseldüse rund ø7,5 cm ø35 mm	645.011	5.35	✓	✓	✓		✓	✓
	Universalsaugbürste 13 cm ø35 mm	645.013	11.60	✓	✓	✓		✓	✓
	Fugendüse Gesamtlänge 15,5 cm ø35 mm	645.006	7.50	✓	✓	✓		✓	✓
	Fugendüse lang, Gesamtlänge 30 cm ø35 mm	645.009	9.35	✓	✓	✓		✓	✓
	Fugendüse flexibel XL Gesamtlänge 48 cm ø35 mm	645.012	23.35	✓	✓	✓		✓	✓
	Kombidüse 26 cm ø35 mm	645.103	35.25	✓	✓	✓		✓	✓
	Hartbodendüse 30 cm, ø35 mm	646.200	40.50	✓	✓	✓		✓	✓
	Hartbodendüse rot 30 cm, mit Cleanfix Logo, ø35 mm	646.210	40.50	✓	✓	✓		✓	✓
	Hartbodendüse 36 cm ø35 mm	646.710	45.00	✓	✓	✓		✓	✓
	Hartbodendüse 33 cm, mit Naturborsten ø35 mm	646.720	49.80	✓	✓	✓		✓	✓
	Turbobürstendüse mit Luftantrieb, 16 cm ø35 mm	646.600	70.50	✓	✓	✓		✓	✓
	Turbobürstendüse mit Luftantrieb, 28 cm ø35 mm	646.530	83.55	✓	✓	✓		✓	✓
	Rohrbürste ø100 mm ø35 mm	645.015	31.85	✓	✓	✓		✓	✓
	Rohrbürste ø200 mm ø35 mm	645.014	34.80	✓	✓	✓		✓	✓
	Wassersaugdüse 30 cm ø35 mm	646.100	36.05		✓	✓	✓		
	Wassersaugdüse 37 cm ø35 mm	646.300	45.00		✓	✓	✓		
	Adapterhülse ø32 auf ø35 mm	645.016	2.60						
	Adapterhülse ø35 auf ø32 mm	645.017	2.60						

Ersatzteile auf Anfrage

Referenzpreise. Exkl. MwSt. Preise siehe auch [www.cleanfix.ch](http://www.cleanfix.ch)

cleanfix.ch

23



# DAMPFSAUGER

## DS5



- Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Kessel 4,5 bar, nachfüllbar während des Betriebs jederzeit möglich
- Integriertes Vakuumsystem

Technische Daten	DS5	Technische Daten	DS5
Gesamtleistung	2950 W / 230 V / 13 A	Heizkessel	1.8 l
Nachfüllbar bei Gebrauch	Ja	Netzkabellänge	10 m
Frisch- / Schmutzwassertank	2.5 l / 12 l	Gewicht	25 kg
Betriebsdruck max.	4.5 bar	Abmessungen L/B/H	80 x 40 x 82 cm
Dampftemperatur	165° C beim Ausgang	Geräuschpegel	67 dB(A)

	Art. N°	CHF
DS5	055.000SEV	3'080.00

Lieferumfang	DS5	Art. N°	CHF
Saug-Dampfschlauch 2.5 m	✓	055.001	295.60
Saugrohr (1 Stk.)	✓	055.003	50.45
Bodendüsegehäuse 30 cm	✓	055.004	100.95
Bodendüseeinsatz Bürsten 30 cm	✓	055.006	32.95
Bodendüseeinsatz Gummi 30 cm	✓	055.008	32.95
Bodendüseeinsatz Teppich 30 cm	✓	055.010	32.95
Wand- und Fensterdüse 25 cm	✓	055.012	49.45
Polsterdüse	✓	055.013	70.05
Wanddüsengehäuse schmal 15 cm	✓	055.016	41.20
Wanddüsen Einsatz Bürsten 15 cm	✓	055.017	18.55
Wanddüsen Einsatz Gummi 15 cm	✓	055.018	18.55
Fugendüse	✓	055.019	4.10
Dampfstrahldüse lang	✓	055.020	86.50
Dampfstrahldüse kurz	✓	055.021	70.05
Service Kit	✓	055.024	14.40
Nylonbürste zu Dampfstrahldüse (1 Stk.)	✓	-	-
Kupferbürste zu Dampfstrahldüse (1 Stk.)	✓	-	-

Sonderzubehör	DS5	Art. N°	CHF
Nylonbürste zu Dampfstrahldüse (10 Stk.)	✓	055.014	56.65
Kupferbürste zu Dampfstrahldüse (10 Stk.)	✓	055.015	56.65
Dampfstrahldüse kurz (Kunststoff)	✓	055.022	29.85
Dreieckbürste zu Dampfstrahldüse (Kunststoff)	✓	055.023	7.75
Stiftdüse zu Dampfstrahldüse (Kunststoff)	✓	055.025	12.35



**TEPPICHREINIGER**



# TEPPICHREINIGUNG

## TW300 S



- Für textile Oberflächen wie z.B. Teppichböden, Polstermöbel oder Fahrzeuginnenräume

Technische Daten	TW300S
Flächenleistung	30 – 40 m <sup>2</sup> /h
Leistung Turbine max.	1000 W
Leistung Pumpe max.	40 W
Vakuum	210 mbar
Frisch- /Schmutzwassertank	7/7 l
Pumpendruck max.	2,7 bar
Sprühmenge	1,6 l/min
Luftfördermenge bis	54 l/sec
Netzkabellänge	7,5 m
Gewicht	8,5 kg
Abmessungen L/B/H	40x40x52 cm

	Art. N°	CHF
<b>TW300 S</b>	030.000SEV	804.00

Lieferumfang	TW300S	Art. N°	CHF
Teppichadapter 1 Düse, 26 cm, mit Kunststoffhandrohr	✓	606.000	157.50
Saugschlauch, 3 m	✓	P562	75.75
Sprühschlauch, 3,2 m	✓	P566B	37.50

Sonderzubehör	TW300S	Art. N°	CHF
Teppichadapter 1 Düse, 26 cm, mit Chromstahlhandrohr	✓	606.000.1	172.45
Teppichadapter 1 Düse, 23 cm, mit Kunststoffhandrohr	✓	606.000.2	140.95
Teppichadapter 1 Düse, 23 cm, mit Chromstahlhandrohr	✓	606.000.3	157.50
Treppenadapter 1 Düse, 23 cm	✓	607.000	105.75
Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse	✓	617.000	104.95
Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit aussenliegender Düse	✓	618.000	208.45
Wand- und Deckendüse, 9 cm	✓	622.000	281.95
Vliesstaubbeutel (10 Stück)	✓	641.000	21.00
Staubset 7-teilig	✓	645.000	126.75
Wassersaugdüse, 30 cm	✓	646.100	36.05

### Unser Anwendungstipp

Cleanfix Entschäumer - verhindert wirkungsvoll die Schaumbildung. Eignet sich für alle Teppiche. Siehe Seite 120.





# TEPPICHREINIGUNG

## TW411



## TW412



- Für textile Oberflächen wie z.B. Teppichböden, Polstermöbel oder Fahrzeuginnenräume
- Optional Hartbodenaufsatz für Stein- oder anderen Hartböden
- TW412: Chromstahlrohr- und Handrohr, zwei Sprühumpen

Technische Daten	TW411	TW412
Flächenleistung	20 – 25 m <sup>2</sup> /h	30 – 40 m <sup>2</sup> /h
Leistung Turbine max.	1100 W	1100 W
Leistung Pumpe max.	40 W	70 W
Vakuum	210 mbar	210 mbar
Frisch- /Schmutzwassertank	10,5/9 l	10,5/9 l
Pumpendruck max.	2,4 bar	2,4 bar
Sprühmenge	1,6 l/min	2,6 l/min
Luftfördermenge bis	54 l/sec	54 l/sec
Netzkabellänge	7,5 m	7,5 m
Gewicht	14 kg	14 kg
Abmessungen L/B/H	65x32,5x44 cm	65x32,5x44 cm

	Art. N°	CHF
<b>TW411</b>	043.000SEV	847.00
<b>TW412</b>	044.000SEV	1'050.00

Lieferumfang	TW411	TW412	Art. N°	CHF
Saug-Sprühschlauch 2,2 m	✓	✓	043.560	72.30
Teppichadapter 1 Düse, 23 cm, mit Kunststoffhandrohr	✓		606.000.4	129.35
Teppichadapter 2 Düsen, 26 cm, mit Chromstahlhandrohr		✓	602.000.4	272.40

Sonderzubehör	TW411	TW412	Art. N°	CHF
Teppichadapter 1 Düse, 23 cm, mit Chromstahlhandrohr	✓	✓	606.000.3	157.50
Treppenadapter 1 Düse, 23 cm	✓	✓	607.000	105.75
Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse	✓	✓	617.000	104.95
Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit aussenliegender Düse	✓	✓	618.000	208.45
Wand- und Deckendüse, 9 cm	✓	✓	622.000	281.95
Hartbodenaufsatz zu 23-cm-Düse*	✓	✓	P600W	18.75

\* kann nur in Verbindung mit der 23 cm Düse verwendet werden

# TEPPICHREINIGUNG



## TW600



- Dank Membrantank auch für grössere Einsätze geeignet

Technische Daten	TW600
Flächenleistung	30 – 40 m <sup>2</sup> /h
Leistung Turbine max.	1100 W
Leistung Pumpe max.	80 W
Vakuum	190 mbar
Frisch- /Schmutzwassertank	28/30 l
Pumpendruck max.	5 bar
Sprühmenge	2,5 l/min
Luftfördermenge bis	50 l/sec
Netzkabellänge	7,5 m
Gewicht	21 kg
Abmessungen L/B/H	53x36x69 cm

	Art. N°	CHF
<b>TW600</b>	060.000SEV	2'475.00

Lieferumfang	TW600	Art. N°	CHF
Saug- und Sprühschlauch, 3 m	✓	035.561	114.75
Teppichadapter 2 Düsen, 26 cm, mit Chromstahlhandrohr	✓	602.000.1	230.95

Sonderzubehör	TW600	Art. N°	CHF
Teppichadapter 2 Düsen, 26 cm, mit Kunststoffhandrohr	✓	602.000	209.95
Teppichadapter 1 Düse, 23 cm, mit Chromstahlhandrohr	✓	606.000.3	157.50
Treppenadapter 1 Düse, 23 cm	✓	607.000	105.75
Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse	✓	617.000	104.95
Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit aussenliegender Düse	✓	618.000	208.45
Wand- und Deckendüse, 9 cm	✓	622.000	281.95
Hartbodenaufsatz zu 23-cm-Düse*	✓	P600W	18.75
Vorsprühlanze mit Schlauch 10m	✓	660.000	208.45

\* kann nur in Verbindung mit der 23 cm Düse verwendet werden

# TEPPICHREINIGUNG



## TW1200



## TW1250



• Starke Saugleistung und hoher Pumpendruck

• Hohe Saugleistung und stufenlos regulierbarer Pumpendruck

Technische Daten	TW1200	TW1250
Gesamtleistung max.	1700 W / 230 V	1700 W / 230 V
Vakuum	250 mbar	250 mbar
Frisch- / Schmutzwassertank	35 / 40 l	35 / 40 l
Pumpendruck	9 bar	2-11 bar stufenlos regulierbar
Sprühmenge	bis 3,0 l/min	bis 3,6 l/min
Luftfördermenge bis	60 l/sec	60 l/sec
Saugbreite	30 cm	30 cm
Netzkabellänge	12.5 m	20 m
Gewicht	43 kg	44 kg
Abmessungen L/B/H	82x41x84 cm	82x41x84 cm

	Art. N°	CHF
<b>TW1200</b>	120.000SEV	2'565.00
<b>TW1250</b>	125.000SEV	3'935.00

Lieferumfang	TW1200	TW1250	Art. N°	CHF
Saug- und Sprühschlauch HD, 4 m	✓	✓	125.400	161.55
Verlängerungskabel, 20m IP55	✓	✓	500.864	136.80
Teppichadapter 4 Düsen, 30 cm, mit Alu HD	✓	✓	611.000	540.95

Sonderzubehör	TW1200	TW1250	Art. N°	CHF
Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse	✓	✓	617.000	104.95
Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit aussenliegender Düse	✓	✓	618.000	208.45
Wand- und Deckendüse, 9 cm	✓	✓	622.000	281.95
Hartbodenadapter, 37 cm, Ø 38 mm	✓	✓	638.000	365.20
Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	✓	681.000	37.50
Vorsprühlanze mit Schlauch 10m	✓	✓	660.000	208.45

### Unser Anwendungstipp

Cleanfix Entschäumer - verhindert wirkungsvoll die Schaumbildung. Eignet sich für alle Teppiche. Siehe Seite 120.





## TW Compact



## Hurrican



- Sprühen – Bürsten – Saugen. Die wirkungsvollste Teppichreinigung.
- Der Adapteranschluss ermöglicht Treppen-, Ecken- und Ränderreinigung.

- Schonende Trocknung durch Raumluft
- Dank Raumluftumwälzung kein Zusammenziehen der Teppiche

Technische Daten	TW Compact	Hurrican
Gesamtleistung max.	1600 W / 230 V	220-240 V / 50 Hz / 1200 W
Vakuum	250 mbar	
Frisch- x Schmutzwassertank	36 x 45 l	
Pumpendruck stufenlos regulierbar	5 bar	
Sprühmenge	2,6 l/min	
Luftfördermenge	60 l/sec	
Saugbreite	36 cm	
Bürstenbreite	32 cm	
Lüftungsstufen		3
Windgeschwindigkeiten max.		2500 / 2300 / 2100 m³/h
Drehgeschwindigkeit		1350 / 1250 / 1100 1/min
Anwendungsbereich Volumen		90 m³
Netzkabellänge	20 m	5 m
Gewicht	45 kg	9,3 kg
Abmessungen L x B x H	100 x 45 x 103 cm	47 x 45 x 46,5 cm
Schalldruckpegel	75 dBA	76 dBA (Niveau 3)

	Art. N°	CHF
<b>TW Compact</b>	420.000SEV	4'607.00
<b>Hurrican</b>	990.000	451.00

Lieferumfang	TW Compact	Art. N°	CHF
Wassereimer, 12 l	✓	400.784	27.00
Frischwasser-Entleerschlauch	✓	411.750	16.60
Walzenbürste weich Standard	✓	420.472	104.25
Verlängerungskabel, 20m IP55	✓	500.864	136.80

Sonderzubehör	TW Compact	Art. N°	CHF
Walzenbürste hart	✓	420.470	104.25
Saug-Sprühschlauch, 5 m, Ø 32 mm	✓	420.011	123.70
Teppichadapter 2 Düsen, 26 cm, mit Chromstahlhandrohr	✓	602.000.1	230.95
Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse	✓	617.000	104.95
Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit aussenliegender Düse	✓	618.000	208.45
Wand- und Deckendüse, 9 cm	✓	622.000	281.95
Hartbodenadapter, 37 cm, Ø 32 mm	✓	632.000	340.40
Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	681.000	37.50
Vorsprühlanze mit Schlauch 10m	✓	660.000	208.45

### Unser Anwendungstipp

Cleanfix Entschäumer - verhindert wirkungsvoll die Schaumbildung. Eignet sich für alle Teppiche. Siehe Seite 120.





# SCHEUERSAUG- MASCHINEN

# SCHEUERSAUGMASCHINEN BATTERIEBETRIEBEN



## Toro CAS



- Entwickelt für professionelle Reinigungsanforderungen, Hygiene und Sauberkeit haben oberste Priorität
- Das leichte und wendige Design reduziert die körperliche Belastung und macht lange Reinigungseinsätze angenehm
- Optimierter Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch reduziert die Betriebskosten und Umweltbelastung

Technische Daten	Toro CAS
Stromversorgung	18 V
Batterietechnologie	Li-Ion
Leistung Bürstenmotor	2x 200 W
Leistung Saugmotor	200 – 300 W
Inhalt Frischwassertank	5 l
Inhalt Schmutzwassertank	10 l
Arbeitsbreite	46 cm
Theor. Flächenleistung	1'600 – 1'800 m <sup>2</sup> /h
Fahrtrieb	halbautomatisch
Bürstendruck	23 – 33 kg
Bürstendrehzahl	200 1/min, 300 1/min Rocket-Mode
Bürstendurchmesser	23 cm
Laufzeit maximum	70 min (2x 10 Ah)
Ladezeit	75 min (10 Ah)
Gewicht ohne / mit Batterien	16,5 kg/ 18,5 kg
Abmessungen L/B/H	38x54x112 cm
Schutzklasse	IP65
Schalldruckpegel	62 dB – 65 dB Rocket-Mode

	Art. N°	CHF
<b>Toro CAS</b> ohne Batterien, ohne Ladegerät	444.001	3'495.00
<b>Toro CAS</b> mit Batterien, mit Ladegerät	444.000SEV	3'995.00

Lieferumfang	Toro CAS	Art. N°	CHF
CAS Batterien 10 Ah (2 Stück)	✓	025.511	182.00
CAS Ladegerät Duo	✓	025.512	188.00
Schrubbürste rot PPN (2 Stück)	✓	T000527	70.70
Saugdüse kpl. (inkl. Abstreiflamellensatz rot und Saugdüsenrolle rot)	✓	T000287	319.00

Sonderzubehör	Toro CAS	Art. N°	CHF
Treibteller (2 Stk. benötigt)	✓	T000412	98.80
Pad rot, Ø 23 cm - weitere Pads siehe Seite 96-98	✓	705.913.5	42.50
Abstreiflamellensatz Standard rot	✓	T000528	82.50
Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig	✓	T000529	89.80
Spritzschutz-Set	✓	T001832	29.50
Schrubbürste weiss soft 0.3 PPN	✓	T001834	70.70
Schrubbürste grün hart - diamantbestückt	✓	T001833	138.10
Saugdüsenrolle komplett medium rot	✓	T001828	11.40
Saugdüsenrolle komplett weich weiss	✓	T001831	11.40
Saugdüsenrolle komplett hart grün	✓	T001830	11.40



## RA395 IBC



- Handliche Scheuersaugmaschine für alle kleinen bis mittelgrossen Hartböden in Gewerbe, Shops, Industrie und Gastronomie
- Hohe Reinigungsleistung - streifenfreie, hygienische Reinigung
- Abnehmbarer Schmutzwassertank

Technische Daten	RA395 IBC
Stromversorgung	12 V DC
Leistung Bürstenmotor	280 W
Leistung Saugmotor	175 W
Vakuum	70 mbar
Inhalt Frischwassertank	10 l
Inhalt Schmutzwassertank	12 l
Saugbreite	46 cm
Arbeitsbreite	39 cm
Bürstendrehzahl	185 1/min
Theor. Flächenleistung	1150 m <sup>2</sup> /h
Autonomie	bis zu 1.2 h
Bürstendruck	26 kg
Leergewicht (ohne Batterie)	55 kg
Abmessungen L/B/H	77x46x65 cm

	Art. N°	CHF
<b>RA395 IBC</b> mit integriertem Ladegerät, ohne Batterie	395.000SEV	2'516.00

Lieferumfang	RA395 IBC	Art. N°	CHF
Schrubbürste Ø 38,1 cm	✓	395.059	144.60
Abstreiflamellensatz rot, Standard	✓	395.080LT	68.55
Saugdüse komplett	✓	395.350	369.55
Batterieladegerät (integriert)	✓	395.905	296.65

Sonderzubehör	RA395 IBC	Art. N°	CHF
Batterie 12V 54 Ah	✓	395.093	319.30
Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig	✓	395.081	83.55
Treibteller Ø 38,1 cm	✓	395.070	117.85
Pad rot ø 38,1 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 96-98	✓	800.902.5	66.75
Waschbetonbürste Ø 38,1 cm	✓	395.073	112.50
Silizium Carbid Bürste Ø 38,1 cm	✓	395.076	212.10



## RA435 IBC



- Für die tägliche Reinigung von Detailhandelsgeschäften, Hotels, Büros und Werkstätten
- Drei Saugleistungsstärken

Technische Daten	RA435 IBC
Stromversorgung	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	750 W
Leistung Saugmotor	450 W
Vakuum	50/130 mbar
Inhalt Frischwassertank	36 l
Inhalt Schmutzwassertank	40 l
Arbeitsbreite	43 cm
Saugdüsenbreite	76 cm
Theor. Flächenleistung	1750 m <sup>2</sup> /h
Autonomie	3h
Bürstendruck	36 kg
Bürstendrehzahl	160 1/min
Gewicht (mit Batterie)	146 kg
Abmessungen L/B/H	95 x 43 x 78 cm
Geräuschpegel	65 - 75 dBA

	Art. N°	CHF
<b>RA435 IBC</b> mit integriertem Ladegerät, ohne Batterie	435.016SEV	5'133.00

Lieferumfang	RA435 IBC	Art. N°	CHF
Schrubbürste PPN 0,6, Ø 43 cm, mit Spritzschutz	✓	433.059	110.30
Walzenbürste Ø130/70x475 mm		435.071	203.95
Saugdüse gebogen, Standard	✓	432.560	432.25

Sonderzubehör	RA435 IBC	Art. N°	CHF
2 Gel-Batterien à 12 V/85 Ah C5 Eternity	✓	500.092	808.55
Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	681.000	37.50
Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gebogen)	✓	435.083	126.40
Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gebogen)	✓	435.080LT	78.20
Treibteller Ø 38 cm	✓	435.070	128.75
Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 96-98	✓	694.322.5	73.50
Schrubbürste PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	742.059	104.95
Schrubbürste 5K Ø 43 cm	✓	742.0595K	117.85
Waschbetonbürste Ø 43 cm	✓	742.073	115.45
Silizium Carbid Bürste, Ø 43 cm	✓	742.076	203.55

Lieferumfang	RA435 IBC	Art. N°	CHF
Bürstenhalter	✓	435.243	41.20
Anbaukit Transportrad	✓	435.370	403.75
Wassersaug-Set	✓	435.410	228.05



## RA431 E

## RA431 B

## RA431 IBC



- Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck
- Antrieb über Bürstenrotation

Technische Daten	RA431 E	RA431 B	RA431 IBC	Art. N°	CHF
Stromversorgung	- 230 V / 50 Hz	- 24 V DC	- 24 V DC		
Leistung Bürstenmotor	1200 W	750 W	750 W		
Leistung Saugmotor	750 W	400 W	400 W		
Vakuum	140 mbar	110 mbar	110 mbar		
Inhalt Frischwassertank	35 l	32 l	32 l		
Inhalt Schmutzwassertank	40 l	38 l	38 l		
Arbeitsbreite	43 cm	43 cm	43 cm		
Theor. Flächenleistung	1750 m <sup>2</sup> /h	1750 m <sup>2</sup> /h	1750 m <sup>2</sup> /h		
Autonomie		bis zu 3 h	bis zu 3 h		
Bürstendruck	34 kg	47 kg	47 kg		
Bürstendrehzahl	180 1/min	160 1/min	160 1/min		
Gewicht	62 kg				
Gewicht ohne / mit Batterie		64 kg / 122 kg	64 kg / 122 kg		
Abmessungen L/B/H	80x43x73 cm	85x43x80 cm	85x43x80 cm		
<b>RA431 E</b> ohne Saugdüse, mit Netzkabel (Länge 20 m)				432.000SEV	3'428.00
<b>RA431 B</b> ohne Saugdüse, ohne Batterie, ohne Ladegerät				436.000	3'964.00
<b>RA431 IBC</b> ohne Saugdüse, ohne Batterie, mit integriertem Ladegerät				436.016SEV	4'478.00
<b>Lieferumfang</b>	<b>RA431 E</b>	<b>RA431 B</b>	<b>RA431 IBC</b>	<b>Art. N°</b>	<b>CHF</b>
Verlängerungskabel, 20m IP55	✓			500.864	136.80
Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓	✓	742.059	104.95
<b>Saugdüsen</b>				<b>Art. N°</b>	<b>CHF</b>
Saugdüse gerade, Standard		✓	✓	432.020	257.10
Saugdüse gerade fett- und ölbeständig	✓			432.025	283.85
Saugdüse gebogen, Standard	✓	✓	✓	432.559	449.90
Saugdüse gebogen, fett- und ölbeständig	✓	✓	✓	432.600	484.10
<b>Sonderzubehör</b>	<b>RA431 E</b>	<b>RA431 B</b>	<b>RA431 IBC</b>	<b>Art. N°</b>	<b>CHF</b>
2 Gel-Batterien à 12 V/85 Ah C5 Eternity		✓	✓	500.092	808.55
Vollautomatisches Ladegerät komplett 24 V / 12 A		✓		686.110	418.20
Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	✓	✓	681.000	37.50
Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gebogen)	✓	✓	✓	435.083	126.40
Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gebogen)	✓	✓	✓	435.080LT	78.20
Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gerade)	✓	✓	✓	430.080	125.25
Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gerade)	✓	✓	✓	430.082	96.00
Treibteller, Ø 39 cm	✓	✓	✓	742.070	115.45
Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 96-98	✓	✓	✓	694.322.5	73.50
Schrubbbürste 5K, Ø 43 cm	✓	✓	✓	742.0595K	117.85
Waschbetonbürste, Ø 43 cm	✓	✓	✓	742.073	115.45
Silizium Carbid Bürste	✓	✓	✓	742.076	203.55
Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 43 cm, mit Spritzschutz	✓	✓	✓	433.059	110.30



## RA501 E RA501 IBC



- Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck
- Antrieb über Bürstenrotation

Technische Daten	RA501 E	RA501 IBC
Stromversorgung	~ 230 V / 50 Hz	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	1200 W	1000 W
Leistung Saugmotor	750 W	400 W
Vakuum	190 mbar	130 mbar
Inhalt Frischwassertank	35 l	32 l
Inhalt Schmutzwassertank	40 l	38 l
Arbeitsbreite	51 cm	51 cm
Theor. Flächenleistung	2100 m <sup>2</sup> /h	2100 m <sup>2</sup> /h
Autonomie		bis zu 3 h
Bürstendruck	34 kg	54 kg
Bürstendrehzahl	180 1/min	135 1/min
Gewicht	65 kg	
Gewicht ohne / mit Batterie		65 kg / 122 kg
Abmessungen L/B/H	80x51x73 cm	85x51x80 cm

	Art. N°	CHF
<b>RA501 E</b> ohne Saugdüse, mit Netzkabel (Länge 20 m)	501.000SEV	3'570.00
<b>RA501 IBC</b> ohne Saugdüse, ohne Batterie, mit integriertem Ladegerät	501.016SEV	4'767.00

Lieferumfang	RA501 E	RA501 IBC	Art. N°	CHF
Verlängerungskabel, 20m IP55			500.864	136.80
Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 51 cm		✓	730.059	126.75

Saugdüsen	RA501 E	RA501 IBC	Art. N°	CHF
Saugdüse gebogen, Standard	✓	✓	432.559	449.90
Saugdüse gebogen, fett- und ölbeständig	✓	✓	432.600	484.10
Saugdüse gerade 80 cm, fett- und ölbeständig	✓	✓	501.025	374.90

Sonderzubehör	RA501 E	RA501 IBC	Art. N°	CHF
2 Gel-Batterien à 12 V/85 Ah C5 Eternity		✓	500.092	808.55
Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	✓	681.000	37.50
Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gebogen)	✓	✓	435.083	126.40
Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gebogen)	✓	✓	435.080LT	78.20
Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gerade) 80 cm	✓	✓	560.080	126.75
Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gerade) 80 cm	✓	✓	530.080	97.50
Treibteller Ø 47 cm	✓	✓	730.070	128.95
Pad rot, Ø 50,8 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 96-98	✓	✓	695.087.5	96.00
Schrubbbürste 5K, Ø 51 cm	✓	✓	730.0595K	182.10
Waschbetonbürste Ø 51 cm	✓	✓	730.073	116.95
Silizium Carbid Bürste, Ø 51 cm	✓	✓	730.476	280.40



## RA505 IBCT



- Saugdüsenabhebung einfach zu bedienen
- Hoher Bürstendruck
- Antrieb vor- und rückwärts
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
- Chemie sparen mit Cleanfix Advanced Dosing System

Technische Daten	RA 505 IBCT
Stromversorgung	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	750 W
Leistung Saugmotor	400 W
Vakuum	130 mbar
Inhalt Frischwassertank	55 l
Inhalt Schmutzwassertank	56 l
Saugbreite	88 cm
Arbeitsbreite	51 cm
Theor. Flächenleistung	2100 m <sup>2</sup> /h
Autonomie	bis zu 3.5 h
Bürstendruck	48 kg
Bürstendurchmesser	51 cm
Gewicht ohne Batterie	114 kg
Gewicht inkl. Batterie	178 kg
Abmessungen L/B/H	145 x 56 x 113 cm

	Art. N°	CHF
<b>RA505 IBCT</b> mit integriertem Ladegerät und Antrieb, mit Chemiedosierung, ohne Batterie	555.011SEV	7'392.00

Lieferumfang	RA505 IBCT	Art. N°	CHF
Saugdüse gebogen	✓	565.565A	493.15
Schrubbürste PPN 0,6, Ø 51 cm	✓	730.059	126.75
Kanister 5 l leer	✓	565.535	13.15

Sonderzubehör	RA505 IBCT	Art. N°	CHF
2 Gel-Batterien à 12 V /105 Ah (CS) (345 x 172 x 283 mm)	✓	530.092	1060.90
Frischwassereinfüllschlauch, 1,6 m	✓	681.004	37.50
Super Gripp Rad	✓	565.262	175.10
Abstreiflamellensatz fett- u. ölbeständig	✓	555.083	137.75
Abstreiflamellensatz Standard	✓	555.080LT	93.20
Treibteller Ø 47 cm	✓	555.070	128.95
Pad rot, Ø 50,8 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 96-98	✓	695.087.5	96.00
Schrubbürste 5K, Ø 51 cm	✓	730.0595K	182.10
Waschbetonbürste, Ø 51 cm	✓	730.073	116.95
Silizium Carbid Bürste, Ø 51 cm	✓	730.476	280.40



## RA605-2



- Saugdüsenabhebung einfach zu bedienen
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
- Antrieb vor- und rückwärts
- Hoher Bürstendruck
- Chemie sparen mit Cleanfix Advanced Dosing System

Technische Daten	RA605-2
Stromversorgung	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	750 W
Leistung Saugmotor	400 W
Vakuum	130 mbar
Inhalt Frischwassertank	55 l
Inhalt Schmutzwassertank	56 l
Saugbreite	88 cm
Arbeitsbreite	62 cm
Theor. Flächenleistung	2500 m <sup>2</sup> /h
Autonomie max.	3.5 h
Bürstendruck	57 kg
Gewicht ohne Batterie	113 kg
Gewicht inkl. Batterie	190 kg
Abmessungen L/B/H	138x64x113 cm

	Art. N°	CHF
<b>RA605-2</b> mit integriertem Ladegerät und Antrieb, mit Chemiedosierung, ohne Batterie	565.011SEV	8'356.00

Lieferumfang	RA605-2	Art. N°	CHF
Saugdüse gebogen	✓	565.565A	493.15
Schrubbürste, Ø 31 cm (2 Stk. benötigt)	✓	565.059	128.55
Kanister 5 l leer	✓	565.535	13.15

Sonderzubehör	RA605-2	Art. N°	CHF
2 Gel-Batterien à 12 V /105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm)	✓	530.092	1060.90
Frischwassereinfüllschlauch, 1,6 m	✓	681.004	37.50
Super Gripp Rad	✓	565.262	175.10
Abstreiflamellensatz fett- u. ölbeständig	✓	555.083	137.75
Abstreiflamellensatz Standard	✓	555.080LT	93.20
Treibteller Ø 30,5 cm (2 Stk. benötigt)	✓	565.070	116.95
Pad rot, Ø 30,5 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 96-98	✓	693.052.5	50.25
Schrubbürste 5K, Ø 30,5 cm (2 Stk. benötigt)	✓	565.0595K	160.70
Waschbetonbürste, Ø 31 cm (2 Stk. benötigt)	✓	565.073	134.80
Waschbetonbürste extra fein Ø 31 cm (2 Stk. benötigt)	✓	565.074	137.95
Silizium Carbid Bürste, Ø 31 cm (2 Stk. benötigt)	✓	565.076	183.00



## RA705 IBCT



- Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit grossem Schmutzwassertank, perfekt für grosse Industrie- und Gewerbeflächen
- Grosse Flächenleistung und hoher Bürstendruck - entfernt hartnäckigen Schmutz gründlich und gleichmässig
- Antriebsmotor ermöglicht Vorwärts- und Rückwärtsfahrt für maximale Flexibilität und einfaches Manövrieren
- Austausch der Bürsten & Treibteller sind leicht handhabbar
- Mit 67 dBA äusserst geräuscharm
- Rutschfeste & chemiebeständige Laufräder (Sonderzubehör)

Technische Daten	RA705 IBCT
Stromversorgung	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	500 W
Leistung Saugmotor	640 W
Bürstendrehzahl	200 <sup>1</sup> /min
Inhalt Frischwassertank	90 l
Inhalt Schmutzwassertank	106 l
Saugbreite	92 cm
Arbeitsbreite	70 cm
Theor. Flächenleistung	2950 m <sup>2</sup> /h
Autonomie max.	5 h
Bürstendruck	20-54 kg
Gewicht inkl. Batterie	350 kg
Abmessungen L/B/H	150x70x110 cm
Geräuschpegel	67 dBA

	Art. N°	CHF
<b>RA705 IBCT</b> mit integriertem Ladegerät, ohne Batterie	702.000	7'713.00

Lieferumfang	RA705 IBCT	Art. N°	CHF
Saugdüse gebogen	✓	-	
Schrubbürste (2 Stk. benötigt)	✓	702.059	96.40
Treibteller für Pad Ø 35,6 cm	✓	702.070	94.50

Sonderzubehör	RA705 IBCT	Art. N°	CHF
4 Gel-Batterien à 6 V / 180 Ah	✓	701.092	1812.80
Frischwassereinfüllschlauch, 1,6 m	✓	681.004	37.50
Super Gripp Rad grün	✓	702.042	203.95
Abstreiflamellensatz fett- u. ölbeständig	✓	702.081	159.60
Abstreiflamellensatz Standard	✓	702.080LT	102.85
Pad rot, Ø 35,6 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 96-98	✓	710.902.5	57.00



# AUFSITZ- SCHEUERSAUGMASCHINEN



## RA565 IBC



- Kompakt und sehr wendig für enge Arbeitsbereiche, passt in jeden Personenaufzug.
- Hohe Produktivität: 6 km/h, 65 l Tankinhalt und bis zu 3 h Betriebslaufzeit.
- Einfache Bedienung, intuitives Display im Lenkrad integriert.
- Bürstenabwurf und -aufnahme auf Knopfdruck.
- Ideal für die Tagesreinigung, geräuscharmer Saugmotor mit Eco-Funktion (55 dBA).
- Robuste, chemiebeständige Tanks aus Polypropylen.

Technische Daten	RA565 IBC
Stromversorgung Batterie	105 Ah
Leistung Bürstenmotor	24 V / 550 W
Leistung Saugmotor	24 V / 400 W
Leistung Antriebsmotor	24 V / 300 W
Arbeitsbreite	56 cm
Saugbreite	80 cm
Frischwassertank	65 l
Schmutzwassertank	75 l
Theoretische Flächenleistung	3500 m <sup>2</sup> /h
Bürstendruck max.	56 kg
Autonomie max.	3 h
Steigung max.	8%
Gewicht ohne Batterien	182 kg
Abmessungen L/B/H	126 x 50 x 105 cm

	Art. N°	CHF
<b>RA565 IBC</b> mit integriertem Ladegerät, ohne Batterie	566.000	9'167.00

Lieferumfang	RA565 IBC	Art. N°	CHF
Saugdüse gebogen	✓	-	
Schrubbbürste PPN Ø 56cm	✓	566.059	91.65
Treibteller für Pad Ø 56cm	✓	566.070	91.65

Sonderzubehör	RA565 IBC	Art. N°	CHF
2 Gel-Batterien 12V/105Ah (inkl. Verbindungskabel)	✓	566.090	1060.90
Frischwassereinfüllschlauch	✓	681.000	37.50
Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig	✓	566.048	51.50
Abstreiflamellensatz rot, Standard	✓	566.040	49.45
Pad rot, Ø 56cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 96-98	✓	566.902.5	118.45
Waschbetonbürste Ø 56cm	✓	566.073	105.05

# SCHEUERSAUGMASCHINEN, AUFSITZMODELL



## RA805



- Durch 4 Räder bessere Gewichtsverteilung
- Kleiner Wendekreis durch fast 90° Radeinschlag
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
- Reinigung bis max. 15% Steigung/Gefälle
- Spot/Eco - Modus

Technische Daten	RA805
Gesamtleistung max.	2150 W
Vakuum	110 mbar
Inhalt Frischwassertank	130 l
Inhalt Schmutzwassertank	135 l
Saugbreite	105 cm
Arbeitsbreite	76 cm
Theor. Flächenleistung	6400 m <sup>2</sup> /h
Tellerbürsten	2 x 38 cm
Wendekreis	210 cm
Abmessungen L/B/H	172 x 72 x 132 cm
Autonomie	ca. 4 h
Gewicht ohne Batterien	295 kg
Gewicht inkl. Batterien	480 kg

	Art. N°	CHF
<b>RA805</b> ohne Chemiedosierung, ohne Batterie und Ladegerät	800.015	18'746.00
<b>RA805</b> mit Chemiedosierung, ohne Batterie und Ladegerät	800.020	19'282.00

Lieferumfang	RA805 (800.015)	RA805 (800.020)	Art. N°	CHF
Schrubbürste, Ø 38 cm (2 Stk. benötigt)	✓	✓	800.059	140.95
Saugdüse gebogen	✓	✓	800.550	1434.00
Kanister 5 l leer für Chemiedosierung		✓	565.535	13.15

Sonderzubehör	RA805	Art. N°	CHF
4 x Gel-Batterien à 6 V / 240 Ah (312 x 182 x 359 mm)	✓	800.092	2935.50
Vollautomatisches Ladegerät zu Gel-Batterien, 24 V / 35 A	✓	686.810	1017.65
Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	681.000	37.50
Grobschmutzfilter	✓	800.640	172.00
Abweisrolle gross zu Saugdüse	✓	800.562	136.25
Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig, blau	✓	800.081	185.00
Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig, transparent	✓	800.090	224.95
Abstreiflamellensatz Standard, rot	✓	800.080LT	110.30
Treibteller für Pad (2 Stk. benötigt)	✓	800.070	117.85
Pad rot, Ø 38,1 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 96-98	✓	800.902.5	66.75
Waschbetonbürste (2 Stk. benötigt)	✓	800.573	123.20
Silizium-Carbid-Bürste (2 Stk. benötigt)	✓	800.476	205.70
Wassersaugset	✓	800.910	234.35

Zubehör für Strassenzulassung	Art. N°	CHF
Set Strassenzulassung Drehleuchte inkl. Montage: Drehleuchte gelb / Pannendreieck mit Halterung / Rahmen zu Nummernschild / Sk-Etikette Geschwindigkeit 10 km / Katzenauge	800.925	1231.90
Technische Fahrzeugkontrolle MFK, Kanton St. Gallen & Strassenzulassung MFK	800.929	589.15

# SCHEUERSAUGMASCHINEN, AUFSITZMODELL



## RA905



- Durch 4 Räder bessere Gewichtsverteilung
- Kleiner Wendekreis durch fast 90° Radeinschlag
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
- Reinigung bis max. 15% Steigung/Gefälle
- Spot/Eco - Modus

Technische Daten	RA905
Gesamtleistung max.	2150 W
Vakuum	110 mbar
Inhalt Frischwassertank	130 l
Inhalt Schmutzwassertank	135 l
Saugbreite	105 cm
Arbeitsbreite	86 cm
Theor. Flächenleistung	7200 m <sup>2</sup> /h
Tellerbürsten	2 x 43 cm
Wendekreis	210 cm
Abmessungen L/B/H	172 x 90 x 132 cm
Autonomie	ca. 4 h
Gewicht ohne Batterien	313 kg
Gewicht inkl. Batterien	500 kg

	Art. N°	CHF
<b>RA905</b> ohne Chemiedosierung, ohne Batterie und Ladegerät	910.015	20'032.00
<b>RA905</b> mit Chemiedosierung, ohne Batterie und Ladegerät	910.020	20'568.00

Lieferumfang	RA905 (910.015)	RA905 (910.020)	Art. N°	CHF
Schrubbürste, Ø 43 cm (2 Stk. benötigt)	✓	✓	910.059	20032.00
Saugdüse gebogen	✓	✓	800.550	20568.00
Kanister 5 l leer für Chemiedosierung		✓	565.535	12.75

Sonderzubehör	RA905	Art. N°	CHF
4 x Gel-Batterien à 6 V / 240 Ah (312 x 182 x 359 mm)	✓	800.092	2935.50
Vollautomatisches Ladegerät zu Gel-Batterien, 24 V / 35 A	✓	686.810	1017.65
Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	681.000	37.50
Grobschmutzfilter	✓	800.640	172.00
Abweissrolle gross zu Saugdüse	✓	800.562	136.25
Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig, blau	✓	800.081	185.00
Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig, transparent	✓	800.090	224.95
Abstreiflamellensatz Standard, rot	✓	800.080LT	110.30
Abstreiflamellensatz Bürstkopf, fett- und ölbeständig	✓	910.072	80.95
Abstreiflamellensatz Bürstkopf, Standard	✓	910.080LT	48.20
Treibteller für Pad (2 Stk. benötigt)	✓	910.070	117.85
Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 96-98	✓	694.322.5	73.50
Waschbetonbürste (2 Stk. benötigt)	✓	910.573	149.95
Silizium-Carbid-Bürste (2 Stk. benötigt)	✓	910.476	230.30
Wassersaugset	✓	800.910	234.35

Zubehör für Strassenzulassung	Art. N°	CHF
Set Strassenzulassung Drehleuchte inkl. Montage: Drehleuchte gelb / Pannendreieck mit Halterung / Rahmen zu Nummernschild / Sk-Etikette Geschwindigkeit 10 km / Katzenauge	800.925	1231.90
Technische Fahrzeugkontrolle MFK, Kanton St. Gallen & Strassenzulassung MFK	800.929	589.15



**ROBOTER**



## RA660 Navi M



## RA660 Navi XL



- Optimierte Reinigungsprozesse
- Maximale Sauberkeit und Hygiene
- Bis zu 70 % günstigerer Reinigungsaufwand

**Preise auf Anfrage.**


**Mehr Informationen unter [cleanfix-robotics.com](http://cleanfix-robotics.com)**



Startbildschirm



Kontrolle der Arbeiten



Gebaut für autonome Reinigung. Reinigt in bis zu 1.2m schmalen Gängen und kann an Ort die Richtung wechseln.



Dockingstation für autonome 24/7-Reinigung

Technische Daten	RA660Navi M	RA660Navi XL
Arbeitsbreite Bürsten	66 cm	66 cm
Arbeitsbreite Saugdüse	85 cm	85 cm
Laufzeit max.	bis zu 4 h	bis zu 4 h
Batterietyp / Kapazität	Lithium* / 120 Ah*	Lithium / 120 Ah
Reinigungsgeschwindigkeit	0.6 m/s	0.6 m/s
Inhalt Frischwassertank	45 l	110 l
Inhalt Schmutzwassertank	45 l	110 l
Gewicht inkl. Batterien	260 kg	313 kg
Abmessungen L/B/H	960 x 850 x 900 mm	1110 x 850 x 1185 mm

\* Optionale Ausstattung

	Art. N°
<b>RA660 Navi M</b>	706.000
<b>RA660 Navi XL</b>	707.000

Lieferumfang	RA660Navi M	RA660Navi XL	Art. N°
Tellerbürstenset Standard (bestehend aus 3 Stück)	✓	✓	705.059
Abstreiflamellensatz Standard	✓	✓	705.080LT
Fast Charger Ladegerät 24 V / 3.2 kW für Li-Ion	✓	✓	707.052
Lithium-Batterie à 24 V / 120 Ah	✓	✓	707.050
Super Grip Rad	✓	✓	705.610
Membrantank kpl	✓		705.230
Membrantank kpl		✓	707.150
Chemiekanister 2,5 l	✓		705.220
Chemiekanister 5 l		✓	565.535

Sonderzubehör	RA660Navi M	RA660Navi XL	Art. N°
Treibteller Ø 20 cm (Set à 3 Stück)	✓	✓	705.070
Joystick mit Kabel	✓		705.075
Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig	✓	✓	705.081
Pad rot, Ø 23 cm (3 Stück benötigt) - weitere Pads siehe Seite 96-98	✓	✓	705.913.5
Tellerbürstenset Nylon weich (bestehend aus 3 Stück)	✓		705.058
Tellerbürstenset 5K (bestehend aus 3 Stück)	✓		705.059 5K
Vorkehrbürste	✓	✓	705.061
Set mit 1 Spot, blaues Licht	✓	✓	705.450
Laufgrad komplett Antigliss, grün (2 Stk. benötigt)	✓	✓	705.611
Laufgrad komplett IBCT Supergrip (2 Stk. benötigt)	✓	✓	565.262
Silent Kit (reduzierte Lautstärke)	✓	✓	707.089
Ablaufschlauch 2 m	✓	✓	705.251
Laptop Halter	✓	✓	705.294
Reflektierstreifen 20cm	✓	✓	705.900A



# EINSCHLEIBEN- MASCHINEN



## Scrubby CAS



- Kabellose Einschleibenmaschine mit herstellerübergreifendem CAS-Akkusystem
- Ideal für kleine Flächen, Ecken und effizient in verwinkelten engen Bereichen
- Für kraftvolle Reinigung auch in Fugen und auf Unebenheiten
- Vielseitig einsetzbar mit Bürsten oder Pads

Technische Daten	Scrubby CAS
Gesamtleistung max	18 V / 4 Ah
Bürstendrehzahl, 2 Stufen	410/510 1/2 min
Arbeitsbreite	18 cm
Unterfahrhöhe Bürste / Pad	27 / 25 cm
Padhalter	14,5 cm
Batterietechnologie	Li-Ion
Laufzeit max.	3 h (4 Ah)
Ladezeit	30 min (4 Ah)
Teleskopstiel	106 - 138 cm
Gewicht ohne / mit Batterien	2,3 kg / 3 kg
Abmessungen LxBxH (ohne Stiel)	30x18x27/25 cm
Schalldruckpegel	64 dBA

	Art. N°	CHF
<b>Scrubby CAS</b> ohne Akku und Ladegerät	716.000	359.00
<b>Scrubby CAS</b> mit Akku und Ladegerät	716.010	493.00

Lieferumfang	716.000	716.010	Art. N°	CHF
CAS Akku 4 Ah (1 Stk.)		✓	025.514	82.00
CAS Ladegerät		✓	025.515	84.00
Schrubbürste, Ø 18 cm	✓	✓	715.030	70.00
Padhalter mit Klettverschluss fix, Ø 14,5 cm	✓	✓	-	

Sonderzubehör	Scrubby CAS	Art. N°	CHF
Pad rot, Ø 16,5 cm (10 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 96-98	✓	300.010.10	55.45
Zylinderbürste 15 cm	✓	715.032	92.50
Silizium Carbid Bürste, 18 cm	✓	715.031	99.30
Schamponierbürste, 18 cm NY 0.50	✓	715.033	75.20



## OrbiMac E



## OrbiMac CAS



Woca Holzpflegeset  
(Sonderzubehör)

- Oszillierender Antrieb für starken mechanischen Reinigungseffekt – deutlich effektiver als reine Kreisbewegung
- Transportrad für einfacheren Transport – als praktisches Sonderzubehör erhältlich
- Optional kann ein Bürstenring eingesetzt werden – ideal für rauere Böden wie Beton oder andere nicht glatte Oberflächen
- OrbiMac CAS: Kabellos für maximale Flexibilität mit herstellerübergreifendem CAS-Akkusystem

Technische Daten	OrbiMac E	OrbiMac CAS
Gesamtleistung max	230 V / 50 Hz	18 V / 10 Ah
Arbeitsbreite	33 cm	33 cm
Unterfahrhöhe	25 cm	34,5 cm
Theor. Flächenleistung	990 m <sup>2</sup> /h	990 m <sup>2</sup> /h
Frischwassertank	4 l	4 l
Bürstendrehzahl	1500 1/min	1600 1/min
Bürstendruck	15 kg	16 kg
Netzkabellänge	7,5 m	
Gewicht	9,4 kg	
Schutzklasse	I/IPX4	
Batterietechnologie		Li-Ion
Laufzeit max.		60 min (10 Ah)
Ladezeit		75 min (10 Ah)
Gewicht ohne / mit Batterien		9,9 kg / 10,9 kg
Abmessungen LxBxH	31x31x113 cm	31x31x113 cm
Schalldruckpegel	70 dBA	70 dBA

Artikelnummer		Art. N°	CHF
OrbiMac E	ohne Transporthilfe, ohne Tank	718.504SEV	693.00
	mit Transporthilfe, mit Tank	718.507SEV	740.00
OrbiMac CAS	ohne Transporthilfe, ohne Tank, ohne Akku, ohne Ladegerät	718.500	734.00
	ohne Transporthilfe, ohne Tank, mit Akku, mit Ladegerät	718.508	933.00
	mit Transporthilfe, mit Tank, mit Akku, mit Ladegerät	718.509	980.00

Lieferumfang	718.504SEV	718.507SEV	718.500	718.508	718.509	Art. N°	CHF
Transporthilfe		✓			✓	718.531	92.00
Tank		✓			✓	718.530	98.00
CAS Akku 10 Ah (1 Stk.)				✓	✓	025.511	182.00
CAS Ladegerät				✓	✓	025.515	84.00
Treibteller	✓	✓	✓	✓	✓	718.070	41.25
Polierpad weiss (1 Stk.)	✓	✓	✓	✓	✓	-	

Sonderzubehör	OrbiMac E	OrbiMac CAS	Art. N°	CHF
Bodenreiniger, 1 Liter	✓	✓	190.056	7.60
Parkettreiniger und -polierer in Sprühflasche, 0.5 Liter	✓	✓	190.057	20.60
Bürstenring	✓	✓	718.059	49.50
Pad rot, Ø 33 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 96-98	✓	✓	718.902.5	41.95
CAS Ladegerät Duo		✓	025.512	236.90
Woca Holzpflegeset natur	✓	✓	190.727	60.75
Woca Holzpflegeset weiss	✓	✓	190.728	60.75



# EINSCHLEIBENMASCHINEN

## PowerDisc LS



## R44-180



- Für die Unterhalts-, Grund- und Teppichreinigung
- Hohe Laufruhe dank Riemenantrieb

- Für die Unterhalts-, Grundreinigung
- Hohe Laufruhe dank Riemenantrieb
- Durch versetzten Motor einfach und leicht zu führen

Technische Daten	PowerDisc LS	R44-180
Gesamtleistung max.	1200 W / 230 V	1200 W / 230 V
Bürstendrehzahl	155 1/min	180 1/min
Arbeitsbreite	44 cm	44 cm
Unterfahrhöhe	37 cm	33 cm
Netzkabellänge	12,5 m	12,5 m
Gewicht inkl. Bürste	30 kg	34 kg
Vibrationsstärke Handgriff	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Schutzklasse	I / IPX4	I / IPX4
Bürstendrehmoment	68 Nm	65 Nm
Schalldruckpegel	55 dBA	58 dBA

	Art. N°	CHF
<b>PowerDisc LS</b>	726.000SEV	1'147.00
<b>R44-180</b>	741.000SEV	1'586.00

Sonderzubehör	PowerDisc LS	R44-180	Art. N°	CHF
Laugentank, 14 l	✓	✓	719.000	166.80
Innenliegendes Gewicht 2 kg (2 Stk. benötigt)	✓	✓	726.067	48.20
Absaugring, Ø 44 cm	✓	✓	741.650	247.45
Treibteller, Ø 39 cm	✓	✓	742.070	115.45
Treibteller, Ø 39 cm beborstet	✓	✓	742.070A	115.65
Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 96-98	✓	✓	694.322.5	73.50
Schrubbürste PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓	742.059	104.95
Schrubbürste 5K, Ø 43 cm	✓	✓	742.0595K	117.85
Waschbetonbürste, Ø 43 cm	✓	✓	742.073	115.45
Schamponierbürste PPN 0,3	✓	✓	742.074	115.45
Silizium Carbide Bürste	✓	✓	742.076	203.55
Stahlwoll-Ring zum Kristallisieren		✓	Z481Z	28.25
Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben		✓	742.078	188.55



# EINSCHLEIBENMASCHINEN

## Duo Speed



- Ideal zum Nassscheuern und Polieren
- Zwei einstellbaren Geschwindigkeiten, (190 oder 380 1/min)

## Duo Speed Spray



- Ideal zum Nassscheuern und Polieren
- Zwei einstellbaren Geschwindigkeiten, (190 oder 380 1/min)
- Mit einer elektrischen Sprayeinheit

Technische Daten	Duo Speed	Duo Speed Spray
Gesamtleistung max.	1200-1500 W / 230 V	1200-1500 W / 230 V
Bürstendrehzahl	190/380 1/min	190/380 1/min
Arbeitsbreite	44 cm	44 cm
Unterfahrhöhe	33 cm	33 cm
Netzkabellänge	12,5 m	12,5 m
Gewicht inkl. Bürste	39 kg	39 kg
Vibrationsstärke Handgriff	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Schutzklasse	I/IPX4	I/IPX4
Bürstendrehmoment	65 / 40 Nm	65 / 40 Nm
Schalldruckpegel	65 dBA	65 dBA

	Art. N°	CHF
Duo Speed	790.000SEV	2'025.00
Duo Speed Spray	790.010SEV	2'443.00

Sonderzubehör	Duo Speed	Duo Speed Spray	Art. N°	CHF
Laugentank, 14 l	✓	✓	719.000	166.80
Absaugring, Ø 44 cm	✓	✓	741.650	247.45
Absaugeinheit AS 05	✓	✓	780.920	461.00
Sprühgerät (Spraymaster), 1 l	✓	✓	752.900	209.95
Treibteller, Ø 39 cm	✓	✓	742.070	115.45
Treibteller, Ø 39 cm beborstet	✓	✓	742.070A	115.65
Treibteller High-Speed mit Schaumgummi	✓	✓	752.070	145.50
Treibteller High-Speed mit Aussenschutz	✓	✓	752.070A	247.45
Treibteller High-Speed, Duo	✓	✓	790.070A	266.90
Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 96-98	✓	✓	694.322.5	73.50
Schrubbürste PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓	742.059	104.95
Schrubbürste 5K, Ø 43 cm	✓	✓	742.0595K	117.85
Polierbürste (Mexican Fiber)	✓	✓	742.072	115.45
Waschbetonbürste, Ø 43 cm	✓	✓	742.073	115.45
Schamponierbürste PPN 0,3	✓	✓	742.074	115.45
Silizium Carbid Bürste	✓	✓	742.076	203.55
Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben	✓	✓	742.078	188.55



# HIGH-SPEED EINSCHLEIBENMASCHINEN

## PowerDisc HS



## R44-450 High-Speed



- Für die Unterhaltsreinigung und Pflege moderner Hartbodenbeläge
- Zum Pflegen und Polieren, auch Spray-Cleanern.

- Für die Unterhaltsreinigung und Pflege moderner Hartbodenbeläge
- Zum Hochglanzpolieren und Cleanern
- Durch versetzten Motor einfach und leicht zu führen

Technische Daten	PowerDisc HS	R44-450
Gesamtleistung max.	1200 W / 230 V	1500 W / 230 V
Bürstendrehzahl	410 1/min	450 1/min
Arbeitsbreite	44 cm	44 cm
Unterfahrhöhe	37 cm	33 cm
Netzkabellänge	12,5 m	12,5 m
Gewicht inkl. Treibteller	30 kg	39 kg
Schutzklasse	I/IPXO	I/IPXO
Bürstendrehmoment	29 Nm	26 Nm
Vibrationsstärke Handgriff	<2,5 m/s <sup>2</sup>	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Schalldruckpegel	55 dBA	62 dBA

	Art. N°	CHF
<b>PowerDisc HS</b>	726.010SEV	1'339.00
<b>R44-450 High-Speed</b>	751.000SEV	1'897.00

Sonderzubehör	PowerDisc HS	R44-450	Art. N°	CHF
Absaugring, Ø 44 cm	✓	✓	741.650	247.45
Absaugereinheit AS 05	✓	✓	780.920	461.00
Sprühgerät (Spraymaster), 1 l	✓	✓	752.900	209.95
Treibteller High-Speed mit Schaumgummi	✓	✓	752.070	145.50
Treibteller High-Speed mit Aussenschutz	✓	✓	752.070A	247.45
Treibteller High-Speed, Duo	✓	✓	790.070A	266.90
Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 96-98	✓	✓	694.322.5	73.50
Pad High-Speed, Ø 43 cm (Naturborsten)	✓	✓	694.326	36.00
Polierbürste (Mexican Fibre)	✓	✓	742.072	115.45
Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben		✓	742.078	188.55



## PowerDisc HD



## R44-120



- Ausgerichtet für höchste Anforderungen, HD steht für Heavy Duty
- Zum Schleifen, Nassscheuern Kristallisieren

- Spezialmaschine für die Renovation von Parkettböden und die Kristallisation von Natursteinbelägen
- 6-poliger Motor mit verstärktem Drehmoment
- Mit Absaugstutzen im Gehäuse für ideale Absaugleistung

Technische Daten	PowerDisc HD	R44-120
Gesamtleistung max.	1200 W / 230 V	1600 W / 230 V
Bürstendrehzahl	160 1/min	120 1/min
Arbeitsbreite	44 cm	44 cm
Unterfahrhöhe	37 cm	33 cm
Netzkabellänge	12,5 m	12,5 m
Gewicht inkl. Bürste	43 kg (51 kg mit Zusatzgewichten)	39 kg
Vibrationsstärke Handgriff	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Schutzklasse	I/IPX4	I/IPX4
Bürstendrehmoment	68 Nm	102 Nm
Schalldruckpegel	55 dBA	58 dBA

	Art. N°	CHF
<b>PowerDisc HD</b>	726.020SEV	1'714.00
<b>R44-120</b>	739.000SEV	2'089.00

Lieferumfang	PowerDisc HD	R44-120	Art. N°	CHF
Innenliegendes Gewicht 2 kg (2 Stk. benötigt)	✓		726.067	48.20
Gewicht inkl. Halter komplett 9,8 kg	✓		726.410	314.90

Sonderzubehör	PowerDisc HD	R44-120	Art. N°	CHF
Laugentank, 14 l	✓	✓	719.000	166.80
Absaugeinheit AS 05		✓	780.920	461.00
Absaugring, Ø 44 cm	✓		741.650	247.45
Absaugjupe		✓	747.650	175.45
Treibteller, Ø 39 cm	✓	✓	742.070	115.45
Treibteller, Ø 39 cm beborstet	✓	✓	742.070A	115.65
Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 96-98	✓	✓	694.322.5	73.50
Schrubbürste PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓	742.059	104.95
Waschbetonbürste, Ø 43 cm	✓	✓	742.073	115.45
Schamponierbürste PPN 0,3 *	✓	✓	742.074	115.45
Silizium Carbid Bürste	✓	✓	742.076	203.55
Stahlwoll-Ring zum Kristallisieren		✓	Z481Z	28.25
Holzschleifteller mit grosser Aufnahme	✓	✓	742.068	202.45
Schleifpapier Korn 60	✓	✓	639.731	23.65
Schleifpapier Korn 80	✓	✓	639.732	23.65
Schleifpapier Korn 100	✓	✓	639.733	16.90
Schleifpapier Korn 120	✓	✓	639.734	16.90
Schleifnetz Korn 60	✓	✓	639.737	20.25
Schleifnetz Korn 80	✓	✓	639.738	19.50
Schleifnetz Korn 100	✓	✓	639.739	19.50
Schleifnetz Korn 150	✓	✓	639.741	21.00
Parkett-Schleifteller Quadro		✓	742.080	846.25
Schleifpapier Korn 100, Ø 15 cm, zu Parkett-Schleifteller Quadro		✓	742.088	3.40
Schleifpapier Korn 40, Ø 15 cm, zu Parkett-Schleifteller Quadro		✓	742.088A	5.25
Set Zusatzgewichte mit Schrauben (8 kg)	✓		726.415	128.55
Zusatzgewicht, 5,7 kg		✓	3611478	166.45

\* Nur ohne Gewicht verwenden



# EXCENTER EINSCHLEIBENMASCHINEN

## E50x35 Excenter



Bild mit Sonderzubehör  
(Gewichte und Laugentank)

- Zum (Tiefen-)Reinigen, Schleifen und Beschichtungen abziehen
- Dank Arretierung mit Rastbolzen Räder vom Boden abheben, um keine Laufspuren zu hinterlassen oder Deichsel auf Kopf stellen für maximales Arbeitsgewicht

Technische Daten	E50x35 Excenter
Gesamtleistung max.	1100 W / 230 V
Bewegungen	2720 1/min
Flächendruck auf den Boden	39 gr/cm <sup>2</sup>
Arbeitsbreite	50 x 35 cm
Unterfahrhöhe	33 cm
Netzkabellänge	12,5 m
Gewicht netto / inkl. Zusatzgewichte	44 kg / 69 kg
Vibrationsstärke Handgriff	< 2,4 m/s <sup>2</sup>
Schutzklasse	I / IPX4
Bürstendrehmoment	3.8 Nm
Schalldruckpegel	78 dBA

	Art. N°	CHF
<b>E50x35 Excenter</b>	750.000SEV	2'848.00

Lieferumfang	E50x35 Excenter	Art. N°	CHF
Kit Rastbolzen	✓	750.586	107.10
Pad rot 350x500 (1 Stk.)	✓	-	

Sonderzubehör	E50x35 Excenter	Art. N°	CHF
Zusatzgewichte 25 kg	✓	750.596	621.30
Laugentank 14l	✓	719.000	166.80
Pad rot 350x500 (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 96-98	✓	750.585.5	77.45
Schleifnetz 35x50 cm Korn 60	✓	750.610	17.15
Schleifnetz 35x50 cm Korn 80	✓	750.611	17.15
Schleifnetz 35x50 cm Korn 100	✓	750.612	17.15
Schleifnetz 35x50 cm Korn 150	✓	750.613	17.15

# EINSCHLEIBENMASCHINEN



## R53-1100 UHS



## AS05



- Zum Polieren und Sprayen
- Hohe Produktivität, da seitlich wie auch vor und zurück lenkbar
- Mit integriertem Treibteller und Staubring

- Für die Absaugung der Rückstände beim Polieren und Schleifen

Technische Daten	R53-1100	AS05	AS05 passt zu:
Gesamtleistung max.	1320 W / 230 V	650 W / 230 V	R44-120
Vakuum		250 mbar	R53-1100
Behältervolumen		6 l	R44-450
Bürstendrehzahl	1100 <sup>1</sup> /min		PowerDisc HS
Arbeitsbreite	53 cm		Duo Speed
Unterfahrhöhe	15/35 cm		
Netzkabellänge	20 m		
Gewicht inkl. Treibteller	46 kg		
Schutzklasse	I / IPX0		
Bürstendrehmoment	12 Nm		
Schalldruckpegel	67 dBA		

	Art. N°	CHF
<b>R53-1100UHS</b> (Ultra High-Speed)	782.000SEV	2'946.00
<b>AS05</b>	780.920	461.00

Lieferumfang	R53-1100	AS05	Art. N°
Papierstaubbeutel (1 Stk.)		✓	-

Sonderzubehör	R53-1100	AS05	Art. N°	CHF
Vliesstaubbeutel zu AS05 (5 Stk.)		✓	025.431	16.70
Textilstaubbeutel		✓	025.435	21.00
Pad High-Speed, Ø 50,8 cm (Naturborsten)	✓		695.086	43.45
Sprühgerät (Spraymaster), 1 l	✓		752.900	209.95
Absaugring, Ø 53 cm	✓		782.650	292.40
Absaugereinheit AS 05	✓		780.920	461.00



# KEHR- / KEHRSAUG- MASCHINEN

# KEHRMASCHINEN



## HS770



- Ergonomischer Handbügel, verstellbar
- Seitenbesen und Walzenbürste verstellbar

## HS770 CAS



- Akkubetriebene Seitenbesen mit 4-stufiger Drehzahlregulierung
- Seitenbesen und Walzenbürste verstellbar
- Weisse LED-Fahrwegbeleuchtung
- Auch ohne Akkuleistung einsatzbereit

Technische Daten	HS770	HS770 CAS
Theor. Flächenleistung		3600 m <sup>2</sup> /h
Schmutzbehälter	32 l	40 l
Kehrbreite inkl. Seitenbesen	77 cm	77 cm
Seitenbesen	höhenverstellbar	höhenverstellbar
Kehrwalze	höhenverstellbar	höhenverstellbar
Batterietechnologie		Li-Ion
Laufzeit max.		bis zu 5 h (10 Ah)
Ladezeit		75 min (10 Ah)
Gewicht	18 kg	16 kg / 17 kg mit Akku
Abmessungen L/B/H	96 x 80 x 101 cm (mit Bügel)	100 x 78.5 x 105 cm (mit Bügel)

	Art. N°	CHF
<b>HS770</b>	077.010	484.00
<b>HS770 CAS</b> ohne Akku und Ladegerät	077.500	965.00
<b>HS770 CAS</b> mit 1x 10.0 Ah Akku und Ladegerät	077.503SEV	1'120.00

Lieferumfang	HS770	HS770 CAS	Art. N°	CHF
Hauptkehrwalze	✓		077.269	192.80
Seitenbesen	✓		077.740	56.75
Hauptkehrwalze		✓	-	
Seitenbesen		✓	-	
CAS Akku 10.0 Ah (1 Stk.)		✓	025.511	182.00
CAS Ladegerät		✓	025.515	84.00

Sonderzubehör	HS770	HS770 CAS	Art. N°	CHF
Greifzange 90 cm	✓		905.011B	38.20
Stielhalter	✓		803.502	7.15
CAS Ladegerät Duo		✓	025.512	188.00



# KEHRMASCHINEN

## KS650 IBC



- Handgeführte Kehrsaugmaschine, batteriebetrieben und mit einem Onboard Ladegerät
- Mit optionalem Teppich-Set für die Teppichreinigung

Technische Daten	KS650 IBC
Gesamtleistung	750 W / 12 V
Schmutzbehälter	35l
Schmutzbehälter Nutzlast	25kg
Kehrbreite inkl. Seitenbesen	71 cm
Filteroberfläche	1,5 m <sup>2</sup>
Fahrtrieb	stufenlos
Theoretische Flächenleistung mit Seitenbesen	3525 m <sup>2</sup> /h
Theoretische Flächenleistung ohne Seitenbesen	2525 m <sup>2</sup> /h
Kehrgeschwindigkeit	5,0 km/h
Ladezeit	12 h
Gewicht	122 kg (inkl. Batterie)
Abmessungen L/B/H	110x71x72 cm

	Art. N°	CHF
<b>KS650 IBC</b> mit integriertem Ladegerät, ohne Batterie	065.000	5'239.00

Lieferumfang	KS650 IBC	Art. N°	CHF
Tiefentladesignalgeber	✓	065.142	462.80
Hauptkehrwalze	✓	065.171	220.90
Seitenbesen (für Innengebrauch)	✓	065.193	139.75
Ladegerät Onboard 12V/9A	✓	065.199	563.45

Sonderzubehör	KS650 IBC	Art. N°	CHF
Gel-Batterie 12 V / 85 Ah (C5)	✓	066.092	441.85
Seitenbesen (für Aussengebrauch)	✓	065.190	198.15
Teppich-Set bestehend aus: Pevolon-Rad komplett, Flusensieb, Rammenschutzleisten, Bügel komplett, Mikroschalter mit Kabelanschluss, Div. Schrauben und Kabelbinder	✓	065.010	422.90



# AUFSITZ-KEHRSAUGMASCHINE

## KS1100 B



## KS1100 B HD



- Für die Reinigung von mittleren bis grösseren Flächen, im Aussen- und Innenbereich

Technische Daten	KS1100B / KS110 B HD
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen / ohne Seitenbesen	116 / 70 cm
Seitenbesendurchmesser	44 cm
Kehrprinzip	Überwurf
Kehrgutbehälter	60 l
Filtermaterial	Polyester
Filteroberfläche	3,9 m <sup>2</sup>
Filterabreinigung	elektrische Abrüttlung
Wendekreis	230 cm
Stromversorgung Batterie	24V 180Ah
Abmessungen L/B/H	1550x1000x1220 mm
Gewicht ohne Batterie	240 kg
Geschwindigkeit	0 – 7,2 km/h
Autonomie (max.)	4,5 h
Theoretische Flächenleistung	ca. 8000 m <sup>2</sup> /h
Ladezeit	12 h
Seitenbesen	2
max. Steigfähigkeit	20 %

	Art. N°	CHF
<b>KS1100B</b> ohne Batterie und Ladegerät	080.000	14'890.00
<b>KS1100B HD</b> ohne Batterie und Ladegerät	080.010	17'033.00

Lieferumfang	KS1100B / KS110 B HD	Art. N°	CHF
Seitenbesen Standard, ø47,5 cm, mit Borsten PP 0.8, 3-reihig (2 Stk. benötigt)	✓	080.059	89.95
Filter kompl. Polyester	✓	080.222	270.40
Hauptkehrwalze Standard, 70 cm, mit Borsten PP 0.9	✓	080.501	295.65

Sonderzubehör	KS1100B / KS110 B HD	Art. N°	CHF
Anbausatz Lampe	✓	080.130	385.45
4 x Gel-Batterien à 4 x 6 V / 180 Ah, (inkl. Verbindungskabel)	✓	701.651	2058.95
Ladegerät 24 V / 25 A	✓	710.660	578.85
Für Aussenbereich			
Seitenbesen, ø47,5 cm, mit Borste PP 0.8 + Stahl 0.8, 3-reihig	✓	080.060	101.75
Hauptkehrwalze, 70 cm, mit Borsten PP 0.9 + Stahl 0.9	✓	080.504	171.40
Für Innenbereich			
Seitenbesen, ø47,5 cm, mit Tampico-Borsten, 3-reihig	✓	080.061	96.40
Hauptkehrwalze, 70 cm, mit Tampico-Borsten	✓	080.498	203.55
Für Innen- und Aussenbereich			
Seitenbesen Standard, ø47,5 cm, mit Borsten PP 0.8, 3-reihig (2 Stk. benötigt)	✓	080.059	89.95
Hauptkehrwalze, 70 cm, mit Borsten PP 0.9, doppeltbeborstet	✓	080.499	224.95

Zubehör für Strassenzulassung	Art. N°	CHF
Set Strassenzulassung Drehleuchte inkl. Montage: Drehleuchte gelb / Pannendreieck mit Halterung / Rahmen zu Nummernschild / Sk-Etikette Geschwindigkeit 10 km / Katzenauge	800.925	1'231.90
Technische Fahrzeugkontrolle MFK, Kanton St. Gallen & Strassenzulassung MFK	800.929	589.15



**METABO AKKU-GERÄTE**



## Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46



- Mähgut wird optional hinten ausgeworfen, im flexiblen Fangsack gesammelt oder sofort gemulcht
- Starker Brushless-Motor für hohe Schnittpower und lange Laufzeit
- Automatische Anpassung der Motorleistung je nach Grashöhe für maximale Akku-Laufzeiten

## Laubbläser LB 18 LTX BL



- Starker Brushless-Motor für hohe Leistung und lange Laufzeit pro Akkuladung
- Genaue Dosierung der Blaskraft durch stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit
- Schlanke, gut ausbalancierte Leichtbauweise mit gummiertem Griffbereich für ermüdungsarmes, körpernahes Arbeiten, mit gepolstertem Schultergurt

## Power Charger PC 18-65



- Ladegerät im Taschenformat für 18V-Akkupacks mit integriertem LED-Licht und Powerbank-Funktion
- Mit Akkupack wird der Power-Charger zur Powerbank mit PD-Steuerung (Power-Delivery) für Smartphone, Tablet oder Laptop

Technische Daten	RM 36-18 LTX BL 46	LB 18 LTX BL	PC 18-65
Akkuspannung	18 V	18 V	18 V
Netzspannung			110 - 240 V
Netzfrequenz			AC/DC 0/50/60 Hz
Ausgangsleistung			65 W
Schnittbreite	46 cm		
Schnitthöhe	25 - 80 mm		
Schnitthöhenstufen	7		
Fangsackvolumen	55 l		
Luftgeschwindigkeit		150 km/h	
Luftmenge		650 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	2800 /min	0 - 20300 /min	
Drehzahl max.	3400 /min		
Vibration Leerlauf / Messunsicherheit K	2.5 m/s² / 1.5 m/s²	2.5 m/s² / 1.5 m/s²	
Ladezeit	75 min (10 Ah)	75 min (10 Ah)	70 min 18V (4 Ah)
Gewicht ohne / mit Batterien	24.5 kg / 26.5 kg	2.1 kg / 3.1 kg	0.14 kg
Schalldruckpegel	67 dB(A)	68 dB(A)	72 dB(A)

		Art. N°	CHF
<b>RM 36-18 LTX BL 46</b>	ohne Akku und Ladegerät	019.005	436.80
<b>LB 18 LTX BL</b>	ohne Akku und Ladegerät	019.004	158.60
<b>PC 18-65</b>		019.006	69.90

Lieferumfang	RM 36-18 LTX BL 46	LB 18 LTX BL	PC 18-65
Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Sicherheitsschlüssel	✓		
Blasrohr, Schultergurt		✓	
Netzstecker, USB-C Kabel			✓

Sonderzubehör	RM 36-18 LTX BL 46	LB 18 LTX BL	PC 18-65	Art. N°	CHF
CAS Akku 4.0 Ah (1 Stk.)			✓	025.514	82.00
CAS Akku 10.0 Ah (1 Stk.)	✓	✓		025.511	182.00
CAS Ladegerät	✓	✓		025.515	84.00
CAS Ladegerät Duo	✓	✓		025.512	188.00
Metabo - Sichelmesser 46cm	✓			019.005.001	15.50



**cleanfix**

Cleanfix, offizieller Vertriebs- und Servicepartner von Unger

# REINWASSERSYSTEM FÜR GLAS-, SOLAR- UND FASSADEN- REINIGUNG

Jetzt  
bestellen und  
profitieren  
[cleanfix.ch](https://cleanfix.ch)

Kontaktieren Sie uns für  
eine unverbindliche Beratung  
und/oder Vorführung





## Unger - Fliesenwischer ERGO



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Fliesenwischer Ergo, 35cm grau	905.217	24.60

# FENSTER-INNENREINIGUNG

## Unger - Stingray Innenreinigungsset



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Stingray Innenreinigungsset 100 OS	905.288	288.90

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Stingray Innenreinigungsset 450 OS	905.206	640.35

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Stingray Ersatztank OS	905.207	25.85

Unger - Stingray Intensivreinigungs-Tripad	905.208	24.50
--	---------	-------

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Stingray QuikPad, Adapter mit 25 Pads	905.549	53.35

Unger - Stingray QuikPad, Ersatzpads 100 Stk.	905.550	114.65
---	---------	--------

## Unger - Padhalter und Pad



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Padhalter mit Handgriff, 24 cm, Aluminium	905.273	36.55

Unger - Padhalter für Teleskopstange, 24 cm, Aluminium	905.274	36.55
--	---------	-------

Unger - Mikrofaserwaschpad 15mm, starker Kletterücken, 29 cm	905.275	12.90
--	---------	-------

Unger - Gewindeadapter für Alustangen OptiLoc	905.277	25.05
---	---------	-------

Unger - OptiLoc Teleskopstange 1,25 m	905.127	31.95
---------------------------------------	---------	-------

Unger - OptiLoc Teleskopstange 2,50 m	905.128	43.80
---------------------------------------	---------	-------

Unger - OptiLoc Teleskopstange 3,00 m	905.129	50.80
---------------------------------------	---------	-------



## Unger - Glasreinigungsset 3in1

**ERGOtec®**



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Glasreinigungsset 3in1	905.137	76.45

- Bestehend aus:
- ErgoTec Wischer 35 cm
  - ErgoTec Trägerteil 35 cm
  - StripWasher MicroStrip Bezug 35 cm
  - Eimer 12 Liter

## Unger - Glasreinigungsset 6in1

**ERGOtec® NINJA**



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Ninja Glasreinigungsset 6in1	905.262	170.35

- Bestehend aus:
- ErgoTec Ninja Fensterwischer, 35 cm
  - ErgoTec Ninja Einwascher, 35 cm
  - ErgoTec Ninja Mikrofasertuch Microwipe, 40x40 cm
  - ErgoTec Ninja Köcher
  - ErgoTec Ninja Glasschaber
  - ErgoTec Ninja Holster

## Unger - Glasreinigungset

**ERGOtec®**



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Glasreinigungset	905.010	207.55

- Bestehend aus:
- MicroWipe Mikrofasertuch, 40 x 40 cm, 3 Stk.
  - ErgoTec Griff
  - StripWasher MicroStrip Bezug, 35 cm
  - ErgoTec Trägerteil, 35 cm
  - ErgoTec Schaber, 10 cm
  - Plastik-Clips
  - Gummi Soft, 92 cm
  - ErgoTec Sicherheitsschaber 4cm
  - S-Schiene mit Gummi Soft, 25 cm
  - S-Schiene mit Gummi Soft, 35 cm
  - S-Schiene mit Gummi Soft, 45 cm
  - OptiLoc Teleskopstange, 2-teilig, 2,50 m
  - 1 x Liquid Probe, Fensterreinigerkonzentrat

## Fensterwischer

**ERGOtec® NINJA**



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Ninja Griff Kopfneigung 40°	905.100	28.00
Unger - Ninja Griff Kopfneigung 30°	905.101	28.00
Unger - Ninja Alu-Schiene 25 cm	905.102	14.85
Unger - Ninja Alu-Schiene 35 cm	905.103	17.30
Unger - Ninja Alu-Schiene 45 cm	905.104	19.80
Unger - Ninja Alu-Schiene 55 cm	905.195	22.75
Unger - Ninja Alu-Schiene 75 cm	905.196	33.80
Unger - Ninja Alu-Schiene 92 cm	905.260	39.35



## Fensterwischer

**ERGOTEC®**



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Wischer mit Griff 25 cm	905.105	26.05
Unger - ErgoTec Wischer mit Griff 35 cm	905.106	28.35
Unger - ErgoTec Wischer mit Griff 45 cm	905.107	30.80
Unger - ErgoTec Wischer mit Griff 55 cm	905.209	33.35
Unger - ErgoTec Wischergriff	905.141	18.05
Unger - Pro Wischergummi 25 cm /SOFT	905.108	3.40
Unger - Pro Wischergummi 35 cm /SOFT	905.109	3.70
Unger - Pro Wischergummi 45 cm /SOFT	905.110	4.00
Unger - Pro Wischergummi 55 cm /SOFT	905.197	4.35
Unger - Pro Wischergummi 75 cm /SOFT	905.198	5.05
Unger - Pro Wischergummi 25 cm /HARD	Z412Z	3.40
Unger - Pro Wischergummi 35 cm /HARD	Z414Z	3.70
Unger - Pro Wischergummi 45 cm /HARD	Z413Z	4.00
Unger - Pro Wischergummi 55 cm /HARD	Z415Z	4.35
Unger - Pro Wischergummi 75 cm /HARD	Z418Z	5.05
Unger - Pro Wischergummi 92 cm /HARD	Z417Z	7.15
Unger - Pro Wischergummi 106 cm /HARD	Z416Z	8.15
Unger - Grünes Wischergummi 35 cm	905.204	5.25
Unger - Grünes Wischergummi 45 cm	905.205	6.10

## Einwascher

**ERGOTEC® NINJA**



Ninja Trägerteile mit 180°-Schwenkfunktion und Fixiertaste



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Ninja Träger Einwascher 35 cm	905.111	20.00
Unger - Ninja Träger Einwascher 45 cm	905.112	20.70
Unger - Ninja Einwascherbezug 35 cm	905.113	20.40
Unger - Ninja Einwascherbezug 45 cm	905.114	24.20

## Einwascher

**ERGOTEC®**



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Träger Einwascher 35 cm	905.115	11.00
Unger - ErgoTec Träger Einwascher 45 cm	905.116	11.95
Unger - Power Einwascherbezug 35 cm	905.117	19.35
Unger - Power Einwascherbezug 45 cm	905.118	22.35

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Pad Einwascherbezug 35 cm	905.199	15.55
Unger - Pad Einwascherbezug 45 cm	905.200	17.40

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - MicroStrip Mikrofaserbezug 35 cm	905.586	16.05
Unger - MicroStrip Mikrofaserbezug 45 cm	905.587	19.15

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Unger - Monsoon Bezug 35 cm	905.604.35	14.50
Unger - Unger - Monsoon Bezug 45 cm	905.604.45	17.20

## Glasschaber

**ERGOTEC® NINJA**



Der Winkel kann zwischen 0° und 30° umgestellt werden



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Ninja Glasschaber 10 cm mit Schutzkappe und Edelstahlklinge	905.119	23.60
Unger - Ninja Holster	905.120	21.95
Unger - Edelstahlklingen 10 cm (25 Klingen)	905.121	23.60



## Glasschaber



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Glasschaber 10 cm	905.124	18.35
Unger - TRIM 10+1 Glasschaber aus Edelstahl in Kunststofftui (1 Etui = 1 Halter + 10 Klingen)	905.125	10.60

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - PROTRIM 10	905.155	16.25
Unger - Ersatzklingen 10 cm (25 Klingen)	905.126	12.45

## Sicherheitsschaber



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Sicherheitsschaber 4 cm	905.122	6.50
Unger - Ersatzklingen (1 Pack à 5 Klingen)	905.123	2.60
Unger - Ersatzklingen (50 Pack à 5 Klingen)	905.123.50	106.50

## Carbon Teleskopstangen



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Ninja Carbon Teleskopstange 1,20 m	905.623	130.80
Unger - Ninja Carbon Teleskopstange 1,90 m	905.624	262.80
Unger - Ninja Carbon Teleskopstange 2,50 m	905.625	238.80
Unger - Ninja Carbon Teleskopstange 3,50 m	905.626	382.80
Unger - Ninja Carbon Teleskopstange 4,50 m	905.627	526.80
Unger - Ninja Carbon Teleskopstange 5,50 m	905.628	598.80

Unger - Ninja Winkeladapter, 26 cm	905.629	23.90
------------------------------------	---------	-------

## Teleskopstangen 2-teilig



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - OptiLoc Teleskopstange 1,25 m	905.127	31.95
Unger - OptiLoc Teleskopstange 2,50 m	905.128	43.80
Unger - OptiLoc Teleskopstange 3,00 m	905.129	50.80
Unger - OptiLoc Teleskopstange 4,00 m	905.130	58.80

Unger - TelePlus Stange 4,00 m	905.215	62.40
Unger - TelePlus Stange 10,00 m	905.216	230.60

Unger - Winkelgelenk	905.131	16.40
----------------------	---------	-------

Unger - ErgoTec Sicherheitskonus	905.132	8.75
Unger - OptiLoc Verschluss, 25 mm	905.223	11.00
Unger - OptiLoc Verschluss, 29 mm	905.224	15.15



## Mikrofasertuch Ninja MicroWipe



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Ninja MicroWipe 55x55 cm	905.133	13.50
Unger - Ninja MicroWipe 40x40 cm	905.272	8.45

## Gürtel, Taschen



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Hüftgurt 115 cm	905.134	32.65
Unger - Ninja Köcher für Einwascher, Wischer, Schaber	905.135	37.30

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Gürtel, 80-130cm	905.270	32.15
Unger - ErgoTec Tüchertasche	905.271	29.75

## Handschuhe



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - ErgoTec Neoprenhandschuhe Grösse XXL - Handumfang 24 - 25 cm	905.552	68.00

Unger - ErgoTec Glasreinigungshandschuhe Grösse XL - Handumfang 24 - 25 cm	905.643	68.00
--	---------	-------

## Eimer



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Eimer 12 Liter, 40 x 19 cm	905.232	21.95
Unger - Eimer 28 Liter, 54 x 26.5 cm	905.142	39.05
Unger - Abtropfsieb für Eimer 28 Liter	905.143	20.70

## Fensterreinigungsmittel



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Ninja Liquid Fensterreinigungs-Seife, flüssig. Power Formel mit verlängerter Schaumstandzeit.	905.268	11.95

- Hohe Ergiebigkeit (Konzentrat 1:100)
- Power Formel mit ultimativer Reinigungskraft für streifenfreie Ergebnisse
- pH-Wert 5,1 in wässriger Lösung

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - RUB OUT Professioneller Kalk-Fleckenentferner	905.269	27.70

- Zum Entfernen von Kalk-, Mineralien- und Seifenrückständen, Rost etc.
- Entfernt Rückstände effektiv, pH-Wert 5

**Achtung:** Einige Oberflächen sind kratzempfindlich. Rub Out vor Anwendung testen und Oberflächenspezifikation beachten.

# WASSERFÜHRENDE STANGEN SYSTEM

nLITE®

**UNGER**

Quality Tools for Smart Cleaning



## Unger - nLITE Wasserführende Stangen




Bezeichnung	Art. N°	CHF
<b>Unger - nLITE Carbon 24K</b>		
Teleskopstange 8.6 m	905.160	1'240.55
Erweiterungsstange 3.2 m	905.161	488.15
Erweiterungsadapter	905.172	85.70



Bezeichnung	Art. N°	CHF
<b>Unger - nLITE Carbon Composite</b>		
Teleskopstange 1.6 m	905.162	120.70
Teleskopstange 3.2 m	905.163	225.65
Teleskopstange 6.0 m	905.201	418.20
Teleskopstange 8.6 m	905.164	575.65

## Unger - nLITE Winkeladapter



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Winkeladapter Set S	905.170	34.80
Unger - nLITE Winkeladapter Set M	905.171	104.85
Unger - nLITE Winkeladapter Set L	905.203	131.20

## Unger - nLITE Schläuche und Zubehör



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - nLITE DuroFlex Schlauch 25 m, Ø 5/8 mm	905.173	87.35
Unger - nLITE Wasserflussregler für Schlauch 905.173	905.175	61.10
Unger - nLITE DuroFlex Hochleistungsschlauch 25 m, Ø 7/10 mm	905.174	174.80
Unger - nLITE Wasserflussregler für Schlauch 905.174	905.176	62.80
Unger - Schnellanschluss Ø 8 > Ø 8 mm	905.531	8.45
Unger - Schnellanschluss Ø 8 > Ø 10 mm	905.253	14.00

## Unger - nLITE Adapter für klassische Reinigungswerkzeuge



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Adapter für klassische Reinigungswerkzeuge	905.177	13.80

## Unger - nLITE Transporttasche



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Transporttasche	905.178	307.65

Inhalt nicht enthalten

# WASSERFÜHRENDE STANGEN SYSTEM

nLITE®

**UNGER**

Quality Tools for Smart Cleaning



## Unger - nLITE PowerPad



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - nLITE PowerPad, 35 cm	905.540	85.10
Unger - nLITE PowerPad, 45 cm	905.541	99.50
Unger - nLITE Mikrofaser-Reinigungspad, 35 cm	905.542	20.10
Unger - nLITE Mikrofaser-Reinigungspad, 45 cm	905.543	21.55

## Unger - nLITE Halter mit Schrubbspad



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Halter mit Schrubbspad	905.545	35.95
Unger - nLITE Schrubbspad 25x10cm, 10 Stück	905.546	16.15

## Unger - nLITE Bürsten



gesplissen



ungesplissen



synthetisch



Naturhaar



gesplissen



ungesplissen

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Power Bürste, gesplissen 28 cm	905.180	122.30
Unger - nLITE Power Bürste, gesplissen 41 cm	905.181	148.55

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Power Bürste, ungesplissen 28 cm	905.182	122.30
Unger - nLITE Power Bürste, ungesplissen 41 cm	905.553	148.55

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Soft Bürste, synthetisch 28 cm	905.183	128.65
Unger - nLITE Soft Bürste, synthetisch 41 cm	905.645	152.10

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Hybrid Bürste, Naturhaar 28 cm	905.184	161.20
Unger - nLITE Hybrid Bürste, Naturhaar 41 cm	905.185	209.95

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Winkelbürste, gesplissen 28 cm	905.228	135.55
Unger - nLITE Winkelbürste, gesplissen 41 cm	905.229	171.60

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - nLITE Winkelbürste, ungesplissen 28 cm	905.230	135.55
Unger - nLITE Winkelbürste, ungesplissen 41 cm	905.231	171.60

# REINWASSERSYSTEM

## HydroPower Ultra Deionisierung (DI)



### Unger - HydroPower Ultra S



### Ultra L



### Ultra LC



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower Ultra S	905.190	502.85
Unger - HydroPower Ultra L	905.617	910.10
Unger - HydroPower Ultra LC mit Karre	905.191	1'221.15
Unger - Druckreglerventil (zwingend mitbestellen)	905.192	62.10



### Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Connect ALU



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Connect ALU	905.193	732.10

Bestehend aus:  
 HydroPower Ultra Filter S (905.190)  
 nLITE Connect Alu Masterstange 6 m  
 nLITE nLite Connect Winkeladapter S, 15 cm  
 nLITE Power Bürste, gesplissen, 28 cm  
 DuroFlex-Schlauch, 25 m



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Druckreglerventil (zwingend mitbestellen)	905.192	62.10

### Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Carbon Composite



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Carbon Composite	905.202	943.40

Bestehend aus:  
 HydroPower Ultra Filter S (905.190)  
 nLITE Carbon Composite 6 m  
 nLITE Winkeladapter Set S, 15 cm  
 nLITE Power Bürste, gesplissen, 28 cm  
 DuroFlex-Schlauch, 25 m



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Druckreglerventil (zwingend mitbestellen)	905.192	62.10

### Unger - HydroPower Ultra LC + nLITE Carbon 24K



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower Ultra LC + nLITE Carbon 24K	905.194	2'248.20

Bestehend aus:  
 HydroPower Ultra Filter LC mit Karre (905.191)  
 nLITE Carbon 24K 8,60 m  
 nLITE Winkeladapter Set M, 42 cm  
 nLITE Winkelbürste, gesplissen, 28 cm  
 DuroFlex-Schlauch, 25 m



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Druckreglerventil (zwingend mitbestellen)	905.192	62.10

# REINWASSERSYSTEM

## HydroPower Ultra Deionisierung (DI)



### Unger - Ultra Harz Packs



für HydroPower Ultra S

für HydroPower Ultra LC

Bezeichnung	Art. N°	CHF
für HydroPower Ultra S:		
Unger - Ultra Harz Packs 3x 6 l	905.150	211.35
Unger - Ultra Harz Packs 1x 6 l	905.151	82.60
für HydroPower Ultra LC:		
Unger - Ultra Harz Packs Set 3x 6 l	905.152	211.35

### Unger - Harzbeutel



für HydroPower DI

Bezeichnung	Art. N°	CHF
für HydroPower DI:		
Unger - Harzbeutel QuickChange 4x 6 l Sack	905.153	224.85
Unger - Harzbeutel QuickChange 4x 6 l Eimer	905.154	246.60

# REINWASSERSYSTEM

## HydroPower Umkehrosiose (RO)

### Unger - HydroPower RO S



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower RO S	905.211	4'497.80



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Druckreglerventil (zwingend mitbestellen)	905.192	62.10

### Unger - HydroPower RO S + nLITE Carbon 24K



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower RO S + nLITE Carbon 24K	905.210	6'134.05

Bestehend aus:

- HydroPower RO S (905.211)
- nLITE Carbon 24K Hauptstange, 6-teilig, 8,60 m
- nLITE Carbon 24K Erweiterungsstange, 2-teilig, 3,20 m
- nLITE Erweiterungsadapter
- nLITE Winkeladapter Set M, 42 cm
- nLITE Power Bürste, gesplissen, 42 cm
- DuroFlex-Hochleistungsschlauch, 25 m, Ø 7/10mm

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Druckreglerventil (zwingend mitbestellen)	905.192	62.10

# REINWASSERSYSTEM

## HydroPower Umkehrosmose (RO)



Quality Tools for Smart Cleaning



### Unger - HydroPower RO S

- Kombi Vorfilter
- Harzfilter Austauschpatrone
- Membrane



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower RO S:		
Kombi Vorfilter	905.212	19.35
Harzfilter Austauschpatrone	905.213	50.50
Membrane	905.214	568.40

### Unger - HydroPower RO M



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower RO M	905.225	7'424.95

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Druckreglerventil (zwingend mitbestellen)	905.192	62.10

### Unger - HydroPower RO M

- Karbon Vorfilter-Einsatz
- Membrane
- Harzfilterkartusche



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - HydroPower RO M:		
Karbon Vorfilter-Einsatz	905.265	142.35
Membrane	905.266	584.30
Harzfilterkartusche	905.267	114.00

### Unger - HiFlo RO Solar



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - HiFlo RO Solar	905.250	13'033.20

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Druckreglerventil (zwingend mitbestellen)	905.192	62.10

# REINWASSERSYSTEM

## HydroPower Umkehrosmose (RO)

**UNGER**

Quality Tools for Smart Cleaning



### Unger - HiFlo RO Glas



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - HiFlo RO Glas	905.263	12'988.80



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Druckreglerventil (zwingend mitbestellen)	905.192	62.10

### Unger - HiFlo RO Solar / Glas

- Chlorfiltereinsatz
- Harz-Patrone klar
- Sediment Vorfiltereinsatz



Bezeichnung	Art. N°	CHF
HiFlo RO Solar:		
Chlorfiltereinsatz mit Dichtung 20"	905.252	255.75
HiFlo RO Glas:		
Harz-Patrone 20", klar, gefüllt	905.264	208.60
HiFlo RO Solar und Glas:		
Sediment Vorfiltereinsatz 4,5"	905.251	68.60

### Unger - TDS Meter



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - TDS Meter, Handmessgerät	905.585	48.20

### Unger - RO- Membranpflegemittel



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - RO- Membranpflegemittel	905.259	34.40

### Unger - Wasserzuflussventil



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Wasserzuflussventil	905.233	18.95

### Unger - Druckreglerventil



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Druckreglerventil	905.192	62.10



# SYSTEMWAGEN



## Doppel-Fahreimer



Art. N°	CHF
801.510	125.65

## Einfachfahreimer, 3-teilig



Art. N°	CHF
801.501	201.90

Lieferumfang	Art. N°	CHF
Backenpresse Kunststoff	801.503	101.95
Eimer blau 15 Liter	801.505	28.25

## Eineimerwagen 1 x 25 Liter



Art. N°	CHF
801.400	246.15

Lieferumfang	Art. N°	CHF
Gitterkorb zu Eineimer-/Zweieimerwagen	802.601	56.65
Backenpresse Kunststoff	801.630	107.10
Eimer 25 Liter blau	802.421	39.85

Zubehör	Art. N°	CHF
Eimer 25 Liter rot	802.420	39.85
Ersatzrad 80 mm (Rolle)	801.401	20.65
Moosgummieinlage, schwarz, gelocht	801.529	16.70

### Technische Daten

Material	Metall rostfrei
Abmessungen L/B/H	84x39.5x79 cm

## Zweieimerwagen 2 x 25 Liter



Art. N°	CHF
802.400	285.30

Lieferumfang	Art. N°	CHF
Gitterkorb zu Eineimer-/Zweieimerwagen	802.601	56.65
Backenpresse Kunststoff	801.630	107.10
Eimer 25 Liter rot	802.420	39.85
Eimer 25 Liter blau	802.421	39.85

Zubehör	Art. N°	CHF
Ersatzrad 80 mm (Rolle)	801.401	20.65
Moosgummieinlage, schwarz, gelocht	801.529	16.70

### Technische Daten

Material	Metall rostfrei
Abmessungen L/B/H	70x39.5x91 cm



## Systemwagen klein



Art. N°	CHF
805.400	490.30

Lieferumfang	Art. N°	CHF
Halter für Eimer 6 Liter	805.402	53.05
Eimer 6 Liter rot	805.420	14.55
Eimer 6 Liter blau	805.421	14.55
Eimer 15 Liter rot für Presse	801.604	39.85
Eimer 15 Liter blau für Presse	801.603	39.85
Backenpresse Kunststoff	801.630	107.10
Deckel blau für Abfallsack	805.401	17.35
Nylonhülle für Abfallsack	805.403	63.10
Stielhalter	803.502	7.15
Haltehacken	803.503	10.70
Moppstütze	805.607	10.40
Besenstütze	803.505	22.20
Befestigungsmanschette grau	805.406	12.90

Zubehör	Art. N°	CHF
Ersatzrad mit Bremse, Ø 100 mm	805.404	29.05
Ersatzrad ohne Bremse, Ø 100 mm	805.405	22.20
Ersatzrad mit Bremse, Ø 125 mm	806.408	62.55
Ersatzrad ohne Bremse, Ø 125 mm	806.409	50.80
Moosgummieinlage, schwarz, gelocht	801.529	16.70

### Technische Daten

Material	Metall rostfrei
Abmessungen L/B/H	93x68x106 cm

## Bürowagen



Art. N°	CHF
901.400	450.10

Lieferumfang	Art. N°	CHF
Schale blau	803.602	25.30
Deckel blau für Abfallsack	803.501	11.85
Nylonhülle für Abfallsack	805.403	63.10
Stielhalter	803.502	7.15
Haltehacken	803.503	10.70
Moppstütze	805.607	10.40
Besenstütze	803.505	22.20
Befestigungsmanschette grau	805.406	12.90

Zubehör	Art. N°	CHF
Eimer 5 Liter rot	803.620	14.55
Eimer 5 Liter grün	803.621	14.55
Eimer 5 Liter gelb	803.622	14.55
Eimer 5 Liter blau	803.623	14.55
Eimer 10 Liter blau	803.630	25.30
Eimer 10 Liter rot	803.631	25.30
Deckel rot für Sack 70 Liter	803.506	11.85
Ersatzrad mit Bremse, Ø 100 mm	805.404	29.05
Ersatzrad ohne Bremse, Ø 100 mm	805.405	22.20
Ersatzrad mit Bremse, Ø 125 mm	806.408	62.55
Ersatzrad ohne Bremse, Ø 125 mm	806.409	50.80

### Technische Daten

Material	Metall rostfrei
Abmessungen L/B/H	104x60x103 cm



## Systemwagen gross



Art. N°	CHF
803.500	640.65

Lieferumfang	Art. N°	CHF
Schale blau	803.602	25.30
Eimer 15 Liter rot für Presse	801.604	39.85
Eimer 15 Liter blau für Presse	801.603	39.85
Backenpresse Kunststoff	801.630	107.10
Deckel blau für Abfallsack	803.501	11.85
Nylonhülle für Abfallsack	805.403	63.10
Stielhalter	803.502	7.15
Haltehacken	803.503	10.70
Moppstütze	805.607	10.40
Besenstütze	803.505	22.20
Befestigungsmanschette grau	805.406	12.90

Zubehör	Art. N°	CHF
Eimer 5 Liter rot	803.620	14.55
Eimer 5 Liter grün	803.621	14.55
Eimer 5 Liter gelb	803.622	14.55
Eimer 5 Liter blau	803.623	14.55
Eimer 10 Liter blau	803.630	25.30
Eimer 10 Liter rot	803.631	25.30
Deckel rot für Sack 70 Liter	803.506	11.85
Ersatzrad mit Bremse, Ø 100 mm	805.404	29.05
Ersatzrad ohne Bremse, Ø 100 mm	805.405	22.20
Ersatzrad mit Bremse, Ø 125 mm	806.408	62.55
Ersatzrad ohne Bremse, Ø 125 mm	806.409	50.80
Moosgummieinlage, schwarz, gelocht	801.529	16.70

### Technische Daten

Material	Metall rostfrei
Abmessungen L/B/H	123x68x104 cm

## Systemwagen H



Art. N°	CHF
806.400	1'585.15

Lieferumfang	Art. N°	CHF
Eimer 20 Liter, grau	806.401	32.05
Deckel zu Eimer 20 Liter, grau	806.402	29.55
Halterung für 2 Eimer 20 Liter, grau	806.407	191.70
Eimer 5 Liter rot	806.420	16.25
Eimer 5 Liter blau	806.421	16.25
Eimer 5 Liter gelb	806.422	16.25
Eimer 5 Liter grün	806.423	16.25
Tablar	806.410	20.55
Moppstütze (2 Stk.)	806.403	10.40
Doppel-Stielhalter	806.404	10.30
Stielhalter (2 Stk.)	806.405	11.80
Handgriff	806.406	24.10

Zubehör	Art. N°	CHF
Ersatzrad mit Bremse, Ø 125 mm	806.408	62.55
Ersatzrad ohne Bremse, Ø 125 mm	806.409	50.80

### Technische Daten

Abmessungen L/B/H	125x70x115 cm
-------------------	---------------



# SYSTEMWAGEN RECYCLED LINE

aus zertifiziertem recyceltem Kunststoff - ReUse

## Zweieimerwagen



Art. N°	CHF
802.700	232.80

Lieferumfang / Ersatzteile	Art. N°	CHF
Backenpresse	806.903	75.10
Eimer blau 25l	802.721	18.15
Eimer rot 25l	802.720	18.15
Ablagefach 31x22x12 cm	802.701	9.80

## Eineimerwagen Trennsystem



Art. N°	CHF
802.800	407.90

Lieferumfang / Ersatzteile	Art. N°	CHF
Backenpresse	806.903	75.10
Doppelleimer 15l / 10l	802.820	34.80
Eimer blau 7l	806.820	9.50
Eimer rot 7l	806.821	9.50
Abfallbehälter 90l plastifiziert grau	-	

## Bürowagen



Art. N°	CHF
901.800	458.35

Lieferumfang / Ersatzteile	Art. N°	CHF
Eimer blau 7l	806.820	9.50
Eimer rot 7l	806.821	9.50
Eimer gelb 7l	806.822	9.50
Auszugsfach 45x29x8,5 cm	901.801	11.55
Halter für Auszugsfach	901.802	5.95
Deckel rot Transparentfach	806.810	26.35
Stossgriff	806.809	14.20
Abfallsackhalter Einleger (2 Stk.)	806.806	5.95
Ersatzrad Kunststoff ø125 mm	806.812	27.10
Stossschutz Rad	806.813	3.50
Stielhalter	806.814	8.85
Halter mit Haken	806.815	6.90
Kunststoffhalterung 110l Säcke (2 Stk. benötigt)	806.816	5.35

## Klettmopp- Systemwagen Basic



Art. N°	CHF
901.700	509.85

Lieferumfang / Ersatzteile	Art. N°	CHF
Eimer 22l (Lieferumfang 2x)	806.805	32.85
Halter unten für Eimer 22l	806.807	58.20
Halter oben für Eimer 22l	806.808	67.65
Behälter 50x19x16 cm, inkl. Halter	805.702	16.90
Abfallsackhalter Einleger (2 Stk.)	806.806	5.95
Stossgriff	806.809	14.20
Ersatzrad Kunststoff ø125 mm	806.812	27.10
Stossschutz Rad	806.813	3.50
Stielhalter	806.814	8.85
Halter mit Haken	806.815	6.90
Kunststoffhalterung 110l Säcke (2 Stk. benötigt)	806.816	5.35



# SYSTEMWAGEN RECYCLED LINE

aus zertifiziertem recyceltem Kunststoff - ReUse

## Modulsystemwagen zweiteilig, trennbar



Art. N°	CHF
806.700	1'364.75

Lieferumfang / Ersatzteile	Art. N°	CHF
Auszugsbox 45x29x16 cm	806.701	14.20
Tablar 32x50 cm (Lieferumfang 3x)	806.811	11.75
Deckel rot	806.801	13.90
Deckel rot Transparentfach	806.810	26.35
Abfallsackhalter Einleger (2 Stk.)	806.806	5.95
Stossgriff	806.809	14.20
Ersatzrad Kunststoff ø125 mm	806.812	27.10
Stossschutz Rad	806.813	3.50
Stielhalter	806.814	8.85
Halter mit Haken	806.815	6.90
Kunststoffhalterung 110l Säcke (2 Stk. benötigt)	806.816	5.35

## Nasswisch-Systemwagen Basic



Art. N°	CHF
805.700	509.85

Lieferumfang / Ersatzteile	Art. N°	CHF
Backenpresse	806.903	75.10
Stütze für Backenpresse	806.904	24.10
Eimer blau 15l	806.920	16.70
Eimer rot 15l	806.921	16.70
Behälter 50x19x16 cm, inkl. Halter	805.702	16.90
Abfallsackhalter Einleger (2 Stk.)	806.806	5.95
Stossgriff	806.809	14.20
Ersatzrad Kunststoff ø125 mm	806.812	27.10
Stossschutz Rad	806.813	3.50
Stielhalter	806.814	8.85
Halter mit Haken	806.815	6.90
Kunststoffhalterung 110l Säcke (2 Stk. benötigt)	806.816	5.35

## Nasswisch-Systemwagen geschlossen



Art. N°	CHF
806.900	959.95

Lieferumfang / Ersatzteile	Art. N°	CHF
Backenpresse	806.903	75.10
Stütze für Backenpresse	806.904	24.10
Tablar 32x50 cm	806.811	11.75
Eimer blau 15l	806.920	16.70
Eimer rot 15l	806.921	16.70
Eimer blau 7l	806.820	9.50
Eimer rot 7l	806.821	9.50
Abfallbehälter plastifiziert 120l	806.804	62.30
Abfallsackstütze	806.802	18.95
Abfallsackhalter	806.803	47.30
Abfallsackhalter Einleger (2 Stk.)	806.806	5.95
Deckel rot	806.801	13.90
Deckel rot Transparentfach	806.810	26.35
Ersatzrad Kunststoff ø125 mm	806.812	27.10
Stossschutz Rad	806.813	3.50
Stielhalter	806.814	8.85
Halter mit Haken	806.815	6.90
Kunststoffhalterung 110l Säcke (2 Stk. benötigt)	806.816	5.35



# SYSTEMWAGEN RECYCLED LINE

aus zertifiziertem recyceltem Kunststoff - ReUse

## Nasswisch-Systemwagen offen



Art. N°	CHF
803.700	566.50

Lieferumfang / Ersatzteile	Art. N°	CHF
Backenpresse	806.903	75.10
Stütze für Backenpresse	806.904	24.10
Eimer blau 15l	806.920	16.70
Eimer rot 15l	806.921	16.70
Eimer blau 7l	806.820	9.50
Eimer rot 7l	806.821	9.50
Tablar 32x50 cm	806.811	11.75
Auszugsfach 45x29x8,5 cm	901.801	11.55
Halter für Auszugsfach	901.802	5.95
Abfallbehälter plastifiziert 120l	806.804	62.30
Abfallsackstütze	806.802	18.95
Abfallsackhalter Einleger (2 Stk.)	806.806	5.95
Stossgriff	806.809	14.20
Ersatzrad Kunststoff ø125 mm	806.812	27.10
Stossschutz Rad	806.813	3.50
Stielhalter	806.814	8.85
Halter mit Haken	806.815	6.90
Kunststoffhalterung 110l Säcke (2 Stk. benötigt)	806.816	5.35

## Systemwagen H - Hospitality



Art. N°	CHF
806.800	1'371.95

Lieferumfang / Ersatzteile	Art. N°	CHF
Tablar 32x50 cm (Lieferumfang 2x)	806.811	11.75
Eimer 22l (Lieferumfang 2x)	806.805	32.85
Halter unten für Eimer 22l	806.807	58.20
Halter oben für Eimer 22l	806.808	67.65
Eimer blau 7l	806.820	9.50
Eimer rot 7l	806.821	9.50
Eimer gelb 7l	806.822	9.50
Abfallbehälter plastifiziert 120l	806.804	62.30
Abfallsackstütze	806.802	18.95
Abfallsackhalter	806.803	47.30
Abfallsackhalter Einleger (2 Stk.)	806.806	5.95
Stossgriff	806.809	14.20
Deckel rot	806.801	13.90
Deckel rot Transparentfach	806.810	26.35
Ersatzrad Kunststoff ø125 mm	806.812	27.10
Stossschutz Rad	806.813	3.50
Stielhalter	806.814	8.85
Halter mit Haken	806.815	6.90
Kunststoffhalterung 110l Säcke (2 Stk. benötigt)	806.816	5.35



# VERBRAUCHSMATERIAL



## Mikrofasertücher



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Mikrofasertücher 40 x 40cm, blau (10 Stk.)	810.100.10	35.60
Mikrofasertücher 40 x 40cm, grün (10 Stk.)	810.101.10	35.60
Mikrofasertücher 40 x 40cm, gelb (10 Stk.)	810.102.10	35.60
Mikrofasertücher 40 x 40cm, rosa (10 Stk.)	810.103.10	35.60

## Mikrofasertücher Mikrofix



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Mikrofix 40 x 40cm, blau (20 Stk.)	812.100.20	24.70
Mikrofix 40 x 40cm, blau (200 Stk.)	812.100.200	203.95
Mikrofix 40 x 40cm, grün (20 Stk.)	812.101.20	24.70
Mikrofix 40 x 40cm, grün (200 Stk.)	812.101.200	203.95
Mikrofix 40 x 40cm, gelb (20 Stk.)	812.102.20	24.70
Mikrofix 40 x 40cm, gelb (200 Stk.)	812.102.200	203.95
Mikrofix 40 x 40cm, rosa (20 Stk.)	812.103.20	24.70
Mikrofix 40 x 40cm, rosa (200 Stk.)	812.103.200	203.95

Die Preise für die Mikrofix Mikrofasertücher sind Nettopreise.

## Mikrofasertücher Mikrofix Pro



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Mikrofix 40 x 40cm, blau (20 Stk.)	812.110.20	49.45
Mikrofix 40 x 40cm, blau (200 Stk.)	812.110.200	420.25
Mikrofix 40 x 40cm, grün (20 Stk.)	812.111.20	49.45
Mikrofix 40 x 40cm, grün (200 Stk.)	812.111.200	420.25
Mikrofix 40 x 40cm, gelb (20 Stk.)	812.112.20	49.45
Mikrofix 40 x 40cm, gelb (200 Stk.)	812.112.200	420.25
Mikrofix 40 x 40cm, rosa (20 Stk.)	812.113.20	49.45
Mikrofix 40 x 40cm, rosa (200 Stk.)	812.113.200	420.25
Mikrofix 40 x 40cm, weiss (20 Stk.)	812.114.20	49.45
Mikrofix 40 x 40cm, weiss (200 Stk.)	812.114.200	420.25


Die Preise für die Mikrofix Pro Mikrofasertücher sind Nettopreise.

## Allzwecktücher



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Allzwecktücher 35 x 40cm, blau (10 Stk.)	810.113	9.40
Allzwecktücher 35 x 40cm, grün (10 Stk.)	810.125	9.40
Allzwecktücher 35 x 40cm, gelb (10 Stk.)	810.112	9.40
Allzwecktücher 35 x 40cm, rot (10 Stk.)	810.111	9.40

## Microclean Microfaser fein



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Microclean Microfaser 40 x 45cm, fein blau (5 Stk.)	810.114	37.50
Microclean Microfaser 40 x 45cm, fein gelb (5 Stk.)	810.116	37.50
Microclean Microfaser 40 x 45cm, fein rot (5 Stk.)	810.115	37.50
Microclean Microfaser 40 x 45cm, fein grau (5 Stk.)	810.117	37.50

## Waffeltuch Microfaser



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Waffeltuch Microfaser blau (10 Stk.)	810.126.10	37.10
Waffeltuch Microfaser grün (10 Stk.)	810.132.10	37.10
Waffeltuch Microfaser gelb (10 Stk.)	810.131.10	37.10
Waffeltuch Microfaser rosa (10 Stk.)	810.130.10	37.10



## Reinigungstuch Baumwolle/Bambus



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Reinigungstuch (10 Stk.) aus 50% Baumwolle und 50% Bambusfasern	810.133.10	36.05

## Fenstertuch gelocht



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Fenstertuch gelocht (10 Stk.)	905.020.10	31.60

## Schwämme, Fleckenradierer



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Schwamm Vileda blau mit Pad weiss (10 Stk.)	Z479Z	26.80
Schwamm Vileda grün mit Pad weiss (10 Stk.)	Z483Z	26.80
Schwamm Vileda gelb mit Pad weiss (10 Stk.)	Z478Z	26.80
Schwamm Vileda rot mit Pad weiss (10 Stk.)	Z482Z	26.80
Fleckenradierer weiss (10 Stk.)	Z484Z	9.00

## Hand- und Randleinigung



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Handpadhalter mit Handgriff	903.020	11.00
Randleinigungsgerät mit Stielaufnahme	903.021	12.25

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Pad weiss 115x250 mm	903.022	6.95
Pad rot 115x250 mm	903.023	7.50
Pad blau 115x250 mm	903.032	7.85
Pad braun 115x250 mm	903.035	8.45
Pad Melamin 115x250 mm (10 Stk.)	903.050	99.00
3M Handpad weiss, 100 mm x 10 m / Rolle	903.047	69.85
3M Handpad grün, 100 mm x 10 m / Rolle	903.049	69.85


## Einweg-Reinigungstuch



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Einweg-Reinigungstuch 40x30cm (1x 20 Stk.)	810.128	8.45
Einweg-Reinigungstuch 40x30cm (20 x 20 Stk.)	810.128.20	160.70



## Halter klappbar und starr



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Klapphalter, 60 cm	903.004	9.20
Klapphalter, 80 cm	903.005	10.70
Halter starr, 110 cm	903.006	42.10
Klapphalter, 130 cm	903.045	44.15
Klapphalter, 160 cm	903.044	47.35
Alustiel 145 cm	605.700	11.50
Fiberglasstiel 145 cm	605.702	19.25

## Aktivfaser-Mopp und Staubmopp



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Aktivfaser-Mopp hellgrün, 60 cm	903.016	15.65
Aktivfaser-Mopp hellgrün, 80 cm	903.017	21.40
Aktivfaser-Mopp dunkelgrün, 110 cm	903.110	32.15
Staubmopp blau, 80 cm	903.048	20.40
Staubmopp blau, 130 cm	903.042	37.30
Staubmopp blau, 160 cm	903.043	44.45

Weitere Grössen auf Anfrage

## Lamiwell Halter



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Lamiwell Halter, 55 cm	903.024	59.00
Lamiwell Halter, 90 cm	903.046	105.65
Alustiel 145 cm	605.700	11.50
Fiberglasstiel 145 cm	605.702	19.25

## Lamiwell Magnetico Tuchrolle



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Lamiwell Magnetico Tuchrolle à 100 Coupons		
61x20 cm, 1 Stk.	903.025	37.40
61x20 cm, 5 Stk.	903.025.5	149.55

## Lamiwell Feuchtwischtücher gelb



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Lamiwell Feuchtwischtücher gelb, Einweg		
1 Pack à 100 Stk.	810.127	51.40
5 Pack à 100 Stk.	810.127.5	224.95



## Pudel & Spaghetti Mopp mit Eimer



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Moppfranse zu Pudel Mopp	900.042	9.95
Alustiel 140cm zu Pudel Mopp	900.041	11.90

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Spaghetti-Mopp	605.027	10.40
Spaghetti-Mopp Klammer	605.001	7.75
Alustiel 145 cm	605.700	11.50
Fiberglasstiel 145 cm	605.702	19.25

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Eimer 12 Liter	900.040	21.30


## Kletthalter



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Kletthalter 25 cm	810.021	41.00
Kletthalter 40 cm	810.020	47.45
Ersatz-Klettschiene 25 cm (2 Stk.)	810.026	5.15
Ersatz-Klettschiene 40 cm (2 Stk.)	810.023	7.20
Alustiel 145 cm	605.700	11.50
Fiberglasstiel 145 cm	605.702	19.25

## Klettmopp zu Kletthalter

### Twisted



4-Farbensystem

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Twisted Klettmopp, blau 25 cm	801.576	13.20
Twisted Klettmopp, blau 40 cm	801.570	16.20
Twisted Klettmopp, blau 40 cm (10 Stk.)	801.570.10	145.80
Twisted Klettmopp, blau 45 cm	801.571	18.40
Twisted Klettmopp, rot 25 cm	801.575	13.20
Twisted Klettmopp, rot 40 cm	801.574	16.20
Twisted Klettmopp, rot 40 cm (10 Stk.)	801.574.10	145.80

## Mikrofaser



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Mikrofaser-Klettmopp 40 cm (1 Stk.)	801.566	18.40
Mikrofaser-Klettmopp 40 cm (50 Stk.)	801.566.50	864.80

## Baumwolle



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Baumwoll-Klettmopp 40 cm	801.567	15.90

Bitte beachten: Baumwolle muss vor dem ersten Gebrauch gewaschen werden.



## Spraymopp Basic mit Kletthalter



Foto mit Kletthalter 810.020 (optional)

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Spraymopp Basic 40 cm, ohne Mopp	820.100	82.30

## Spray Express mit Kletthalter



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Spray Express 40 cm, ohne Mopp	820.000	186.95
Nachfüllbehälter 7l	820.002	107.10


## Kunststoffklapphalter



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Kunststoffklapphalter, 40 cm	903.011	52.50
Kunststoffklapphalter, 45 cm	801.550	60.65
Kunststoffklapphalter, 50 cm	601.000	58.50
Befestigungsklammer zu Klapphalter	903.011C	2.25
Alustiel 145 cm	605.700	11.50
Fiberglasstiel 145 cm	605.702	19.25

## Flachmopp mit Minipads grün, mit Taschen und Laschen

### Mikrofaser



mit Taschen und Laschen


Bezeichnung	Art. N°	CHF
Mikrofaser-Flachmopp, 40 cm	903.026	13.40
Mikrofaser-Flachmopp, 40 cm (50 Stk.)	903.026.50	636.50
Mikrofaser-Flachmopp, 45 cm	801.562	16.90
Mikrofaser-Flachmopp, 45 cm (50 Stk.)	801.562.50	802.80
Mikrofaser-Flachmopp, 50 cm	903.027	18.40
Mikrofaser-Flachmopp, 50 cm (50 Stk.)	903.027.50	847.00

Grössere Mengen auf Anfrage




## Flachmopp mit Taschen oder/und Laschen

### Twisted



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Twisted Mopp Taschen und Laschen 40 cm	801.572	19.80
Twisted Mopp Taschen und Laschen 45 cm	801.573	21.40

### Mikrofaser



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Mikrofaser-Flachmopp mit Taschen, 40 cm	801.561	15.30
Mikrofaser-Flachmopp mit Laschen, 40 cm	903.014	15.30
Mikrofaser-Flachmopp mit Taschen, 50 cm	601.016	17.95
Mikrofaser-Flachmopp mit Laschen, 50 cm	903.015	17.95
Mikrofaser-Flachmopp mit Taschen und Laschen, 45 cm	801.568	16.70

### Baumwolle



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Baumwoll-Mopp mit Taschen, 40 cm	903.007	10.30
Baumwoll-Mopp mit Laschen, 40 cm	903.009	10.30
Baumwoll-Mopp mit Taschen, 45 cm	801.563	11.25
Baumwoll-Mopp mit Laschen, 45 cm	801.560	11.25
Baumwoll-Mopp mit Taschen, 50 cm	903.008	12.20
Baumwoll-Mopp mit Laschen, 50 cm	903.010	12.20

Bitte beachten: Baumwolle muss vor dem ersten Gebrauch gewaschen werden.

Grössere Mengen auf Anfrage

## Multimop Doppel-Fahreimer



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Multimop Doppel-Fahreimer, 7 + 8 Liter	801.510	125.65

## Wäschenetz



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Wäschenetz	806.608	34.30



## Wunder Wachser - Unger



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Beschichtungsgerät 40 cm, mit Stiel 140 cm und Bezug	601.020	37.90
Ersatzbezug	601.021	17.35

## Stiel und Stielhalter



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Alustiel 145 cm	605.700	11.50
Fiberglasstiel 145 cm	605.702	19.25
Teleskopstiel für Mopp 2x 0,9 m	905.029	20.50
Teleskopstiel für Mopp 2x0,9m Premium	905.032	27.60
Aufhängeschiene 50 cm zu Stielhalter (Alu)	813.000	25.70
Stielhalter 20 - 30 mm	813.010	10.50
Stielhalter 30 - 40 mm	813.011	11.00
Kunststoffhaken (rot)	813.012	6.55
Befestigungsklammer zu Klapphalter	903.011C	2.25

## Wasserschieber



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Wasserschieber, 55 cm	903.018	17.95
Wasserschieber, 75 cm	903.019	22.90

## Bodenschaber



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Ersatz-Bodenschaberklingen (10 Stk.)	905.017	10.70
Bodenschaberhalter	905.016	24.45

## Spachtel für Kaugummientfernung



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Spachtel	905.023	6.75

## Schuhpad



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Schuhpad (1 Stk.)	903.037	20.25

## Warntafel



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Warntafel «Rutschgefahr» mit Haken und Logo	900.037	40.15



## Hygiene Kehrgarnitur



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Hygiene Kehrgarnitur, blau	900.180	15.25
Hygiene Kehrgarnitur, grün	900.181	15.25

## Hygienebesen



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Hygienebesen blau, hart 30 cm	900.191	21.40
Hygienebesen blau, soft 40 cm	900.182	37.60
Hygienebesen blau, hart 40 cm	900.183	37.60
Hygienebesen grün, soft 40 cm	900.186	37.60
Hygienebesen grün, hart 40 cm	900.187	37.60
Hygienebesen blau, soft 60 cm	900.184	41.10
Hygienebesen blau, hart 60 cm	900.185	41.10
Hygienebesen grün, soft 60 cm	900.188	41.10
Hygienebesen grün, hart 60 cm	900.189	41.10
Hygiene Glasfaserstiel, Premium	900.190	23.60

## Handwischer-Set Kunststoff



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Handwischer-Set Kunststoff	900.054	7.75

## Handwischer Rosshaar 32 cm



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Handwischer 32 cm Rosshaarmischung	900.053	7.95

## Handkehrschaufel Metall



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Handkehrschaufel Metall	900.056	9.00



## Bambusbesen



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Bambusbesen komplett	900.058	12.20

## Reisbesen



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Reisbesen komplett	900.057	12.30

## Mischhaarbesen



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Besen Rosshaarmischung, mit Gewinde, 40 cm	900.050	21.00
Besen Rosshaarmischung, für Stielhalter, 60 cm	900.019	36.40

## Holzstiel



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Holzstiel mit Gewinde 1500 mm	900.084	9.10
Holzstiel mit Stielhalter 1500 mm	900.060	11.80

## Schrubber



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Schrubber 23 cm mit Metallstiel	900.059	19.25
Schrubber 23 cm ohne Metallstiel	900.059A	12.10

## Bodenlappen



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Bodenlappen (1 Stk.)	810.118.1	4.60



## Unger - StarDuster Pro Duster



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - StarDuster Pro Duster 70-150 cm	905.221	41.10
Ersatzbezüge, 50er Pack	905.222	21.10

## Unger - StarDuster



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - StarDuster Staubbürste rund	905.139	13.20
Unger - StarDuster Wandbürste	905.140	23.60
Unger - StarDuster Staubwedel Lamm	905.646	18.90
Unger - OptiLoc Teleskopstange 1,25 m	905.127	31.95
Unger - OptiLoc Teleskopstange 2,50 m	905.128	43.80
Unger - OptiLoc Teleskopstange 3,00 m	905.129	50.80
Unger - OptiLoc Teleskopstange 4,00 m	905.130	58.80

## Staubwedel



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Staubwedel mit 80 - 120 cm Teleskopstange	903.036	21.50

## Staubwischer Dusty



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Staubwischer Dusty - Starterkit	900.192	6.15
Ersatztücher (10 Stk.)	900.193	8.35

## Handstaubwischer



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Halter Handstaubwischer	903.033	19.35
Bezug Handstaubwischer (1 Stk.)	903.034	11.70

# SPRÜH- UND DOSIERFLASCHEN



## Massbecher



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Massbecher 1 l mit Skala	190.000M	15.45
Massbecher 250 ml mit Skala	190.000MB	8.35

## Sprühflasche mit Sprühaufsätze



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Rundflasche 500ml zu Sprüher K3 / K4 / 360° / OPUS	190.000RN	2.25
Sprüher K3 zu Rundflasche 500ml, gelb	190.000K3Y	3.70
Sprüher K3 zu Rundflasche 500ml, weiss	190.000K3W	3.70
Sprüher K3 zu Rundflasche 500ml, rot	190.000K3R	3.70
Sprüher K3 zu Rundflasche 500ml, grün	190.000K3G	3.70
Sprüher K3 zu Rundflasche 500ml, blau	190.000K3B	3.70
Sprüher K4 zu Rundflasche 500ml, weiss	190.000K4W	5.95
Sprüher K4 zu Rundflasche 500ml, rot	190.000K4R	5.95
Sprüher K4 zu Rundflasche 500ml, blau	190.000K4B	5.95
Sprüher 360° zu Rundflasche 500ml	190.000SA	9.00
OPUS Schäumer zu Rundflasche 500ml	190.000OP	4.75

Etiketten von den Reinigungs- und Pflegemitteln sind auf Anfrage erhältlich.

## Flasche 1 Liter / Sprühaufsatz



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Flasche 1 l mit Deckel	190.000L	3.85
Sprühaufsatz zu Flasche 1 l	190.000K	4.15
Dosieraufsatz 5-20ml für 1l Flasche	190.000ZC	2.25

Etiketten von den Reinigungs- und Pflegemitteln sind auf Anfrage erhältlich.

## Dosierflasche



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Dosierflasche Deckel rot mit Skala 500 ml	190.000F	4.15
Dosierflasche Deckel weiss gerade mit Skala 500ml	190.000V	4.15
Dosierflasche Deckel weiss 90° mit Skala 500ml	190.000VA	4.15

Etiketten von den Reinigungs- und Pflegemitteln sind auf Anfrage erhältlich.



# SPRÜH- UND DOSIERFLASCHEN

## Knickhalsflasche WC Reiniger, leer



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Knickhalsflasche WC Reiniger 750 ml, leer bedruckt	190.033.750LB	4.60

## Flasche mit Schäum Aufsatz



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Flasche mit Schäum Aufsatz 600 ml	190.000Y	9.00

Etiketten von den Reinigungs- und Pflegemitteln sind auf Anfrage erhältlich.

## Dosierflaschen



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Dosierflasche 1 l mit 60 ml Kalibrierung	190.000Z	7.75
Dosierflasche 1 l, 2-Hals mit 60 ml Kalibrierung	190.000R	7.25

Etiketten von den Reinigungs- und Pflegemitteln sind auf Anfrage erhältlich.

## Sprühgerät



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Sprühgerät Super-Star 1,25 l	206.000	40.50
Sprühgerät Spray-Matic 5 l	207.000	169.25

## Schaumkanone Vario-Matic



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Schaumkanone Vario-Matic, 1.25 l	209.000	203.55





# DOSIERGERÄTE

Die ökonomisch und einfach bedienbaren Dosiergeräte. Geringe und hohe Durchflussmenge zum Befüllen von Sprühflaschen, Wischeinern, Scheuersaugmaschinen, usw. Verdünnt Konzentrate automatisch und genau. In den beiden Varianten aus Kunststoff und Edelstahl.

## Dosiergerät 4 l/min - PXS1F04



- Sprühflasche Befüllung
- Konzentration: 0.6% – 41.2%
- Durchlauf: 4 l/min
- 1 Anschluss/Produkt

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Dosiergerät 4 l/min - PXS1F04	190.110	250.10

## Dosiergerät 4 l/min - PXS4F04



- Sprühflasche Befüllung
- Konzentration: 0.6% – 41.2%
- Durchlauf: 4 l/min
- 4 Anschlüsse/Produkte

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Dosiergerät 4 l/min - PXS4F04	190.150	469.35

## Dosiergerät 14 l/min - PXB1F16



- Wischeimer Befüllung
- Konzentration: 0.3% – 17.7%
- Durchlauf: 14 l/min
- 1 Anschluss/Produkt

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Dosiergerät 14 l/min - PXB1F16	190.120	250.10

## Dosiergerät 14 l/min - PXB4F16



- Wischeimer Befüllung
- Konzentration: 0.3% – 17.7%
- Durchlauf: 14 l/min
- 4 Anschlüsse/Produkte

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Dosiergerät 14 l/min - PXB4F16	190.130	469.35

## Dosiergerät 30 l/min - PXB1F30



- Scheuersaugmaschinen Befüllung
- Konzentration: 0.1% – 4.5%
- Durchlauf: 30 l/min
- 1 Anschluss/Produkt

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Dosiergerät 30 l/min - PXB1F30	190.160	250.10



# ABFALLSÄCKE, SCHUTZARTIKEL, ZUBEHÖR

## Abfall- und Containersäcke



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Container Abfallsack 800 l (50 Stk.)	900.065	68.55
Container Einlage 240 l (50 Stk.)	900.075	85.70
Container Einlage 360 l (50 Stk.)	900.076	120.00
Abfallsack 18-22 l, transparent (40 Rollen à 40 Stk.)	900.078	66.75
Abfallsack 25-33 l, transparent (40 Rollen à 30 Stk.)	900.079	107.75
Einlagebeutel 110 l, 350/350 x 1100 mm, 23 my, transparent (12 Rollen à 10 Stk.)	900.077	49.60

## Abfallsäcke – Quickbag/Budget



Sehr robuster und reifester Abfallsack mit Zugbandverschluss.  
Starke Ausführung / Material - Polyethylen

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Quickbag 35 l OKS (20 Rollen à 20 Säcken)	900.062	94.25
Quickbag 60 l OKS (20 Rollen à 10 Säcken)	900.063	85.70
Quickbag 110 l OKS (20 Rollen à 10 Säcken)	900.064.20	120.00
Budget 35 l (20 Rollen à 20 Säcken)	900.062B	60.85
Budget 60 l (24 Rollen à 10 Säcken)	900.063B	58.25
Budget 110 l (12 Rollen à 10 Säcken)	900.064B	40.00

## Gummihandschuhe



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Mehrweg-Gummihandschuhe		
Grösse S (1 Paar)	900.066	7.75
Grösse M (1 Paar)	900.067	7.75
Grösse L (1 Paar)	900.068	7.75
Grösse XL (1 Paar)	900.069	7.75
Einweg-Gummihandschuhe Latex		
Grösse S (100 Stk.)	900.163	19.45
Grösse M (100 Stk.)	900.166	19.45
Grösse L (100 Stk.)	900.168	19.45
Grösse XL (100 Stk.)	900.164	19.45
Einweg-Gummihandschuhe Nitril		
Grösse S (100 Stk.)	900.155	5.90
Grösse M (100 Stk.)	900.156	5.90
Grösse L (100 Stk.)	900.157	5.90
Grösse XL (100 Stk.)	900.158	5.90

## Schutzbrille



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Schutzbrille	900.171	15.55

# ABFALLSÄCKE, SCHUTZARTIKEL, ZUBEHÖR




## Greifzangen und Behälter



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Unger - Greifzange 52 cm	905.011A	28.55
Unger - Greifzange 97 cm	905.011B	38.20
Unger - Greifzange 130 cm	905.011C	45.95
Unger - Greifzange 238 cm	905.011D	79.60
Unger - Müllsammler 151 Liter	905.138	57.15

## Kompaktes Aufbewahrungsfach



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Aufbewahrungsfach	905.030	21.20
Flaschenhalter für Aufbewahrungsfach	905.031	7.25

## Abfüllhahn



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Abfüllhahn zu 10 l Bidon	190.000E	9.55
Abfüllhahn zu 25 l Bidon	190.000G	10.20

## Kannenschlüssel



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Kannenschlüssel zu 10 l Bidon	9517	5.00
Kannenschlüssel zu 25 l Bidon	9518	5.00



## Pads Standard

Durchmesser	165 mm 6.5"	203 mm 8"	230 mm 9"	254 mm 10"	265 mm 10.5"	280 mm 11"	305 mm 12"
<b>Standard Pad, weiss</b>							
Artikel-Nr.	300.040.10	405.905.5	705.963.5	675.000.5	530.901.5	560.909.5	693.051.5
Verpackung [Stk.]	10	5	5	5	5	5	5
CHF	55.45	40.70	42.50	45.00	48.40	52.15	61.90
<b>Standard Pad, rot</b>							
Artikel-Nr.	300.010.10	405.901.5	705.913.5	676.000.5	530.902.5	560.910.5	693.052.5
Verpackung [Stk.]	10	5	5	5	5	5	5
CHF	42.50	55.45	40.70	42.50	45.00	48.40	49.50
<b>Standard Pad, blau</b>							
Artikel-Nr.	300.025.10	405.902.5	705.914.5	676.300.5	530.903.5	560.911.5	693.053.5
Verpackung [Stk.]	10	5	5	5	5	5	5
CHF	55.45	40.70	42.50	45.00	48.40	52.15	50.25
<b>Standard Pad, grün</b>							
Artikel-Nr.		405.903.5				678.000.5	
Verpackung [Stk.]		5				5	
CHF		40.70				52.15	
<b>Standard Pad, braun</b>							
Artikel-Nr.	300.020.10			676.600.5	530.904.5	560.912.5	693.054.5
Verpackung [Stk.]	10			5	5	5	5
CHF	55.45			45.00	48.40	52.15	50.25
<b>Standard Pad, schwarz</b>							
Artikel-Nr.			705.962.5	677.000.5	530.905.5	560.913.5	693.055.5
Verpackung [Stk.]			5	5	5	5	5
CHF			44.60	45.00	48.40	52.15	50.25
<b>Standard Pad, weiss</b>							
Durchmesser	330 mm 13"	356 mm 14"	381 mm 15"	432 mm 17"	508 mm 20"	560 mm 22"	350x500 mm
Artikel-Nr.	718.901.5		800.906.5	694.321.5	695.090.5		750.590.5
Verpackung [Stk.]	5		5	5	5		5
CHF	41.95		62.45	80.25	102.05		77.45
<b>Standard Pad, rot</b>							
Artikel-Nr.	718.902.5	710.902.5	800.902.5	694.322.5	695.087.5	566.902.5	750.585.5
Verpackung [Stk.]	5	5	5	5	5	5	5
CHF	41.95	57.00	66.75	73.50	96.00	118.45	77.45
<b>Standard Pad, blau</b>							
Artikel-Nr.	718.900.5	710.903.5	800.903.5	694.323.5	695.088.5	566.903.5	750.587.5
Verpackung [Stk.]	5	5	5	5	5	5	5
CHF	47.45	60.00	73.50	77.25	96.00	118.45	82.25
<b>Standard Pad, grün</b>							
Artikel-Nr.	718.899.5			694.336.5			750.588.5
Verpackung [Stk.]	5			5			5
CHF	47.45			77.25			82.25
<b>Standard Pad, braun</b>							
Artikel-Nr.		710.904.5	800.904.5	694.324.5	695.089.5	566.904.5	
Verpackung [Stk.]		5	5	5	5	5	
CHF		60.00	73.50	77.25	96.00	118.45	
<b>Standard Pad, schwarz</b>							
Artikel-Nr.		710.905.5		694.325.5	695.093.5	566.905.5	750.594.5
Verpackung [Stk.]		5		5	5	5	5
CHF		60.00		77.25	102.05	118.45	88.35



## 3M Pads

Durchmesser	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	356 mm 14"	370 mm 14.5"	381 mm 15"	406 mm 16"	432 mm 17"	508 mm 20"
<b>3M Pad, weiss</b>									
Artikel-Nr.			718.901.5M					694.321.5M	
Verpackung [Stk.]			5					5	
CHF			86.00					96.65	
<b>3M Pad, rot</b>									
Artikel-Nr.	560.910.5M	693.052.5M	718.902.5M			800.902.5M		694.322.5M	695.087.5M
Verpackung [Stk.]	5	5	5			5		5	5
CHF	72.80	77.85	86.00			110.30		120.90	163.85
<b>3M Pad, blau</b>									
Artikel-Nr.		693.053.5M				800.903.5M		694.323.5M	
Verpackung [Stk.]		5				5		5	
CHF		77.85				110.30		120.90	
<b>3M Pad, braun</b>									
Artikel-Nr.								694.324.5M	
Verpackung [Stk.]								5	
CHF								120.90	
<b>3M Pad, schwarz</b>									
Artikel-Nr.								694.325.5M	
Verpackung [Stk.]								5	
CHF								120.90	

## 3M Pads Melamin

Durchmesser	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	356 mm 14"	370 mm 14.5"	381 mm 15"	406 mm 16"	432 mm 17"	508 mm 20"
<b>3M Pad, Melamin</b>									
Artikel-Nr.			693.306.5		693.700.5		694.067.5	694.329.5	695.085.5
Verpackung [Stk.]			5		5		5	5	5
CHF			128.25		167.90		182.05	247.20	350.95

## Pads Melamin

Durchmesser	203 mm 8"	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	381 mm 15"	432 mm 17"	508 mm 20"	350x500 mm
<b>Melamin Pad</b>								
Artikel-Nr.	405.904.5							750.598
Verpackung [Stk.]	5							1
CHF	85.40							170.15

## Pads Mikrofaser

Durchmesser	165 mm 6.5"	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	381 mm 15"	432 mm 17"	508 mm 20"	350x500 mm
<b>Mikrofaser Pad</b>								
Artikel-Nr.	300.030	560.914	693.057*	718.906**	800.907	694.327	695.091	750.589
Verpackung [Stk.]	1	1	1	1	1	1	1	1
CHF	31.50	70.70	26.80	31.50	96.40	69.10	79.25	79.95

\* ohne Loch weiss/blau

\*\* ohne Loch



## Pads Bright'n Water

Durchmesser	230 mm <sup>1)</sup> 9"	305 mm 12"	330 mm 13"	432 mm 17"	508 mm 20"
<b>Bright'n Water Pad, grün</b>					
Artikel-Nr.	705.960	693.056		694.334	695.092
Verpackung [Stk.]	1	1		1	1
<b>CHF</b>	89.70	127.95		162.70	171.00
<b>Bright'n Water Pad, gelb</b>					
Artikel-Nr.	705.961			694.333	
Verpackung [Stk.]	1			1	
<b>CHF</b>	89.70			162.70	
<b>Bright'n Water Pad, rot</b>					
Artikel-Nr.				694.331	
Verpackung [Stk.]				1	
<b>CHF</b>				162.70	
<b>Bright'n Water Pad, weiss</b>					
Artikel-Nr.				694.332	
Verpackung [Stk.]				1	
<b>CHF</b>				162.70	
<b>Bright'n Water Pad, blau</b>					
Artikel-Nr.				694.335	
Verpackung [Stk.]				1	
<b>CHF</b>				162.70	

<sup>1)</sup> Für die Scheuersaugroboter RA660 Navi M und XL werden 3 Stück benötigt

## Pads High-Speed

Durchmesser	230 mm 9"	305 mm 12"	330 mm 13"	432 mm 17"	508 mm 20"
<b>High-Speed Pad (Naturborsten)</b>					
Artikel-Nr.				694.326	695.086
Verpackung [Stk.]				1	1
<b>CHF</b>				36.00	43.45

## Pads Queen-Bonnet

Durchmesser	230 mm 9"	305 mm 12"	330 mm 13"	432 mm 17"	508 mm 20"
<b>Queen-Bonnet Pad (Teppichpad)</b>					
Artikel-Nr.			718.905	694.328 <sup>2)</sup>	
Verpackung [Stk.]			1	1	
<b>CHF</b>			58.90	99.10	

<sup>2)</sup> Nur ohne Gewicht verwenden. Nur mit Treibteller, Ø 39 cm beborstet (742.070A) verwenden.

## Pads Woca

Durchmesser	310 mm 12"	330 mm 13"
<b>Pads Woca</b>	<b>Schafwolle</b>	<b>Pad beige</b>
Artikel-Nr.	718.887	718.888
Verpackung [Stk.]	1	1
<b>CHF</b>	9.90	3.60

## Pad Lammwolle

Durchmesser	230 mm 9"
<b>Lammwolle</b>	
Artikel-Nr.	705.968
Verpackung [Stk.]	1
<b>CHF</b>	26.85

## Frotteetücher Woca

Dimension	508 x 500 mm 19.7 x 19.7"
<b>Frotteetücher</b>	
Artikel-Nr.	718.890
Verpackung [Stk.]	10
<b>CHF</b>	26.50

Weitere Pads auf Anfrage



**KATRIN®**

**HYGIENEARTIKEL**



## Katrin Falthandtücher



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Falhandtuchspender M, weiss	77410	74.80
Falhandtuchspender M, schwarz	77434	74.80

Abmessungen LxBxH: 14,2 x 30,1 x 44,5 cm



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Falhandtuchspender XL, weiss	89727	118.00
Falhandtuchspender XL, schwarz	89741	118.00

Abmessungen LxBxH: 14,6 x 33,8 x 73,0 cm

Bezeichnung	Falz	Farbe	Lagen	Grösse	Lieferumfang	Art. N°	CHF
Plus Non Stop Falhandtücher L3	W	hochweiss	3	20,3 x 32,0 cm	25 Bund (à 90 Stk.)	61600	58.50
Non Stop W- Falhandtücher L2 Wide	W	weiss	2	24,0 x 32,0 cm	25 Bund (à 120 Stk.)	61549	94.90
Non Stop Falhandtücher L2 Fresh Line	W	hochweiss	2	20,3 x 32,0 cm	25 Bund (à 135 Stk.)	95193	66.50
Non Stop Falhandtücher M2	Z	weiss	2	24,0 x 24,0 cm	25 Bund (à 160 Stk.)	61570	83.70

## Katrin System Handtuchrollen



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Handtuchrollenspender, weiss	82094	149.30
Handtuchrollenspender, schwarz	82070	149.30
Hybrid Handtuchrollenspender mit Sensor, weiss	84739	259.50

Abmessungen LxBxH: 21,6 x 32,2 x 39,7 cm

Bezeichnung	Farbe	Lagen	Rolle L x H x Ø	Lieferumfang	Art. N°	CHF
Plus System Handtuchrollen M2	hochweiss	2	1800 x 21 x Ø19 cm	6 Rollen (à 705 Blatt)	94950	130.00
System Handtuchrollen M2	weiss	2	1600 x 21 x Ø19 cm	6 Rollen (à 627 Blatt)	46010	112.85



## Katrin System Toilettenpapier



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Toilettenpapierspender, weiss	77496	68.00
Toilettenpapierspender, schwarz	77519	68.00

Abmessungen LxBxH: 17,2 x 15,2 x 31,2 cm



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Toilettenpapierspender mit Hülsenfänger, weiss	77465	61.80
Toilettenpapierspender mit Hülsenfänger, schwarz	77472	61.80

Abmessungen LxBxH: 17,2 x 15,2 x 40 cm

Bezeichnung	Farbe	Lagen	Rolle L x Ø	Blatt B x L	Lieferumfang	Art. N°	CHF
Plus System Toilettenpapier 800	hochweiss	2	960 x Ø13,5 cm	9,9 x 12 cm	36 Rollen (à 800 Blatt)	66940	124.10



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Gigant Toilettenpapierspender L, weiss	82148	63.40
Gigant Toilettenpapierspender L, schwarz	82186	63.40

Abmessungen LxBxH: 14,9 x 34,2 x 35,6 cm




Bezeichnung	Farbe	Lagen	Rolle L x Ø	Blatt B x L	Lieferumfang	Art. N°	CHF
Jumbo Toilettenpapier M2	weiss	2	3000 x Ø24 cm	8,8 x 11,5 cm	6 Rollen (à 2608 Blatt)	93625	39.50



Bezeichnung	Art. N°	CHF
2 Rollen Toilettenpapierspender, weiss	92384	61.80

Abmessungen LxBxH: 14,5 x 14,5 x 30 cm



Bezeichnung	Farbe	Lagen	Rolle-Ø	Blatt B x L	Lieferumfang	Art. N°	CHF
Toilettenpapier, 4-lagig	hochweiss	4	Ø12 cm	9,8 x 13 cm	70 Rollen (à 180 Blatt)	77755	85.40
Toilettenpapier, 3-lagig	hochweiss	3	Ø11,8 cm	9,5 x 11 cm	72 Rollen (à 250 Blatt)	117110	61.70
Toilettenpapier, 2-lagig	weiss	2	Ø11,8 cm	9,5 x 11 cm	48 Rollen (à 400 Blatt)	14293	42.60



## Katrin Seifen und Desinfektion



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Seifenspender 1000 ml, weiss	77373	33.00
Seifenspender 1000 ml, schwarz	77397	33.00
Abmessungen LxBxH: 12,5 x 10 x 29 cm		



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Schaumseife Clean, 1000 ml (6 Flaschen)	3136	57.30
Flüssigseife Clean, 1000 ml (6 Flaschen)	88110	68.80
Handdesinfektionsgel, 1000 ml (6 Flaschen)	32440	173.65
Desinfizierende Schaumseife, 1000 ml (6 Flaschen)	33430	114.00



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Seifenspender 500 ml, weiss	77335	32.90
Seifenspender 500 ml, schwarz	77359	32.90
Abmessungen LxBxH: 12,5 x 10 x 20,5 cm		



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Schaumseife Clean, 500 ml (12 Flaschen)	37780	80.00
Flüssigseife Clean, 500 ml (12 Flaschen)	57870	80.00

## Katrin Touchfree Lösungen



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Touchfree Seifenspender 500 ml, weiss	44672	61.95
Touchfree Seifenspender 500 ml, schwarz	44702	53.60
Abmessungen LxBxH: 10 x 9,7 x 27,1 cm		



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Touchfree Schaumseife Clean, 500 ml (13 Flaschen)	48410	138.30
Touchfree Flüssigseife Clean, 500 ml (12 Flaschen)	48441	122.50
Touchfree Flüssigseife Green, 500 ml (12 Flaschen)	86603	122.50
Touchfree Desinfektionsgel, 500 ml (12 Flaschen)	48465	289.80

## Katrin Oberflächenreinigung



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Centerfeed Handtuchrollenspender M, weiss	82216	76.10
Centerfeed Handtuchrollenspender M, schwarz	82254	76.10
Abmessungen LxBxH: 24 x 26,3 x 40,4 cm		



Bezeichnung	Farbe	Lagen	Rolle L x Ø	Blatt B x L	Lieferumfang	Art. N°	CHF
Handtuchrollen Plus Centerfeed M2	hochweiss	2	1800 x Ø20 cm	20,5 x 30 cm	6 Rollen (à 600 Blatt)	55227	101.50



## Katrin Zubehör



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Abfallbehälter 25l, weiss (2 Stück)	91899	123.60
Abfallbehälter 25l, schwarz (2 Stück)	92261	149.60
Abmessungen LxBxH: 33 x 23 x 55 cm		



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Abfallbehälter 50l, weiss (2 Stück)	91912	188.10
Abfallbehälter 50l, schwarz (2 Stück)	92285	188.10
Abmessungen LxBxH: 42 x 28 x 57,5 cm		



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Hygienebeutelspender, weiss (1 Stück)	91875	23.75
Hygienebeutelspender, schwarz (1 Stück)	92247	23.75
Abmessungen LxBxH: 3,2 x 9,5 x 13,5 cm		

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Hygienebeutel (25 Pack à 30 Stück)	96162	110.75

## Katrin Industrier Wischtücher



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Metall Industrierollen Bodenständer, schwarz	54909	84.60
Metall Industrierollen Wandspender, schwarz	54930	74.45



Bezeichnung	Farbe	Lagen	Rolle L x Ø	Blatt B x L	Lieferumfang	Art. N°	CHF
Industrieputzrollen XL 2	weiss	2	5400 x Ø39 cm	26,5 x 36 cm	2 Rollen (à 1500 Blatt)	48155	88.50



## Händedesinfektion



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
Händedesinfektion 500ml Dispenser	190.103	14.40
Händedesinfektion 6 x 500ml Dispenser	190.103D6	72.00
Händedesinfektion 10 l	190.104	163.75

### Händedesinfektion plus GEL

Enthält zusätzlich Farb- und Duftstoffe.

Händedesinfektion plus GEL 500ml Dispenser	190.106D	12.35
Händedesinfektion plus GEL 6 x 500ml Dispenser	190.106D6	61.70
Händedesinfektion plus GEL 10 l	190.106B	147.40

Lieferhinweis: Gefahrgut

## Hygieneständer



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Kontaktloser Spender	10411	104.95
Ständer (ohne Spender)	10412	102.80



Nachfüllbarer Tank, Pumpe  
geeignet für Desinfektions-  
mittel oder Seife.



Der Spender wird von  
hinten verschraubt, auch  
an einer Wand, Säule,  
usw. möglich.

## Handreinigungspaste forte



Konzentrierte Handwaschpaste zur gründlichen und porentiefen  
Reinigung der Hände. Hohe Reinigungskraft gegen hartnäckige Ver-  
schmutzungen (Öl, Fett, Russ, Farbrückstände). Dank ausgesuchten  
Pflege- und milden Abrasivstoffen sowie dem neutralen pH-Wert 7  
auch für häufiges Händewaschen geeignet. Mit dezentem Duft.

Gebindegrößen	Art. N°	CHF
Handreinigungspaste forte 1 kg	190.754	14.10
Handreinigungspaste forte 10 kg	190.753	104.55



## Handseifen



Milde und pflegende Handcremeseife mit dem dezenten Duft. Dank ausgesuchten Pflegestoffen und neutralem pH-Wert selbst für häufiges Händewaschen geeignet. Verhindert das Austrocknen der Haut. Für alle Hauttypen geeignet.

Gebindegrößen	Art. N°	CHF
300 ml mit Dosierpumpe, <b>rosa</b>	190.047D	7.10
6 x 300 ml mit Dosierpumpe, <b>rosa</b>	190.047D6	33.70
5 l, <b>rosa</b>	190.047B	35.45
300 ml mit Dosierpumpe, <b>blau</b>	190.076D	7.10
6 x 300 ml mit Dosierpumpe, <b>blau</b>	190.076D6	33.70
5 l, <b>blau</b>	190.076B	35.45
5 l, <b>farblos</b>	190.079B	35.45
5 l, <b>des</b> Ohne Duft. Besonders empfohlen für Lebensmittelbereiche, welche nach HACCP - Richtlinien produzieren.	190.105B	39.85

## Handseifenspender 0.8 Liter



Bezeichnung	Art. N°	CHF
weiss, transparent, abschliessbar	10409	34.10
chrom, transparent, abschliessbar	10410	35.85

## Schaumseife



Milde und pflegende Handcremeseife mit dem dezenten Duft. Für das gründliche Waschen der Hände in Toiletten, Schulen, Heimen, Gewerbe, usw.

Gebindegrößen	Art. N°	CHF
Schaumseife citro, 5 l	190.108B	35.45

## Schaumseifenspender



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Schaumseifenspender	10416	84.55



## Papierhandtücher, C-Falz, Z-Falz und V-Falz



Abmessungen gefalzt:  
C-Falz: 23 x 9 cm  
Z-Falz: 21,5 x 8 cm  
V-Falz: 21x25x10.5 cm

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Bulky Soft C-Falz, Karton à 3060 Blatt	10403	55.30
Bulky Soft C-Falz, Palette à 28 Karton	10403.28	1'348.70
C-Falz, Karton à 3456 Blatt	10413	49.15
C-Falz, Palette à 32 Karton	10413.32	1'369.20
Bulky Soft Z-Falz, Karton à 3750 Blatt	10406	58.70
Bulky Soft Z-Falz, Palette à 32 Karton	10406.32	1'377.75
V-Falz, Karton à 4000 Blatt	10414	33.90
V-Falz, Palette à 32 Karton	10414.32	886.75

## Spender für Papierhandtücher



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Spender für Papierhandtücher	10408	44.80

Abmessungen: 40,5 x 28 x 13 cm

## Toilettenpapier, weiss, 250 Blatt, 3-lagig




Bezeichnung	Art. N°	CHF
<b>Toilettenpapier Bulky Soft</b>		
Pack à 72 Rollen	10407	55.30
Palette à 24 Pack	10407.24	1'136.50
<b>Toilettenpapier 100% Zellstoff</b>		
Pack à 72 Rollen	10415	37.10
Palette à 21 Pack	10415.21	755.00

## WC-Garnitur



Bezeichnung	Art. N°	CHF
WC-Garnitur weiss, Besen ø67 mm	900.088	13.70
WC-Besen weiss, ø75	900.089	7.95
WC-Besen mit Randreinigung	900.087	8.80

## Hygienebeutel und Wandhalter



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Hygienebeutel (30 Stk.)	900.169	3.50
Wandhalter weiss für Hygienebeutel	900.170	21.20

## Urinalsiebe, parfümiert



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Gelb, Duft Mango (1 Stk.)	900.172	6.20
Rot, Duft Apfel (1 Stk.)	900.173	6.20



# REINIGUNGSMITTEL

# REINIGUNGSMITTEL

## Piktogramme

### Anwendung manuell



Manuelle Reinigung



Schutzbehandlung von Böden



Bodenreinigung



Fenster-/Glasreinigung

### Anwendung maschinell



Einscheibenmaschine



Scheuersaugmaschine



Teppichreinigung

### Bodenbelagsart



Hartböden



Teppichböden



Holzböden



Wollteppich

### Oberflächenart



Waschraum



Mobiliar



Sanitäranlage

## INHALT

Ökologische Reiniger – Eco	108
Unterhalts- und Pflegereiniger	110
Spezialprodukte	113
Teppich- und Polsterreiniger	119
Grundreiniger und Beschichtungen	121
Desinfektions- und Hygienereiniger	123
Sanitär- und WC-Reiniger	124
Reinigungsset	126
Reinigungs-Tabs	127
Küchenhygiene Steinfels	129
Woca Holzpflege für geölte Böden	132
Sicherheitshinweise	135
Was-für-Was Liste	136

Chemie- und Info-Datenblätter der Reinigungsmittel siehe unter [www.cleanfix.ch](http://www.cleanfix.ch)

### Diverses



Händewaschen



Spülen



Desinfektion



Auto, Werkzeuge



Dampfabzugshaube/Herd

## ÖKOLOGISCHE REINIGER

EU Ecolabel: AT/20/043



### Universalreiniger – ECO

Ein speziell für die neuen Anforderungen im Reinigungs- und Pflegebereich entwickeltes Produkt.

#### Geeignet für:

Alle wasserfesten Bodenbeläge, beschichtet oder insbesondere auch für nichtbeschichtete (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststein, Colovinyll, Gummi und Epoxydharz). Ergibt einen leicht glänzenden, schmutzabweisenden und trittfesten Schutzfilm, welcher durch Aufpolieren hochglänzend wird.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.204D	8.60
10 l	190.204B	72.10

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.204E	0.80



# ÖKOLOGISCHE REINIGER

EU Ecolabel: AT/20/043



## Alkoholreiniger – ECO

Problemloses Arbeiten, streifenfreies Austrocknen. Glanzreiniger mit der zusätzlichen Kraft von Alkohol.



### Geeignet für:

Kunststoffoberflächen, lackierte und bemalte Flächen, Böden, Treppen, Armaturen und den Sanitärbereich.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.205D	7.10
VOC*		0.27
10 l	190.205B	62.70
VOC*		2.65

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.205E	0.80

## Öl- und Fettentferner – ECO

Intensivreiniger zum Entfernen von Öl, Fett und starken Verschmutzungen aller Art.



### Geeignet für:

Grossküchen, Industrie, Garagen, usw.. Zum mühelosen Reinigen und Abwaschen von Wänden, Lüftungen, Fritteusen, Maschinen und Böden. Für den maschinellen Einsatz und für die Anwendung von Hand geeignet.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.206D	9.60
10 l	190.206B	84.60

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.206E	0.80

## Glas- und Kunststoffreiniger – ECO

Spezialreiniger mit schnellwirkenden, schmutzlösenden Substanzen. Greift Farbenstriche nicht an, trocknet rasch und streifenfrei und hinterlässt keine Rückstände.



### Geeignet für:

Glas, Spiegel, Kunststoffoberflächen (Pulte, Schränke, Türen, Schreibunterlagen), Vitrinen, Wandfliesen und Autoscheiben.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
500 ml	190.208D	5.60
VOC*		0.14
12 x 500 ml	190.208D12	61.60
VOC*		1.68
10 l	190.208B	57.20
VOC*		2.80

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.208E	0.80

## Sanitärreiniger – ECO

Reinigt, desodoriert und pflegt. Auf natürlichen Säuren aufgebaut, Entfernt in einem Arbeitsgang Kalkrückstände und Verschmutzungen aller Art im gesamten Sanitärbereich.



### Geeignet für:

Säurefeste Fliesen, Armaturen, Sanitärporzellan, Steinzeug, Kunststoff, Chrom und Chromstahl.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.207D	6.90
10 l	190.207B	62.00

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.207E	0.80

\* VOC -Schweizerische Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen



# UNTERHALTS- UND PFLEGEREINIGER

## Universalreiniger



Kraftvolles, wenig schäumendes Reinigungs- und Pflegekonzentrat mit angenehm frischem Duft. Reinigt hygienisch, desodoriert und pflegt. Säurefrei, materialschonend und hautfreundlich. Verhindert bei regelmässiger Anwendung in Nassräumen die Bildung von Kalkrückständen.

### Geeignet für:

Alle waschbaren Flächen und Böden wie PVC, Linol, Natur- und Kunststein, Fliesen, Armaturen, Sanitär-Porzellan, Chromstahl.



Gebindegrössen	Art. N°	CHF
1 l	190.010D	9.35
12 x 1 l	190.010D12	81.60
10 l	190.010B	51.40
Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.010E	0.80

## Handspülmittel



Konzentrierter, neutraler Universalreiniger, gut schäumend. Überall anwendbar, wo mit Wasser gereinigt wird. Löst Schmutz und Fett problemlos. Auch für den Handabwasch geeignet.

### Geeignet für:

Alle glatten Oberflächen.



Gebindegrössen	Art. N°	CHF
1 l	190.042D	10.50
12 x 1 l	190.042D12	115.35
10 l	190.042B	75.50
Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.042E	0.80

## All Clean 21



Aktiver schaumbarer Reiniger für vielseitigen maschinellen und manuellen Einsatz. Verarbeitbar mit Maschinen, Moppperät oder mit Eimer und Lappen. Mit langanhaltendem frischem Duft.

### Geeignet für:

Alle waschbaren Flächen wie Wände, Sanitärporzellan, Armaturen, Glas und Spiegel.



Gebindegrössen	Art. N°	CHF
10 l	190.068B	75.10
Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.068E	0.80

## Alkoholreiniger



Schaumbarer Reiniger mit der zusätzlichen Kraft von Alkohol. Überall anwendbar, wo mit Wasser gereinigt wird. Streifenfreies Auftrocknen. Erfrischender Duft. Voll wirksam auch bei hartem Wasser.

### Geeignet für:

Alle waschbaren Flächen, insbesondere für Böden, Treppen, Kunststoffoberflächen, lackierte und bemalte Flächen, Armaturen und den gesamten Sanitärbereich.



Gebindegrössen	Art. N°	CHF
1 l	190.019D	8.65
VOC*		0.18
12 x 1 l	190.019D12	81.60
VOC*		2.12
10 l	190.019B	51.40
VOC*		1.77
25 l	190.019.25	109.30
VOC*		10.30
Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.019E	0.80

# UNTERHALTS- UND PFLEGEREINIGER



## Alkoholreiniger Citro



Schaumarrer Reiniger mit der zusätzlichen Kraft von Alkohol. Überall anwendbar, wo mit Wasser gereinigt wird. Streifenfreies Auftrocknen. Erfrischender Duft. Voll wirksam auch bei hartem Wasser.

### Geeignet für:

Alle waschbaren Flächen, insbesondere für Böden, Treppen, Kunststoffoberflächen, lackierte und bemalte Flächen, Armaturen und den gesamten Sanitärbereich.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1l	190.087D	9.90
VOC*		0.42
12 x 1l	190.087D12	91.75
VOC*		5.01
10l	190.087B	71.50
VOC*		4.18

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1l / 500 ml Flaschen	190.087E	0.80

## Glas-/ Kunststoffreiniger



Spezialreiniger mit schnell wirkenden, schmutzlösenden Substanzen. Greift Farbanstriche nicht an. Trocknet rasch und streifenfrei. Hinterlässt keine Rückstände.

### Geeignet für:

Glas, Spiegel, Kunststoffoberflächen (Pulte, Schränke, Türen, Schreibunterlagen), Vitrinen, Wandfliesen, Autoscheiben. Auch für Plexi- und Acrylglas geeignet.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
500 ml Sprühflasche	190.096D	6.90
VOC*		0.20
12 x 500 ml Sprühflasche	190.096D12	83.00
VOC*		2.43
10l	190.096B	47.70
VOC*		4.05

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1l / 500 ml Flaschen	190.096E	0.80

## Glasreiniger rapid



Spezialreiniger mit schnell wirkenden, schmutzlösenden Substanzen. Greift Farbanstriche nicht an. Trocknet sehr rasch und streifenfrei. Hinterlässt keine Rückstände.

### Geeignet für:

Glas, Spiegel, Kunststoffoberflächen (Pulte, Schränke, Türen, Schreibunterlagen), Vitrinen, Wandfliesen, Autoscheiben. Auch für Plexi- und Acrylglas geeignet.



Lieferhinweis: Gefahrentgut

Gebindegrößen	Art. N°	CHF
500 ml Sprühflasche	190.088D	6.10
VOC*		0.30
12 x 500 ml Sprühflasche	190.088D12	67.25
VOC*		3.63
10l	190.088B	43.15
VOC*		6.06

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1l / 500 ml Flaschen	190.088E	0.80

## Fensterreiniger-Konzentrat



Konzentrat für die grossflächige Glasreinigung. Überall anwendbar, wo mit Wasser gereinigt wird. Löst Schmutz und Fett problemlos. Greift Farbanstriche nicht an. Hinterlässt keine Rückstände. Trocknet rasch. Leicht schäumend.

### Geeignet für:

Glas, Spiegel, Vitrinen, Schaufenster



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1l	190.089D	8.65
12 x 1l	190.089D12	88.15
10l	190.089B	68.20

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1l / 500 ml Flaschen	190.089E	0.80

\* VOC -Schweizerische Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen



# UNTERHALTS- UND PFLEGEREINIGER

## Pflegereiniger



Ein speziell für die neuen Anforderungen im Reinigungs- und Pflegebereich entwickeltes Produkt. Der Pflegereiniger ergibt einen leicht glänzenden Schutzfilm, welcher durch Aufpolieren hochglänzend, schmutzabweisend und trittfest wird. (Erfüllt die Norm DIN 18032-2)

### Geeignet für:

Alle waschbaren Bodenbeläge wie Kunststoff, PVC, Linoleum, Vinyl, Natur- und Kunststein, Gummi und Epoxidharz.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.040D	7.95
12 x 1 l	190.040D12	83.85
10 l	190.040B	59.45

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.040E	0.80

## Automatenreiniger / Bodenreiniger



Konzentriertes Mittel mit grosser Wirkung bei geringster Dosierung. Extrem schaumarm, deshalb besonders geeignet für den maschinellen Einsatz.

### Geeignet für:

Alle waschbaren Bodenbeläge wie Kunststoff, Linoleum, Hartbeton, Tonplatten, Klinker, Fliesen, Natur- und Kunststein, Epoxidharz, Gummi, Asphalt, usw.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.013D	9.35
12 x 1 l	190.013D12	80.85
10 l	190.013B	51.40
25 l	190.013.25	126.50

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.013E	0.80

## Kraftreiniger mit Korrosionsschutz



Kraftvoller Reiniger für Gewerbe- und Industriebetriebe. Hervorragend geeignet zur Reinigung von Hallen- und Werkstattböden. Gute Korrosionsschutzeigenschaften.

### Geeignet für:

Alle waschbaren Bodenbeläge wie Kunststoff, Hartbeton, Tonplatten, Klinker, Fliesen, Natur- und Kunststein, Epoxidharz, Gummi, usw.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.045D	9.35
12 x 1 l	190.045D12	90.35
10 l	190.045B	60.15
25 l	190.045.25	151.30

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.045E	0.80


## Duftreiniger Citro/Fleur/Melone/Pacific



Reinigt, desodoriert. Bringt hygienische Sauberkeit und Frische in die Räume. Der langanhaltende Duft beseitigt unangenehme Gerüche.

### Geeignet für:

Alle waschbaren Flächen, Böden, Keramik, Sanitärporzellan, Emaille, Chrom, Chromstahl, Kunststoff, lackierte und bemalte Flächen.



Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen		
Citro	190.029E	0.80
Fleur	190.027E	0.80
Melone	190.078E	0.80
Pacific	190.063E	0.80

Gebindegrößen	pH	Art. N°	CHF
1 l Citro	8	190.029D	12.25
12 x 1 l Citro		190.029D12	120.60
10 l Citro		190.029B	82.60
1 l Fleur	4	190.027D	14.75
12 x 1 l Fleur		190.027D12	141.20
10 l Fleur		190.027B	99.40
1 l Melone	8	190.078D	10.20
VOC*			0.33
12 x 1 l Melone		190.078D12	122.35
VOC*			4.02
10 l Melone		190.078B	87.75
VOC*			3.35
1 l Pacific	8	190.063D	14.75
12 x 1 l Pacific		190.063D12	141.20
10 l Pacific		190.063B	99.40



## Multireiniger Orange

Löst schnell alle hartnäckigen Verschmutzungen. Für die Grundreinigung von beschichteten Oberflächen. Speziell für den Einsatz im Industrie-, Küchen- und Lebensmittelbereich. Im Automaten einsetzbar.



**Geeignet für:**  
Oberflächen in Industrie-, Küchen- und Lebensmittelbereich.

Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.503D	12.25
VOC*		0.15
12 x 1 l	190.503D12	133.30
VOC*		1.82
10 l	190.503B	81.25
VOC*		1.52



Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.503E	0.80

## Eiweiss- und Fettlöser

Hochkonzentriertes alkalisches Produkt mit intensiver Eiweiss- und Fettlösekraft. Gute Wirkung durch hohen pH-Wert. Geeignet in der Lebensmittelverarbeitung als Unterhaltsreiniger.



**Geeignet für:**  
Alle waschbaren Flächen in Grossküchen, Kantinen, Metzgereien, Molkereien, Lebensmittelverarbeitung und Gastronomie.

Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.020D	12.25
12 x 1 l	190.020D12	95.90
10 l	190.020B	72.00

Lieferhinweis: Gefahrgut



Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.020E	0.80

## Grillreiniger

Rasch wirkender Reiniger. Löst und entfernt problemlos eingebrannte und verkrustete Rückstände.



**Geeignet für:**  
Grillgeräte, Backöfen, Backbleche, Herdplatten, Dampfzugshauben, Fritteusen und stark verschmutzte Pfannen.

Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.023D	10.40
10 l	190.023B	72.00

Lieferhinweis: Gefahrgut



Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.023E	0.80

## Öl- und Fettentferner

Konzentrierter, schaumarm, lösungsmittelfreier Reiniger für die Entfettung von Böden, Wänden, Maschinen- und Werkzeugteilen. Gutes Emulgiervermögen auch für tierische und pflanzliche Fette.

## Öl- und Fettentferner forte

Schaumarm, extrem kraftvoller Reiniger für die Unterhalts- und Intensiv-Reinigung mit dem Reinigungsautomaten. Keine Ablagerungen im Frischwassertank.



**Geeignet für:**  
Böden und Wände in Metzgereien, Schlachthäuser und Küchen, Lebensmittelbetriebe, Garagen und Industrien.

Gebindegrößen	pH	Art. N°	CHF
1 l	9	190.016D	9.35
12 x 1 l	9	190.016D12	88.15
10 l	9	190.016B	58.70
25 l	9	190.016.25	128.55

190.016



10 l forte	10	190.017B	58.70
------------	----	----------	-------

190.017



Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen		
Öl- und Fettentferner	190.016E	0.80
Öl- und Fettentferner forte	190.017E	0.80

\* VOC -Schweizerische Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen



## Feinsteinzeugreiniger sauer

Saurer Intensiv- und Grundreiniger. Spontane Lösekraft bei starken Verschmutzungen, streifenfrei, schaumarm, hartwasserverträglich.

### Geeignet für:

Alle säurebeständigen Hartbodenbeläge, wie Feinsteinzeugfliesen, Klinker, Sicherheitsfliesen, Epoxidharzböden etc.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.050D	12.35
12 x 1 l	190.050D12	131.10
10 l	190.050B	75.60

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.050E	0.80

## Feinsteinzeugreiniger alkalisch

Alkalischer Intensiv- und Grundreiniger. Spontane Lösekraft bei starken Verschmutzungen, streifenfrei, schaumarm, hartwasserverträglich.

### Geeignet für:

Alle alkalibeständigen Hartbodenbeläge, wie Feinsteinzeugfliesen, Klinker, Sicherheitsfliesen, Epoxidharzböden etc.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.049D	12.55
12 x 1 l	190.049D12	127.70
10 l	190.049B	75.60

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.049E	0.80

## Zementschleierentferner

Extrem kraftvoller, saurer Reiniger zur mühelosen Entfernung von Zementschleiern und Kalkablagerungen bzw. -ausblühungen, auch in sehr schweren Fällen.

### Geeignet für:

Auf Tonplatten, Klinker, Steinfliesen, Granit und Quarzit problemlos anwendbar.



Lieferhinweis: Gefahrgut

Gebindegrößen	Art. N°	CHF
10 l	190.064B	90.75


Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.064E	0.80

## Schmutzbrecher

Äusserst kraftvoller Schmutzbrecher. Entfernt schnell und gründlich extreme Verkrustungen von Schmutz, Fett- und Ölrückstände.

### Geeignet für:

Allgemeine Reinigungsarbeiten in Industriebetrieben und Grossküchen. Hervorragend geeignet zur Reinigung von Hallen- und Werkstattböden, Steinfassaden, sowie Oberflächen in der Lebensmittelindustrie mit hohem Verschmutzungsgrad.



Lieferhinweis: Gefahrgut

Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.046D	15.05
VOC*		0.31
12 x 1 l	190.046D12	173.15
VOC*		3.67
10 l	190.046B	123.70
VOC*		3.06

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.046E	0.80



## Abflussreiniger



Gebrauchsfertiger Reiniger zum Öffnen von verstopften Siphons. Löst die organischen Materialien, welche die Verstopfungen verursachen problemlos auf.

### Geeignet für:

Alle verstopften Siphons in Toiletten, Sanitärräumen und Küchen

Lieferhinweis: Gefahrgut



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.052D	15.25
12 x 1 l	190.052D12	153.80

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.052E	0.80

## Duftspray



Bringt hygienische Frische in die Räume. Der langanhaltende Duft beseitigt unangenehme Gerüche. Hochkonzentriert. Angenehme Duftnoten. Unverzichtbar in Räumlichkeiten, die nicht genügend belüftet werden können.

### Geeignet für:

WC-, Bad- und Duschanlagen, Umkleieräume.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
Duftspray Vanille 200 ml	190.072D	10.50
Duftspray Apfel 200 ml	190.073D	10.50
Duftspray Tropic 200 ml	190.074D	10.50
Duftspray Lemon 200 ml	190.075D	10.50
Duftspray Melone 200 ml	190.077D	10.50
VOC*		0.14

## Duftgranulat für Staubsauger



Erzeugen beim Saugen einen angenehmen Raumduft und verhindern unangenehme Gerüche.

Das Duftgranulat vor die Bodendüse streuen und mit dem Staubsauger einsaugen.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
Flavorfix Duftgranulat 250 ml	190.401	11.95
Flavorfix Duftgranulat 6 x 250 ml	190.401D6	59.65
Duftperlen 100 ml	190.901	11.80
Duftperlen 56 x 100 ml	190.901D56	636.25
Duftperlen 200 ml	190.900	23.60
Duftperlen 36 x 200 ml	190.900D36	777.65

## Flüssige Scheuermilch



Kraftvolles Reinigungsmittel zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen in Küche und Bad. Sein ausgewogener Anteil an Scheuermittel garantiert eine rasche Wirkung ohne zu kratzen. Sehr ergiebig.

### Geeignet für:

Alle waschbaren Einrichtungen in Küche und Bad wie Chromstahlabdeckungen, Kochherd, Glas-keramik, Armaturen, Badewannen, Lavabos.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 kg	190.009D	9.35
12 x 1 kg	190.009D12	96.80
14 kg	190.009B	69.00

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.009E	0.80

\* VOC -Schweizerische Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen



## Edelstahlpflege



Edelstahlpflege reinigt und pflegt Metalloberflächen aus Edelstahl, Aluminium, Eloxal und Chrom einfach und schnell. Die Wiederanschmutzung der Oberflächen wird gebremst. Hinterlässt einen gleichmässigen, seidigen Glanz. Sparsam verwenden.

### Geeignet für:

Chromstahl in Küchen, für Chromstahlöpfe, Aluminiumrahmen, Kanten, Aufzugstüren, Installationen und Wände.



Gebindegrössen	Art. N°	CHF
200 ml	190.036D	10.30
VOC*		0.37
12 x 200 ml	190.036D12	96.20
VOC*		4.46

## Kältespray (Kaugummientferner)



Kältespray für die Entfernung von Kaugummirückständen. Hochwirksam und ergiebig. Kälteentwicklung bis -45 Grad C.

Lieferhinweis: Gefahrgut

Gebindegrössen	Art. N°	CHF
500 ml	190.501	20.40
VOC*		0.84
6 x 650 ml	190.501D6	101.75
VOC*		5.04

## LimonClean Spray



Vielseitiger Reiniger auf Limonenbasis für die Entfernung von hartnäckigen Rückständen wie zum Beispiel Klebstoffe, Etiketten, Dichtmassen, Klebebänder, Aufkleber, Teer, Harz, Fett und andere verharzte ölige Verschmutzungen. Unverdünnt aufsprühen oder auf saugfähigen Lappen oder Papiertuch geben. Eventuell einige Minuten einwirken lassen.

Lieferhinweis: Gefahrgut

Gebindegrössen	Art. N°	CHF
500 ml	190.102	26.70
VOC*		1.07
6 x 500 ml	190.102D6	133.20
VOC*		6.41

## Harzentferner



Kraftvoller Reiniger zur grossflächigen Entfernung von Harzverschmutzungen, insbesondere in Sporthallen mit Handballspiel.

### Geeignet für:

Alle Sportböden wie Linodur, PVC, PUR, Kautschuk, Parkett usw. Kann auch bei Sportgeräten und sonstigen Einrichtungsgegenständen verwendet werden. Nicht geeignet für unbehandeltes Linoleum.



Gebindegrössen	Art. N°	CHF
10 l	190.053B	107.10
VOC*		6.37



## Staplerspurenentferner

Löst wirksam Gummispuren und Abrieb von Staplerrädern und anderen Fahrzeugen. Entfernt auch sehr wirkungsvoll andere hartnäckige Verschmutzungen.



### Geeignet für:

Bodenbeläge wie Hartbeton, Tonplatten, Klinker, Natur- und Kunststein.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.744D	12.75
VOC*		1.68
12 x 1 l	190.744D12	140.30
VOC*		20.20
10 l	190.744B	110.20
VOC*		16.83

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.744E	0.80

## Robo Clean Universal

Aktiver Reiniger für den Einsatz mit Cleanfix Navi Reinigungsroboter.



### Geeignet für:

Alle waschbaren Bodenbeläge aus Kunststoff (PVC), Linoleum, Hartbeton, Tonplatten, Klinker, Fliesen, Natur- und Kunststein, Epoxidharz, Gummi, und Asphalt



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
10 l	190.071B	88.15

## Robo Clean Sport

Hervorragendes Produkt für die gründliche, schonende und materialgerechte Unterhaltsreinigung mit Cleanfix Navi Reinigungsroboter.



### Geeignet für:

Alle wasserfesten Böden in Turn- und Sporthallen. Die sportfunktionellen Eigenschaften der Bodenbeläge nach DIN 18032-2 werden nicht beeinträchtigt.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
10 l	190.070B	92.60

## Schaumreiniger sauer

Für Sanitärbereich und Lebensmittelindustrie. Hochkonzentriert. Entfernt Kalkstein und Verschmutzungen aller Art.



### Geeignet für:

Alle säurebeständigen, waschbaren Boden- und Wandbeläge wie Kunststoff, Vinyl, Fliesen, Epoxidharz, Tonplatten, Gummi.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.005D	13.70
12 x 1 l	190.005D12	149.45
10 l	190.005B	83.75

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.005E	0.80

\* VOC -Schweizerische Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen



## Schaumreiniger alkalisch

Schaumreiniger für die Lebensmittelindustrie. Hochkonzentriert mit intensiver Fett- und Eiweisslösekraft.



### Geeignet für:

Alle alkalibeständigen, waschbaren Boden- und Wandbeläge wie Kunststoff, Vinyl, Fliesen, Natur- und Kunststein, Hartbeton, Gummi.

Lieferhinweis: Gefahrzeug



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.058D	16.40
12 x 1 l	190.058D12	187.55
10 l	190.058B	114.35

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.058E	0.80

## Steinimprägnierung

Macht Ton- und Steinplatten öl- und wasserabstossend. Verhindert Fleckenbildung. Verändert weder Aussehen noch Struktur. Keine Glanzbildung.



### Geeignet für:

Alle Stein- und Tonböden, Küchenabdeckungen aus Granit, Verfugungen und andere poröse Materialien.

Lieferhinweis: Gefahrzeug



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
5 l	190.055B	254.00
VOC*		11.04

## Bodenreiniger, Wood Cleaner

Der schaumarme Bodenreiniger eignet sich für den maschinellen und manuellen Einsatz, für Unterhaltsreinigung von geölten, gewachsten oder lackierten Oberflächen. Gebrauchsfertig.

**Geeignet für:** Bodenbeläge aus Parkett, PVC, Linoleum, Hartbeton, Tonplatten, Klinker, Natur- und Kunststein, Epoxidharz, Gummi und Asphalt.

Wood Cleaner reinigt und schützt gewachste, lackierte und/oder geölte Holzoberflächen. Es besteht aus natürlichen, reinigenden und pflegenden Seifen und Ölen.

**Geeignet für:** Geölte, gewachste und lackierte Oberflächen.



190.056



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l Bodenreiniger	190.056	7.60
500 ml Wood Cleaner	190.057	20.60
1 l Clean & Polish	190.721	46.60
10 l Clean & Polish	190.721B	299.95

190.057



Etikette für Bodenreiniger	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.056E	0.80

## Schreibtischreiniger

Für die tägliche Reinigung von Kunststoffoberflächen. Materialschonend.

### Geeignet für:

Pulte, Tische, Schreibunterlagen und Kunststoffverkleidungen aller Art.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
10 l	190.006B	85.40
VOC*		3.82

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.006E	0.80





## Schreibtischreiniger extra

Für die tägliche Reinigung von Kunststoffoberflächen. Materialschonend. Hervorragender Problemlöser bei wasserfesten Filzstiften (Edding 3000).



### Geeignet für:

Pulte, Tische, Schreibunterlagen und Kunststoffverkleidungen aller Art.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
500 ml Sprühflasche	190.062D	11.85
VOC*		0.17
10 l	190.062B	89.50
VOC*		3.35

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.062E	0.80

## TEPPICH- UND POLSTERREINIGER

### Fleckenlöser

Zur Vorbehandlung von Flecken auf Teppichen und Polstern, die nach der Extraktionsmethode gereinigt werden, sowie zur Vorbehandlung von Laufstrassen. Löst und emulgiert ölige und fettige Verschmutzungen.



### Geeignet für:

Alle wasserbeständigen Teppiche und Polster aus Synthetik und Wolle.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.001D	12.25
12 x 1 l	190.001D12	96.60
10 l	190.001B	62.40

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.001E	0.80

### Fleckenschaum

Konzentrierter Trockenschaum zur Entfernung von wasserlöslichen Flecken auf textilen Bodenbelägen oder Polstermöbeln.



### Geeignet für:

Alle wasserbeständigen Teppiche und Polster aus Synthetik und Wolle.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
500 ml	190.502	18.45
VOC*		0.16
6 x 500 ml	190.502D6	92.10
VOC*		0.96

Lieferhinweis: Gefahrgut


### Öl- & Fleckenentferner

Löst wirkungsvoll und schonend alle lösungsmittellöslichen Flecken wie Teer, Fett, Fettkreide, Öl, Wachs, Lippenstift, Schuhwische und Klebstreifen und deren Rückstände auf allen textilen Belägen und Möbelstoffen.



### Geeignet für:

Alle Arten von Teppich- und Möbelstoffen



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
500 ml	190.500	18.05
VOC*		1.01
6 x 500 ml	190.500D6	90.00
VOC*		6.00

Lieferhinweis: Gefahrgut

\* VOC - Schweizerische Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen



# TEPPICH- UND POLSTERREINIGER

## Teppichreiniger



Schaumarmes, gut netzendes Reinigungsmittel. Löst und emulgiert alle Arten von Verschmutzungen. Macht in vielen Fällen die Verwendung von Antischaum überflüssig.

**Geeignet für:**

Alle wasserbeständigen Teppiche und Polster aus Synthetik und Wolle.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.002D	8.95
12 x 1 l	190.002D12	96.70
10 l	190.002B	62.40
25 l	190.002.25	127.70

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.002E	0.80

## Teppichreiniger extra stark



Schaumarmes, gut netzendes Reinigungsmittel. Löst und emulgiert alle Arten von Verschmutzungen. Macht in vielen Fällen die Verwendung von Antischaum überflüssig. Mit extremer Schmutzlösung. Bringt auch ältere Flecken zum Verschwinden. Nicht geeignet für Wolle.

**Geeignet für:**

Alle wasserbeständigen Teppiche und Polster aus Synthetik.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
10 l	190.007B	62.40

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.007E	0.80


## Teppichshampoo



Neutrales Teppichshampoo-Konzentrat für Teppiche und Polster aus Synthetik und Wolle. Ergibt stabilen Schaum. Tiefwirkende Reining. Frischt die Farben auf.

**Geeignet für:**

Alle wasserbeständigen Teppiche und Polster aus Synthetik und Wolle.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
10 l	190.043B	91.90

## Entschäumer



Verhindert wirkungsvoll die Schaumbildung beim Sprühextrahieren von Teppichen mit Shampoo-Rückständen.

**Geeignet für:**

Jedes Sprühextraktionsverfahren und für alle Teppiche. Kann auch zur Schaumunterdrückung bei anderen Reinigungsverfahren und -mitteln eingesetzt werden.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.003D	12.25
12 x 1 l	190.003D12	99.70
10 l	190.003B	65.30

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.003E	0.80



## Grundreiniger

Hochwirksames, konzentriertes Grundreinigungsmittel zum Entfernen von Schichten aus Acryl-dispersionen und Selbstglanzemulsionen auf Böden. Alkalisch.



**Geeignet für:**

Alle waschbaren Bodenbeläge wie PVC, Hartbeton, Tonplatten, Klinker, Natur- und Kunststein, Gummi, Vinyl und Steinholz.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
10 l	190.011B	56.55
VOC*		2.00
25 l	190.011.25	133.70
VOC*		4.99
Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.011E	0.80

## Linoleum-Grundreiniger

Hochwirksames, konzentriertes Reinigungsmittel zur Entfernung von Acryldispersionen und Selbstglanzemulsionen, speziell auf Linoleum. Entfernt auch sehr wirkungsvoll Verschmutzungen aller Art.



**Geeignet für:**

Alle zur Grundreinigung geeigneten Bodenbelägen, besonders für Linoleum. Auch für Decken und Wände.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
10 l	190.041B	94.05
VOC*		6.17

## Strippolino Spezial-Linoleum-Grundreiniger

Hochwirksames, konzentriertes Reinigungsmittel zur Entfernung von Acryldispersionen und Selbstglanzemulsionen, speziell auf Linoleum. Entfernt auch sehr wirkungsvoll Verschmutzungen aller Art.



**Geeignet für:**

Alle zur Grundreinigung geeigneten Bodenbelägen, besonders für Linoleum. Auch für Decken und Wände.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
10 l	190.030B	74.45
VOC*		4.62

## Porenfüller

Für die Grundbehandlung von porösen Bodenbelägen. Ergibt einen harten schmutzabweisenden Schutzfilm. Gleitsicher. Sperrgrundierer auf porösem Linoleum. Kann auch als Beschichtung verwendet werden. (Erfüllt die Norm DIN 18032-2.)



**Geeignet für:**

Poröse Bodenbeläge aus Kunststein, Zement, Panzerbeton, Kunstharz, Linoleum, Marmor und für Spachtelbelägen.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
10 l	190.025B	134.30

\* VOC -Schweizerische Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen



## Acryl-Beschichtung



Für die Grundbehandlung von porösen Bodenbelägen. Ergibt einen harten, dauerhaften, schmutzabweisenden Schutzfilm. Gleitsicher. Geeignet für Sportböden. Beständig gegen alkoholische Händedesinfektionsmittel. (Erfüllt die Norm DIN 18032-2.)

**Geeignet für:**  
PVC, Linoleum, Kunststein, Kunstharz.

Gebindegrößen	Art. N°	
10 l	190.044B	113.10



## Durobeschichtung



Polymerdispersion mit PU-Anteil für die Beschichtung von glatten Böden aus PVC und Linoleum. Zähelastisch, dauerhaft, strapazierfähig, glänzend und trittfest. Speziell hoher Glanz wird durch das Polieren mittels High-Speed-Methode erreicht.

**Geeignet für:**  
Alle glatten Bodenbeläge aus Kunststoff, PVC, Linoleum und Steinbeläge.

Gebindegrößen	Art. N°	
10 l	190.014B	160.80



## Pflegewachs flüssig



Reinigungs- und Pflegemittel für versiegelte und unversiegelte Holzböden, Kork- und Linoleum beläge. Der hohe Anteil an pflegenden Hartwachsen schützt vor frühzeitiger Abnutzung der Beläge. Hinterlässt nach dem Polieren einen diskreten, dauerhaften Glanz. Das Lösungsmittel besitzt eine sehr gute Reinigungswirkung. Auch zum Sprayen geeignet.

**Geeignet für:**  
Auf versiegelten und unversiegelten Holzböden, Kork- und Linoleumbelägen.

Lieferhinweis: Gefahrentgut

Gebindegrößen	Art. N°	
5 l	190.048B	77.15
VOC*		9.82



## Spray Highspeed Pflegemittel



Für Highspeed-Maschinen mit Sprüherät.  
Zur periodischen Reinigung und Pflege von polymerbeschichteten und unbehandelten Bodenbelägen. Reinigt und pflegt, bei anschliessendem oder gleichzeitigem Polieren mit Ultra- oder Highspeed-Maschine entsteht ein intensiver Glanz. Erhöht die Trittsicherheit.

Gebindegrößen	Art. N°	
10 l	190.032B	69.00

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.032E	0.80



# DESINFEKTIONS- UND HYGIENEREINIGER



## Desinfektionsreiniger



Die Kombination von quaternären Ammoniumverbindungen mit speziellen Tensiden desinfiziert und reinigt im gleichen Arbeitsgang. Die Alkalität verstärkt das Lösevermögen für pflanzliche, tierische und menschliche Fette, Blut und Eiweiss. Entfernt und verhindert schlechte Gerüche. Nicht parfümiert, daher vielseitig anwendbar. Stoppt Algenwachstum. Wirksam gegen Noroviren. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Haltbarkeit: mind. 5 Jahre

Lieferhinweis: Gefahrgut

Gebindegrößen	Art. N°	CHF
10 l	190.022B	99.90



## Desinfektions-Spray



Für die Flächendesinfektion in Schulen, Bürogebäuden, im Privatbereich und für die Flächendesinfektion in der lebensmittelverarbeitenden Industrie, Küchen und im Gastgewerbe: Böden, Maschinen, Werkzeugteilen und Abdeckungen. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**Geeignet für:**

Alle abwaschbaren Oberflächen.

Haltbarkeit: mind. 5 Jahre

Lieferhinweis: Gefahrgut

Gebindegrößen	Art. N°	CHF
500 ml	190.081D	18.55
VOC*		0.93
10 l	190.081B	132.55
VOC*		18.64



## Duft-Hygienerreiniger



Reinigt und desodoriert alle Oberflächen. Bringt hygienische Sauberkeit und langanhaltende Frische in die Räume.

**Geeignet für:**

Duschanlagen, Schwimmbäder, Nasszellen, Umkleieräume. Für alle abwaschbaren Flächen.

Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.021D	15.15
12 x 1 l	190.021D12	152.25
10 l	190.021B	103.50
25 l	190.021.25	241.65

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.021E	0.80



## Hygienerreiniger



Dieser hochaktive Reiniger ist zur Entfernung verfärbender Organismen (schwarze und grüne Flecken).

**Geeignet für:**

Für alle wasserfesten Oberflächen wie Badewannen, Fliesenfugen, Silikonverfugungen, Duschvorhänge, Brunnenröge, Nassräume, Mauerwerk, usw. Überall dort, wo sich aufgrund permanenter Feuchtigkeit schwarze oder grüne Flecken bilden.

Gebindegrößen	Art. N°	CHF
750 ml	190.039.750	14.40
12 x 750 ml	190.039.750D12	168.60
10 l	190.039B	130.60

Lieferhinweis: Gefahrgut



\* VOC -Schweizerische Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen



# SANITÄR- UND WC-REINIGER

## Entkalker

Flüssiger Reiniger zur wirkungsvollen Entfernung von hartnäckigen Kalkablagerungen und Seifenrückständen. Gute Reinigungswirkung auch auf Fett und Schmutz. RK gelistete Formulierung.



### Geeignet für:

Den gesamten Sanitärbereich, wie Hallen- und Schwimmbäder, Badezimmer, Toiletten, usw.

Lieferhinweis: Gefahrstoff



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.015D	9.35
12 x 1 l	190.015D12	102.80
10 l	190.015B	67.55
25 l	190.015.25	164.50

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.015E	0.80

## Sanitärreiniger

Reinigt, desodoriert und pflegt. Entfernt in einem Arbeitsgang Kalkrückstände und Verschmutzungen aller Art im gesamten Sanitärbereich. Bringt Frische und Hygiene. RK gelistete Formulierung.



### Geeignet für:

Den gesamten Sanitärbereich.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.031D	10.10
12 x 1 l	190.031D12	96.70
10 l	190.031B	60.15

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.031E	0.80

## Sanitärreiniger Fleur

Reinigt, desodoriert und pflegt. Entfernt in einem Arbeitsgang Kalkrückstände und Verschmutzungen aller Art im gesamten Sanitärbereich. Bringt Frische und Hygiene mit angenehmem Duft. RK gelistete Formulierung.



### Geeignet für:

Den gesamten Sanitärbereich.



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.065D	11.55
12 x 1 l	190.065D12	99.40
10 l	190.065B	62.50

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.065E	0.80

## Sanitärreiniger Top

Ausgezeichneter Reiniger für den gesamten Sanitärbereich. Entfernt rasch und mühelos Kalkrückstände und andere Verschmutzungen. Reinigt, desodoriert und gibt Frische und Hygiene.



### Geeignet für:

Fliesen, Armaturen, Sanitärporzellan, Glas, Kunststoff, Chrom, Chromstahl



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
1 l	190.034D	8.65
12 x 1 l	190.034D12	73.45
10 l	190.034B	55.10

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.034E	0.80



# SANITÄR- UND WC-REINIGER

## Sani Clean 82 Sanitär-Duftreiniger



Reinigt, desodoriert und pflegt in einem Arbeitsgang. Langanhaltender frischer Duft.

### Geeignet für:

Alle waschbaren Bodenbeläge und Flächen wie Fliesen, Armaturen, Sanitärporzellan, Glas, Kunststoff, Chrom und Chromstahl.

Gebindegrößen	Art. N°	CHF
10 l	190.069B	102.80

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.069E	0.80

## WC-Reiniger viskos



Dickflüssiger Reiniger zur wirkungsvollen und raschen Entfernung von Kalk- und Urinstein. Haftet gut an senkrechten Flächen.

### Geeignet für:

Alle WC-Schüsseln und Pissoiranlagen.

Gebindegrößen	Art. N°	CHF
750 ml	190.033.750	9.15

12 x 750 ml	190.033.750D12	93.85
-------------	----------------	-------

10 l	190.033B	76.10
------	----------	-------

25 l	190.033.25	126.50
------	------------	--------

Lieferhinweis: Gefahrgut

## WC-Cleaner



Dickflüssiger Reiniger zur wirkungsvollen und raschen Entfernung von Kalk- und Urinstein. Haftet gut an senkrechten Flächen. Wohlriechender Duft.

### Geeignet für:

Alle WC-Schüsseln und Pissoiranlagen.

Gebindegrößen	Art. N°	CHF
750 ml	190.061.750	9.15

12 x 750 ml	190.061.750D12	93.85
-------------	----------------	-------

10 l	190.061B	76.10
------	----------	-------

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.061E	0.80

Lieferhinweis: Gefahrgut

## WC-Reiniger extrastark



Flüssiger Spezial-WC-Grundreiniger zur wirkungsvollen und schnellen Entfernung von hartnäckigen Kalk- und Urinsteinablagerungen.

### Wichtiger Hinweis

Nie verwenden auf säureempfindlichen Materialien wie Metalloberflächen (Inox), Kalkstein (Schiefer, Travertin, Solnhofen, Marmor), Kunststein (Terrazzo), verchromten Teilen Armaturen und Emaille.

**Achtung:** Verursacht Beschädigungen auf verchromten Armaturen und Metallteilen!

Schutzbrille und Handschuhe tragen! Die Hinweise im EU-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

### Geeignet für:

Alle WC-Schüsseln und Pissoiranlagen.

Gebindegrößen	Art. N°	CHF
750 ml	190.066.750	9.75

12 x 750 ml	190.066.750D12	93.60
-------------	----------------	-------

10 l	190.066B	80.50
------	----------	-------

25 l	190.066.25	178.80
------	------------	--------

Lieferhinweis: Gefahrgut



# SANITÄR- UND WC-REINIGER

## WC Clean 80 WC-Reiniger



Reiniger zur wirkungsvollen und raschen Entfernung von Kalk- und Urinstein. Wohlriechender Duft.

**Geeignet für:**  
Alle WC-Schüsseln und Pissoiranlagen.

Gebindegrößen	Art. N°	CHF
10 l	190.060B	80.95

Etikette	Art. N°	CHF
Passend für 1 l / 500 ml Flaschen	190.060E	0.80

Lieferhinweis: Gefahrgut



# REINIGUNGSSET

## Reinigungsset Fleckenapotheke Textil



Zur Vor- und Nachdetachur für die professionelle Textilpflege. Auch für textile Beläge geeignet. Je nach Produkt für alle Textilien geeignet. Bei empfindlichen Textilien vorgängig an unauffälliger Stelle testen.

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Fleckenapotheke Textil	190.400	77.55

Bestehend aus:	Fleckenentferner für:
1 x 200 ml Tint-Ex	Farbe, Tinte
1 x 200 ml Tannin-Ex	Tannin, Gerb- und Farbstoffe
1 x 200 ml Blut-Ex	Protein, Blut
1 x 200 ml Rost-Ex	Rost
1 x 200 ml Color-Ex	Farbe, Fett, Öl
Fleckentabelle	
Bürste	



# REINIGUNGS-TABS

## PICCOMAT TAB Automatenreiniger



Tab zur maschinellen Reinigung aller alkali- und wasserfesten Hartbeläge. Ideal zur Unterhaltsreinigung in Supermärkten und Einkaufspassagen. Besonders reinigungsaktiv durch Spezialtenside und Alkaligerüst. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang mit antistatischem und schmutzabweisendem Schutzfilm. Besonders ergiebig und äusserst wirtschaftlich. Hartwasserverträglich, Tab in wasserlöslicher Folie. 1 Tab ist optimiert für 50 l Wasser resp. 40-60 l in der Maschine. Weniger Verpackungsmüll und bessere CO<sup>2</sup> Bilanzwerte.

### Geeignet für:

Alle wasserbeständigen Hartbelägen aus PVC, Kunststoff, Kunst- oder Naturstein und Industriebelägen in Produktions- und Lagerbereichen, Werkstätten, Supermärkten, Einkaufspassagen, Kantinen und sonstigen Grossraumprojekten. Hervorragend für Sporthallenbeläge geeignet, nach DIN 18032\_2 geprüft.



Gebindegrössen	Art. N°	CHF
45 x 75 g	190.084	83.35

## QUINTAB CLEAN Allzweckreiniger Tab



Innovatives hochkonzentriertes Premium-Reinigungsprodukt. Ideal für das Nass- und Feuchtwischverfahren für beschichtete und unbeschichtete Belagsarten. Sehr gutes Trennverhalten im Abwasser. Einfache und sichere Dosierung, Dosieranlagen sind überflüssig, Tab in wasserlöslicher Folie. Hervorragend geeignet für den Mopeimer (6-10l pro Tab) sowie für den Einsatz in Reinigungsautomaten. Weniger Verpackungsmüll und bessere CO<sup>2</sup> Bilanzwerte. (EU Ecolabel : DE/020/438)

### Geeignet für:

Alle wasserbeständigen Hartböden, stark wasserabweisende elastische Bodenbeläge, werkseitig PU-vergüteter Bodenbeläge. Löst in der täglichen Unterhaltsreinigung verschiedenste Verschmutzungen, wie z.B. Öle und Fette sowie Kalkrückstände. Per Maschine für beschichtete und generell wasserbeständige unbeschichtete Belagsarten.



Gebindegrössen	Art. N°	CHF
160 x 10 g	190.085	62.30

## QUINTAB CARE Wischpflege Tab



Innovatives hochkonzentriertes Premium-Reinigungs- und Pflegeprodukt für eine intensive Reinigung und Pflege durch neuartige Pflegesubstanzen, schmutzabweisend. Kein Schichtaufbau, auch bei regelmässiger Anwendung. Einfache und sichere Dosierung, Dosieranlagen sind überflüssig, Tab in wasserlöslicher Folie. Weitestgehend kein Hautkontakt mit dem Tab. Hervorragend geeignet für den Mopeimer (6-10l pro Tab) sowie für den Einsatz in Reinigungsautomaten. Weniger Verpackungsmüll und bessere CO<sup>2</sup> Bilanzwerte. (EU Ecolabel : DE/020/438)

### Geeignet für:

Alle beschichteten und unbeschichteten Hartbeläge.  
Nicht geeignet für unversiegelte und geölte Holz und Parkettbeläge.



Gebindegrössen	Art. N°	CHF
160 x 10 g	190.086	62.30



# MULTI KLEEN TABS PRO

## Tab-Konzentrate zur Unterhaltsreinigung für Flächen aller Art

### SEVERA Allzweckreiniger



- Streifenfreie Reinigung von Flächen aller Art
- Einfache Dosierung und Anwendung
- Hohe Materialverträglichkeit

**Geeignet für:**

Zur professionellen, materialschonenden Reinigung von Flächen aller Art.



Multi Kleen Tab Pro	Art. N°	CHF
Severa 30 Stk.	190.801D	17.90
Severa 16x30 Stk.	190.801D16	243.90
Severa Leerflasche 500 ml	190.801F	5.05

### Nachhaltig und leistungsstark

Die Reinigungstabs sind die Lösung für Ihre tägliche Reinigungsroutine mit hoher Materialverträglichkeit und dem richtigen Mass an Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit. Mit dem SEVERA Allzweckreiniger, dem PURINA Küchenreiniger und dem SANIVEX Sanitärreiniger bieten wir Ihnen eine gezielte und materialschonende Unterhaltsreinigung in allen Bereichen. Perfekt auch für kleine Betriebe!

**Einfachste Anwendung**

- In wenigen Minuten gebrauchsfertig
- Direkt vor Ort ohne Dosierhilfen zubereiten
- Keine Dosierfehler möglich
- Kennzeichnungsfreie Reinigungslösung
- Keine umfangreiche Schulung des Personals notwendig

### SANIVEX Sanitärreiniger



- Streifenfreie Reinigung von Flächen im Sanitärbereich
- Einfache Dosierung und Anwendung
- Hohe Materialverträglichkeit

**Geeignet für:**

Zur professionellen, materialschonenden Reinigung von Flächen im Sanitärbereich.



Multi Kleen Tab Pro	Art. N°	CHF
Sanivex 30 Stk.	190.802D	17.90
Sanivex 16x30 Stk.	190.802D16	243.90
Sanivex Leerflasche 500 ml	190.802F	5.05

**Kompromisslose Reinigung**

- Optimal aufeinander abgestimmte Wirkstoffkombination
- Entfernt sowohl organische als auch mineralische Verschmutzungen problemlos
- Ohne Streifen oder sichtbare Rückstände

**Kostenkontrolle**

- Hohe Transparenz für Ihren Chemieverbrauch
- Keine Überdosierung von Reinigungschemikalien
- Geringe Kosten für Logistik und Lagerung durch das kompakte Tab-Format

### PURINA Küchenreiniger



- Streifenfreie Reinigung von Flächen im Küchenumfeld
- Einfache Dosierung und Anwendung
- Hohe Materialverträglichkeit

**Geeignet für:**

Zur professionellen, materialschonenden Reinigung von Flächen im Küchenumfeld.



Multi Kleen Tab Pro	Art. N°	CHF
Purina 30 Stk.	190.803D	17.90
Purina 16x30 Stk.	190.803D16	243.90
Purina Leerflasche 500 ml	190.803F	5.05

**Bewusster Einsatz**

- EU Ecolabel-konform
- Vegan
- Biologisch abbaubar
- Frei von Mikroplastik
- Geringes Transportvolumen – weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen
- Wiederverwendbare, recyclefähige Flaschen

# KÜCHENHYGIENE STEINFELS



## Geschirrwaschmittel

### DISH-LAV C

Granuliertes Universal-Geschirrwaschmittel, chlorhaltig, für alle Wasserhärten geeignet.



pH-Wert: 13.0 (1% Lösung)



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
DISH-LAV C 10 kg	190.765B	106.60

### DISH-LAV E

Granuliertes Geschirrwaschmittel, eignet sich speziell für Gläserwaschmaschinen. Kann bei allen Wasserhärten eingesetzt werden, chlorfrei.



pH-Wert: 11.5 (1% Lösung)



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
DISH-LAV E 15 kg	190.766B	174.60

### MayaLav

Flüssiges chlor- und phosphatfreies Universal-Geschirrwaschmittelkonzentrat für Wasserhärten bis 25 °fH. Ist nicht geeignet für Aluminium. Besonders umweltfreundlich (erfüllt schweizerische Umweltkriterien, OECD 302 B, Negativliste, VOC-abgabefrei)



pH-Wert: 14.0



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
MayaLav 9.5 l / 12.8 kg	190.761B	121.25
MayaLav 19 l / 25.6 kg	190.761.25	213.50

### MayaLav Basic

Flüssiges chlor- und phosphatfreies Geschirrwaschmittel für Wasserhärten von 25–35 °fH. Ist nicht geeignet für Aluminium. Besonders umweltfreundlich (erfüllt nur europäische Umweltkriterien)



pH-Wert: 14.0



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
MayaLav Basic 10 l / 12.5 kg	190.762B	118.45
MayaLav Basic 18.9 l / 25 kg	190.762.25	208.60



## Geschirrwaschmittel

### MayaBrillant sauer



Saures Glanz Trocknerkonzentrat, für hartes Wasser, schaumgebremst. Für tropfen- und fleckenfreies Geschirr.  
Besonders umweltfreundlich (erfüllt schweizerische Umweltkriterien, OECD 302 B, Negativliste, VOC-abgabefrei)

pH-Wert: 2.0



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
MayaBrillant sauer 10 l / 10.3 kg	190.764B	107.75
MayaBrillant sauer 20 l / 20.5 kg	190.764.20	191.05

### Somat Classic XXL



Tab's für Geschirrspülmaschine mit Reinigung und Spülglanz auch bei niedriger Temperatur (ECO 45°-50°).

pH-Wert: 10.0



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
Somat Classic XXL Box à 66 Tabs	190.774D	22.15
Somat Classic XXL 7 Boxen à 66 Tabs	190.774D6	154.60

### Somat Glänzer



Mit dem Somat Klarspüler erzielen Sie nach dem Reinigen noch strahlenderen Glanz auf Gläser, Besteck und Geschirr, für die Geschirrspülmaschine.

pH-Wert: 2.0-2.5



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
Somat Glänzer 750 ml	190.769D	8.20
Somat Glänzer 10 x 750 ml	190.769D10	82.00

### Reosal fein

Feinkörniges Regeneriersalz



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
Reosal fein 1 kg	190.771D	2.25
Reosal fein 10 x 1 kg	190.771D10	19.80



## Entkalker

### MayaExpress Entkalker



Hochwirksamer Schnellentkalker für Geräte wie Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Pfannen und Bügeleisen. Besonders umweltfreundlich (erfüllt schweizerische Umweltkriterien, OECD 302 B, Negativliste, VOC-abgabefrei)

pH-Wert: 1.5




Gebindegrößen	Art. N°	CHF
MayaExpress Schnellentkalker 1 l	190.770D	8.05
MayaExpress Schnellentkalker 6 x 1 l	190.770D6	48.20

### Steinfels Entkalker für Steamer



Spezieller Schnellentkalker für Combi-Steamer Bain-Marie, Geschirrspülmaschine etc.

pH-Wert: 1.0



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
Steinfels Entkalker für Steamer 9.8 l / 11 kg	190.760B	78.75

## Spezialprodukt

### MayaTKS



Stark konzentriertes, chlorfreies Einweichmittel zur Tauchreinigung, mit Aktivsauerstoff, bereits ab 40 °C einsetzbar. Entfernt sehr gut Tee-, Kaffee-, Stärke und andere Rückstände auf Besteck und Geschirr. Besonders umweltfreundlich (erfüllt schweizerische Umweltkriterien, OECD 302 B, Negativliste, VOC-abgabefrei)

pH-Wert: 11.5 (1% Lösung)



Gebindegrößen	Art. N°	CHF
190.767B	190.767B	131.35



## Parkettpflege-Set im Innenbereich

### Woca Holzpflegeset für geölte Böden

Das perfekte Set um Ihre Böden stets in bestem Zustand zu halten. Pflege-Set für ca. 50 m<sup>2</sup> zum Nachölen von geöltem Parkett.



Bezeichnung	Art. N°	CHF
Woca Holzpflegeset natur	190.727	60.75
Woca Holzpflegeset weiss	190.728	60.75

Bestehend aus:

1x 0.25 l	Intensivreiniger (für die Grundreinigung vor dem Nachölen)
1x 1.0 l	Pflegeöl für das Nachölen, natur oder weiss
1 x	Pad beige, 330 mm Öl-Pad
1 x	Pad Schafswolle, 310 mm Polierpad
1 x	Pflegeanleitung für geöltes Parkett

## Parkettpflege im Innenbereich

### Woca Holzbodenseife

Zur regelmässigen Reinigung und Pflege von geöltem Parkett angewendet. Sie verbindet Reinigung und Pflege in einem Arbeitsschritt. Die in der Seife enthaltenen Pflanzenfette wirken nach der Reinigung rückfettend, wodurch die geölte Oberfläche eine wasser- und schmutzabweisende Patina aufbaut.



**Geeignet für:**  
Zur Reinigung und Pflege aller Holzböden

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Woca Holzbodenseife 3 l, natur	190.734	43.05
Woca Holzbodenseife 3 l, weiss	190.735	43.05

### Holzbodenseife pH-neutral

Die WOCA Holzbodenseife wird zur regelmässigen Reinigung und Pflege von geöltem Parkett angewendet. Sie reinigt und pflegt in einem Arbeitsschritt. Die verbesserte pH-neutrale Formel ist sanft zu Holz und Haut.



**Geeignet für:**  
Zur Reinigung und Pflege aller Holzböden sowie unbehandelte Natursteinböden

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Holzbodenseife pH-neutral 1 l, natur	190.746	27.40

### Woca Öl-Refresher

Reinigt und pflegt geöltes Parkett, hinterlässt eine matte und schützende Ölschicht auf der Oberfläche und bewirkt eine maximale Schmutz- und Wasserabweisung vom ersten Tag an. Reinigen und ölen in einem Durchgang.



**Geeignet für:**  
Die Reinigung und Pflege von geölten und gewachsenen Holzböden

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Woca Öl-Refresher 2.5 l, natur	190.736	103.25
Woca Öl-Refresher 2.5 l, weiss	190.737	103.25

# WOCA HOLZPFLEGE FÜR GEÖLTE BÖDEN



## Maschinelle Parkettpflege im Innenbereich

### Woca Commercial Seife



Commercial Seife ist ein Reinigungsmittel für gewerbliche und häufige Unterhaltreinigung von lackierten, geölten und gewachsenen Holzoberflächen jeder Art, sowie für Fliesen-, PVC-, Steinböden, etc. Commercial Seife hat keine rückfettenden Eigenschaften, daher bei häufiger Anwendung mit Holzbodenseife oder Pflegeöl/Pflegepaste nachbehandeln.

**Geeignet für:**

Für gewerbliche und häufige Unterhaltreinigung von lackierten, geölten und gewachsenen Holzoberflächen jeder Art, sowie für Fliesen-, PVC-, Steinböden, etc.

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Woca Commercial Seife 5 l, natur	190.745	77.65

## Spezialprodukte

### Woca Intensivreiniger



Dient der Parkett-Reinigung von geölten, gewachsen oder versiegelten Oberflächen. Entfernt Schmutz und Fett effizient. Nachbehandlung mit Pflegeöl, Holzbodenöl oder Diamond Oil etc.

**Geeignet für:**

Für rohe, geölte, lackierte oder geseifte Holzoberflächen im Wohnbereich

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Woca Intensivreiniger 2.5 l	190.729	59.60

### Woca Pflegeöl



Schnell härtendes Öl für Pflege und Renovierung von geölten Holzoberflächen. Das Pflegeöl kann zur Auffrischung und Pflege aller ölbehandelten Holzoberflächen angewandt werden und ist zur regelmäßigen Pflege ölbehandelter Holzböden besonders geeignet.

**Geeignet für:**

Das Woca Pflegeöl ist einfach in der Verarbeitung und deshalb gut geeignet für den Privat-anwender, der sein Parkett nachölen möchte.

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Woca Pflegeöl 2.5 l, natur	190.738	61.40
Woca Pflegeöl 2.5 l, weiss	190.739	61.40



# WOCA HOLZPFLEGE FÜR GEÖLTE BÖDEN

## Spezialprodukte

### Woca Meister Bodenöl



Grundbehandlung von rohem unbehandeltem Holz oder als Nachpflege auf bereits vorgeöltes Parkett. Einsetzbar für die manuelle und maschinelle Behandlung von Parkettböden.

#### Geeignet für:

Für helle Holzsorten, etwa Ahorn, Esche oder ungedämpfte Buche, wird das vergilbungshemmende Meister Bodenöl „weiss“ verwendet. Dunklere Holzsorten wie Kirschbaum, Nussbaum, geräucherte Eiche oder gedämpfte Buche verlangen das Meister Bodenöl „natur“, das Struktur und Farbe des Holzes betont.

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Woca Meister Bodenöl 2.5 l, natur	190.740	113.15
Woca Meister Bodenöl 2.5 l, weiss	190.741	113.15

### Woca Gerbsäureflecken-Spray



Entfernt wirksam schwarze Flecken einer Säure-Wasser Reaktion.

#### Geeignet für:

Geölte, gewachste, geseifte oder unbehandelte Holzoberflächen. Vor der Anwendung der Verträglichkeit mit der Oberfläche, an unauffälliger Stelle testen. (Nicht für versiegelte Oberflächen geeignet)

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Woca Gerbsäureflecken-Spray, 250ml	190.743	25.85

### Woca Fleckenentferner



Der Fleckenentferner dringt tief in die Holzporen ein und entfernt den Fleck. Dabei kann es vorkommen, dass Hölzer, welche sich über die Jahre durch UV-Strahlen farblich stark verändert haben, eine helle Stelle zurücklassen. Dies wird sich in einem Zeitraum von 2-5 Monaten wieder farblich anpassen.

#### Geeignet für:

Der Fleckenentferner ist auf allen Hölzern anwendbar. Alternativ kann zuerst der Woca Intensiv-reiniger Spray angewendet werden.

Bezeichnung	Art. N°	CHF
Woca Fleckenentferner, 250 ml	190.742	25.85

# IHRE SICHERHEIT IST UNS WICHTIG

## Erste Hilfe

### Verätzungen der Haut

- Verunreinigte Kleider sofort entfernen
- Mit viel fliessendem Wasser mindestens 15 Minuten spülen
- Sterilen Verband anlegen
- Auf jeden Fall einen Arzt konsultieren

### Verätzungen des Auges

- Mit viel fliessendem Wasser mindestens 15 Minuten spülen
- Augenlider öffnen
- Ev. vorhandene Kontaktlinsen entfernen
- Beide Augen verbinden
- Unverzüglich den Augenarzt aufsuchen

### Mund-, Speiseröhren- und Magenverätzungen

- Lebensgefahr: Sofort den Notarzt rufen!
- Niemals zum Erbrechen bringen
- Mund mit viel Wasser ausspülen

### Einatmen von Gasen und Stäuben

- Sofort für gute Lüftung sorgen
- Raum verlassen

## Alarmplan

- Gefahrenstelle absichern
- Menschen retten
- Alarm geben (Vorgesetzte, Notruf, Feuerwehr)
- Hilfe holen

### Beim Auslaufen von verschütteten Chemikalien

- Gefahrenstelle absichern
- Schutzbekleidung anziehen
- Produkt mit geeignetem Bindemittel aufnehmen

### Bei Brand

- Gefahrenstelle absichern
- Mit Wassersprühstrahl löschen/kühlen
- Bei Gefahr: Brandstelle sofort verlassen, keine Aufzüge benützen

### Bei Unfällen

- Gefahrenstelle absichern
- Erste Hilfe leisten
- Für den Notarzt alle Produktinformationen beschaffen (Sicherheitsdatenblatt, Etikett)

### Wissen Sie wo...

- Die Feuermelder sind?
- Die Feuerlöschgeräte sind?
- Die Sicherheitsdatenblätter abgelegt sind?

## Empfehlungen

### Ratschläge

- Möglichst geschlossene/automatische Dosiersysteme verwenden
- Räume gut durchlüften
- Nicht rauchen
- Manipulationen nur durch Fachleute

### Nur Originalgebinde verwenden

- Gebinde an ihren vorgesehenen Platz zurückstellen
- Sicherheitshinweise auf dem Etikett und dem SIDA beachten
- Nicht mit anderen Produkten mischen

### Herstellen der Anwenderlösung

- Immer erst Wasser vorlegen
- Produkte nur auf Anweisung mischen
- Chloralkalische und saure Produkte niemals mischen: Chlorgas-Gefahr!

### Nach dem Umgang mit Chemikalien

- Schutzkleidung reinigen
- Hände gründlich waschen

## Schutzmassnahmen



Schutzbrille



Schutzhandschuhe



Schutzschuhe



Schutzmaske



Atemschutz



Schutzkleidung

## Gefahrenpiktogramme



Gesundheitsgefahr



Ätzend/  
Metallkorrosiv



Ernste Gesundheitsgefahr



Entzündlich



Brandfördernd



Umweltgefährlich

## Notruf / Meldeschema

Ambulanz	144	Feuerwehr	118
Rega	1414	Polizei	117
Tox-Zentrum	145	Allgemein	112

Wo?	Ort des Unfalls
Wer?	Name und Handy-/Telefonnummer des Melders
Was?	Art des Unfalls
Wann?	Zeitpunkt des Unfalls
Wie viele?	Anzahl der Personen, Art der Verletzungen
Weiteres?	z.B. Verletzter ist eingeklemmt, Benzin fliesst aus usw.





# INHALTSVERZEICHNIS NACH ARTIKELNUMMER

012.000SEV.....13	022.560.....15	190.000K.....91	190.030B.....121	190.076B.....105	190.744D.....117
012.000SEV RE...13	022.563.....15	190.000K3B.....91	190.031B.....124	190.076D.....105	190.744D12.....117
012.410.....13	022.563SEV.....15	190.000K3G.....91	190.031D.....124	190.076D6.....105	190.744E.....117
012.410.....14	025.000.20SEV...16	190.000K3R.....91	190.031D12.....124	190.077D.....115	190.745.....133
012.410.....15	025.000SEV.....16	190.000K3W.....91	190.031E.....124	190.078B.....112	190.746.....132
012.410C.....13	025.050.....16	190.000K3Y.....91	190.032B.....122	190.078D.....112	190.753.....104
012.410C.....14	025.150.....16	190.000K4B.....91	190.033.25.....125	190.078D12.....112	190.754.....104
012.410C.....15	025.164.....16	190.000K4R.....91	190.033.750.....125	190.078E.....112	190.760B.....131
012.567.....13	025.222.....16	190.000K4W.....91	190.033.750D12 125	190.079B.....105	190.761.25.....129
012.567.....14	025.431.....16	190.000L.....91	190.033.750LB...92	190.081B.....123	190.761B.....129
012.567.....15	025.431.....54	190.000M.....91	190.033B.....125	190.081D.....123	190.762.25.....129
013.000SEV.....21	025.431.50.....16	190.000MB.....91	190.034B.....124	190.081E.....123	190.762B.....129
013.100.....21	025.435.....16	190.000OP.....91	190.034D.....124	190.084.....127	190.764.20.....130
013.100A.....21	025.435.....54	190.000R.....92	190.034D12.....124	190.085.....127	190.764B.....130
013.101.....21	025.500.....16	190.000RN.....91	190.034E.....124	190.086.....127	190.765B.....129
013.102.....21	025.503SEV.....16	190.000SA.....91	190.036D.....116	190.087B.....111	190.766B.....129
013.103.....21	025.511.....15	190.000V.....91	190.036D12.....116	190.087D.....111	190.767B.....131
013.104.....21	025.511.....16	190.000VA.....91	190.039.750.....123	190.087D12.....111	190.769D.....130
013.105.....21	025.511.....16	190.000Y.....92	190.039.750D12 123	190.087E.....111	190.769D10.....130
013.106.....21	025.511.....22	190.000Z.....92	190.039B.....123	190.088B.....111	190.770D.....131
013.108.....21	025.511.....32	190.000ZC.....91	190.040B.....112	190.088D.....111	190.770D6.....131
013.108.10.....21	025.511.....48	190.001B.....119	190.040D.....112	190.088D12.....111	190.771D.....130
013.126.....21	025.511.....56	190.001D.....119	190.040D12.....112	190.088E.....111	190.771D10.....130
014.000SEV.....19	025.511.....60	190.001D12.....119	190.040E.....112	190.089B.....111	190.774D.....130
014.010SEV.....20	025.512.....15	190.001E.....119	190.041B.....121	190.089D.....111	190.774D6.....130
014.430.....19	025.512.....16	190.002.25.....120	190.042B.....110	190.089D12.....111	190.801D.....128
014.430.....20	025.512.....16	190.002B.....120	190.042D.....110	190.089E.....111	190.801D16.....128
014.430.80.....19	025.512.....22	190.002D.....120	190.042D12.....110	190.096B.....111	190.801F.....128
014.430.80.....20	025.512.....32	190.002D12.....120	190.042E.....110	190.096D.....111	190.802D.....128
014.567.....20	025.512.....48	190.002E.....120	190.043B.....120	190.096D12.....111	190.802D16.....128
014.569.....20	025.512.....56	190.003B.....120	190.044B.....122	190.096E.....111	190.802F.....128
014.600.....19	025.512.....60	190.003D.....120	190.045.25.....112	190.102.....116	190.803D.....128
014.600.....20	025.514.....47	190.003D12.....120	190.045B.....112	190.102D6.....116	190.803D16.....128
015.000SEV.....21	025.514.....60	190.003E.....120	190.045D.....112	190.103.....104	190.803F.....128
016.000SEV.....21	025.515.....22	190.005B.....117	190.045D12.....112	190.103D6.....104	190.900.....115
017.010.....18	025.515.....47	190.005D.....117	190.045E.....112	190.104.....104	190.900D36.....115
017.050.....18	025.515.....48	190.005D12.....117	190.046B.....114	190.105B.....105	190.901.....115
017.059.....18	025.515.....56	190.005E.....117	190.046D.....114	190.106B.....104	190.901D56.....115
017.064.....18	025.515.....60	190.006B.....118	190.046D12.....114	190.106D.....104	206.000.....92
017.080.....18	030.000SEV.....26	190.006E.....118	190.046E.....114	190.106D6.....104	207.000.....92
017.450.....18	035.561.....28	190.007B.....120	190.047B.....105	190.108B.....105	209.000.....92
019.001.....22	043.000SEV.....27	190.009B.....115	190.047D.....105	190.110.....93	300.010.10.....47
019.001.001.....22	043.560.....27	190.009D.....115	190.047D6.....105	190.120.....93	300.010.10.....96
019.001.002.....22	044.000SEV.....27	190.009D12.....115	190.048B.....122	190.130.....93	300.020.10.....96
019.002.....22	055.000SEV.....24	190.009E.....115	190.049B.....114	190.150.....93	300.025.10.....96
019.002.001.....22	055.001.....24	190.010B.....110	190.049D.....114	190.160.....93	300.030.....97
019.002.002.....22	055.003.....24	190.010D.....110	190.049D12.....114	190.204B.....108	300.040.10.....96
019.003.....22	055.004.....24	190.010D12.....110	190.049E.....114	190.204D.....108	355.001.....17
019.004.....60	055.006.....24	190.010E.....110	190.050B.....114	190.204E.....108	355.030.....17
019.005.....60	055.008.....24	190.011.25.....121	190.050D.....114	190.205B.....109	355.121.....17
019.005.001.....60	055.010.....24	190.011B.....121	190.050D12.....114	190.205D.....109	355.134.....17
019.006.....60	055.012.....24	190.011E.....121	190.050E.....114	190.205E.....109	365.010SEV.....17
020.320.....19	055.013.....24	190.013.25.....112	190.052D.....115	190.206B.....109	365.045.....17
020.430.....19	055.014.....24	190.013B.....112	190.052D12.....115	190.206D.....109	395.000SEV.....33
020.567.....19	055.015.....24	190.013D.....112	190.052E.....115	190.206E.....109	395.059.....33
021.005SEV.....19	055.016.....24	190.013D12.....112	190.053B.....116	190.206E.....109	395.070.....33
021.601.....19	055.017.....24	190.013E.....112	190.055B.....118	190.207B.....109	395.073.....33
022.010SEV.....13	055.018.....24	190.014B.....122	190.056.....48	190.207D.....109	395.076.....33
022.010SEV HB...13	055.019.....24	190.015.25.....124	190.056.....118	190.207E.....109	395.080LT.....33
022.012SEV.....14	055.020.....24	190.015B.....124	190.056E.....118	190.208B.....109	395.081.....33
022.015.....13	055.021.....24	190.015D.....124	190.057.....48	190.208D.....109	395.093.....33
022.015.....16	055.022.....24	190.015D12.....124	190.057.....118	190.208D12.....109	395.350.....33
022.015A.....19	055.023.....24	190.015E.....124	190.058B.....118	190.400.....126	395.905.....33
022.020SEV.....14	055.024.....24	190.016.25.....113	190.058D.....118	190.401.....13	400.784.....30
022.300.....13	055.025.....24	190.016B.....113	190.058D12.....118	190.401.....14	405.901.5.....96
022.300.....14	060.000SEV.....28	190.016D.....113	190.058E.....118	190.401.....16	405.902.5.....96
022.300.....15	065.000.....57	190.016D12.....113	190.060B.....126	190.401.....17	405.903.5.....96
022.320.....13	065.010.....57	190.016E.....113	190.060E.....126	190.401.....19	405.904.5.....97
022.320.....14	065.142.....57	190.017B.....113	190.061.750.....125	190.401.....115	405.905.5.....96
022.320.....15	065.171.....57	190.017E.....113	190.061.750D12 125	190.401D6.....115	411.750.....30
022.430.....13	065.190.....57	190.019.25.....110	190.061B.....125	190.500.....119	420.000SEV.....30
022.430.....14	065.193.....57	190.019B.....110	190.062B.....119	190.500D6.....119	420.011.....30
022.430.....15	065.199.....57	190.019D.....110	190.062D.....119	190.501.....116	420.470.....30
022.430.50.....13	066.092.....57	190.019D12.....110	190.062E.....119	190.501D6.....116	420.472.....30
022.430.50.....14	077.010.....56	190.019E.....110	190.063B.....112	190.502.....119	430.080.....35
022.431.....13	077.269.....56	190.020B.....113	190.063D.....112	190.502D6.....119	430.082.....35
022.431.....14	077.500.....56	190.020D.....113	190.063D12.....112	190.503B.....113	432.000SEV.....35
022.431.....15	077.503SEV.....56	190.020D12.....113	190.063E.....112	190.503D.....113	432.020.....35
022.431.120.....13	077.740.....56	190.020E.....113	190.064B.....114	190.503D12.....113	432.025.....35
022.431.120.....14	080.000.....58	190.021.25.....123	190.064E.....114	190.503E.....113	432.559.....35
022.435A.....13	080.010.....58	190.021B.....123	190.065B.....124	190.721.....118	432.559.....36
022.435A.....14	080.059.....58	190.021D.....123	190.065D.....124	190.721A.....118	432.560.....34
022.435A.....15	080.059.....58	190.021D12.....123	190.065D12.....124	190.721B.....118	432.600.....35
022.455.....13	080.060.....58	190.021E.....123	190.065E.....124	190.727.....132	432.600.....36
022.455.....14	080.061.....58	190.022B.....123	190.066.25.....125	190.728.....132	433.059.....34
022.455.....14	080.130.....58	190.023B.....113	190.066.750.....125	190.729.....133	433.059.....35
022.455.....15	080.222.....58	190.023D.....113	190.066.750D12 125	190.734.....132	435.016SEV.....34
022.455.....15	080.498.....58	190.023E.....113	190.068B.....110	190.735.....132	435.070.....34
022.500.....15	080.499.....58	190.025B.....121	190.068E.....110	190.736.....132	435.071.....34
022.500.....15	080.501.....58	190.027B.....112	190.069B.....125	190.737.....132	435.080LT.....34
022.503.....15	080.504.....58	190.027D.....112	190.069E.....125	190.738.....133	435.080LT.....35
022.503SEV.....15	120.000SEV.....29	190.027D12.....112	190.070B.....117	190.739.....133	435.080LT.....36
022.511.....15	125.000SEV.....29	190.027E.....112	190.071B.....117	190.740.....134	435.083.....34
022.511.....15	125.400.....29	190.029B.....112	190.072D.....115	190.741.....134	435.083.....35
022.514.....15	190.000E.....95	190.029D.....112	190.073D.....115	190.742.....134	435.083.....36
022.514SEV.....15	190.000F.....91	190.029D12.....112	190.074D.....115	190.743.....134	435.243.....34
022.560.....15	190.000G.....95	190.029E.....112	190.075D.....115	190.744B.....117	435.370.....34

# INHALTSVERZEICHNIS NACH ARTIKELNUMMER

435.410.....	34	607.000.....	28	681.000.....	43	707.052.....	45	742.0595K.....	35	801.570.....	84
436.000.....	35	611.000.....	29	681.004.....	37	707.089.....	45	742.0595K.....	49	801.570.10.....	84
436.016SEV.....	35	617.000.....	26	681.004.....	38	707.150.....	45	742.0595K.....	50	801.571.....	84
444.000SEV.....	32	617.000.....	27	681.004.....	39	710.660.....	58	747.650.....	52	801.572.....	86
444.001.....	32	617.000.....	28	686.110.....	35	710.902.5.....	39	750.000SEV.....	53	801.573.....	86
500.092.....	34	617.000.....	29	686.810.....	42	710.902.5.....	96	750.585.5.....	53	801.574.....	84
500.092.....	35	617.000.....	30	686.810.....	43	710.903.5.....	96	750.585.5.....	96	801.574.10.....	84
500.092.....	36	618.000.....	26	693.051.5.....	96	710.904.5.....	96	750.586.....	53	801.575.....	84
500.864.....	29	618.000.....	27	693.052.5.....	38	710.905.5.....	96	750.587.5.....	96	801.576.....	84
500.864.....	30	618.000.....	28	693.052.5.....	96	715.030.....	47	750.588.5.....	96	801.603.....	75
500.864.....	35	618.000.....	29	693.052.5M.....	97	715.031.....	47	750.589.....	97	801.603.....	76
500.864.....	36	618.000.....	30	693.053.5.....	96	715.032.....	47	750.590.5.....	96	801.604.....	75
501.000SEV.....	36	622.000.....	26	693.053.5M.....	97	715.033.....	47	750.594.5.....	96	801.604.....	76
501.016SEV.....	36	622.000.....	27	693.054.5.....	96	716.000.....	47	750.596.....	53	801.630.....	74
501.025.....	36	622.000.....	28	693.055.5.....	96	716.010.....	47	750.598.....	97	801.630.....	74
530.080.....	36	622.000.....	29	693.056.....	98	718.059.....	48	750.610.....	53	801.630.....	75
530.092.....	37	622.000.....	30	693.057*.....	97	718.070.....	48	750.611.....	53	801.630.....	76
530.092.....	38	632.000.....	30	693.306.5.....	97	718.500.....	48	750.612.....	53	802.400.....	74
530.901.5.....	96	638.000.....	29	693.700.5.....	97	718.504SEV.....	48	750.613.....	53	802.420.....	74
530.902.5.....	96	639.731.....	52	694.067.5.....	97	718.507SEV.....	48	751.000SEV.....	51	802.420.....	74
530.903.5.....	96	639.732.....	52	694.321.5.....	96	718.508.....	48	752.070.....	50	802.421.....	74
530.904.5.....	96	639.733.....	52	694.321.5M.....	97	718.509.....	48	752.070.....	51	802.421.....	74
530.905.5.....	96	639.734.....	52	694.322.5.....	34	718.530.....	48	752.070A.....	50	802.601.....	74
555.011SEV.....	37	639.737.....	52	694.322.5.....	35	718.531.....	48	752.070A.....	51	802.601.....	74
555.070.....	37	639.738.....	52	694.322.5.....	43	718.887.....	98	752.900.....	50	802.700.....	77
555.080LT.....	37	639.739.....	52	694.322.5.....	49	718.888.....	98	752.900.....	51	802.701.....	77
555.080LT.....	38	639.741.....	52	694.322.5.....	50	718.890.....	98	752.900.....	54	802.720.....	77
555.083.....	37	641.000.....	26	694.322.5.....	51	718.899.5.....	96	780.920.....	50	802.721.....	77
555.083.....	38	645.000.....	26	694.322.5.....	52	718.900.5.....	96	780.920.....	51	802.800.....	77
560.080.....	36	645.002.....	13	694.322.5.....	96	718.901.5.....	96	780.920.....	52	802.820.....	77
560.909.5.....	96	645.002.....	14	694.322.5M.....	97	718.901.5M.....	97	780.920.....	54	803.500.....	76
560.910.5.....	96	645.002.....	15	694.323.5.....	96	718.902.5.....	48	780.920.....	54	803.501.....	75
560.910.5M.....	97	645.002A.....	19	694.323.5M.....	97	718.902.5.....	96	782.000SEV.....	54	803.501.....	76
560.911.5.....	96	645.002B.....	13	694.324.5.....	96	718.902.5M.....	97	782.650.....	54	803.502.....	56
560.912.5.....	96	645.002B.....	14	694.324.5M.....	97	718.905.....	98	790.000SEV.....	50	803.502.....	75
560.913.5.....	96	645.002B.....	15	694.325.5.....	96	718.906**.....	97	790.010SEV.....	50	803.502.....	75
560.914.....	97	645.002B.....	16	694.325.5M.....	97	719.000.....	49	790.070A.....	50	803.502.....	76
565.011SEV.....	38	645.002B.....	19	694.326.....	51	719.000.....	50	790.070A.....	51	803.503.....	75
565.059.....	38	645.003.....	19	694.326.....	98	719.000.....	52	800.015.....	42	803.503.....	75
565.070.....	38	645.004.....	13	694.327.....	97	719.000.....	53	800.020.....	42	803.503.....	76
565.073.....	38	645.004.....	14	694.328 <sup>2)</sup> .....	98	726.000SEV.....	49	800.059.....	42	803.505.....	75
565.074.....	38	645.004.....	15	694.329.5.....	97	726.010SEV.....	51	800.070.....	42	803.505.....	75
565.076.....	38	645.004.....	16	694.331.....	98	726.020SEV.....	52	800.080LT.....	42	803.505.....	76
565.262.....	37	645.004.....	19	694.332.....	98	726.067.....	49	800.080LT.....	43	803.506.....	75
565.262.....	38	645.004.....	23	694.333.....	98	726.067.....	52	800.081.....	42	803.506.....	76
565.262.....	45	645.005.....	23	694.334.....	98	726.410.....	52	800.081.....	43	803.602.....	75
565.535.....	37	645.006.....	13	694.335.....	98	726.415.....	52	800.090.....	42	803.602.....	76
565.535.....	38	645.006.....	14	694.336.5.....	96	730.059.....	36	800.090.....	43	803.620.....	75
565.535.....	42	645.006.....	15	695.085.5.....	97	730.059.....	37	800.092.....	42	803.620.....	76
565.535.....	43	645.006.....	16	695.086.....	54	730.070.....	36	800.092.....	43	803.621.....	75
565.535.....	45	645.006.....	19	695.086.....	98	730.073.....	36	800.476.....	42	803.621.....	76
565.565A.....	37	645.006.....	23	695.087.5.....	36	730.073.....	37	800.550.....	42	803.622.....	75
565.565A.....	38	645.009.....	23	695.087.5.....	37	730.476.....	36	800.550.....	43	803.622.....	76
565.0595K.....	38	645.011.....	23	695.087.5.....	96	730.476.....	37	800.562.....	42	803.623.....	75
566.000.....	41	645.012.....	23	695.087.5M.....	97	730.0595K.....	36	800.562.....	43	803.623.....	76
566.040.....	41	645.013.....	23	695.088.5.....	96	730.0595K.....	37	800.573.....	42	803.630.....	75
566.048.....	41	645.014.....	23	695.089.5.....	96	739.000SEV.....	52	800.640.....	42	803.630.....	76
566.059.....	41	645.015.....	23	695.090.5.....	96	741.000SEV.....	49	800.640.....	43	803.631.....	75
566.070.....	41	645.016.....	23	695.091.....	97	741.650.....	49	800.902.5.....	33	803.631.....	76
566.073.....	41	645.017.....	23	695.092.....	98	741.650.....	50	800.902.5.....	42	803.700.....	79
566.090.....	41	645.103.....	13	695.093.5.....	96	741.650.....	51	800.902.5.....	96	805.400.....	75
566.902.5.....	41	645.103.....	14	701.092.....	39	741.650.....	52	800.902.5M.....	97	805.401.....	75
566.902.5.....	96	645.103.....	15	701.651.....	58	742.059.....	34	800.903.5.....	96	805.402.....	75
566.903.5.....	96	645.103.....	19	702.000.....	39	742.059.....	35	800.903.5M.....	97	805.403.....	75
566.904.5.....	96	645.103.....	23	702.042.....	39	742.059.....	49	800.904.5.....	96	805.403.....	75
566.905.5.....	96	646.100.....	19	702.059.....	39	742.059.....	50	800.906.5.....	96	805.403.....	76
601.000.....	85	646.100.....	23	702.070.....	39	742.059.....	52	800.907.....	97	805.404.....	75
601.016.....	86	646.100.....	26	702.080LT.....	39	742.068.....	52	800.910.....	42	805.404.....	75
601.020.....	87	646.200.....	13	702.081.....	39	742.070.....	35	800.910.....	43	805.404.....	76
601.021.....	87	646.200.....	19	705.058.....	45	742.070.....	49	800.925.....	42	805.405.....	75
602.000.....	28	646.200.....	23	705.059.....	45	742.070.....	50	800.925.....	43	805.405.....	75
602.000.1.....	28	646.210.....	13	705.059 5K.....	45	742.070.....	52	800.925.....	58	805.405.....	76
602.000.1.....	30	646.210.....	16	705.061.....	45	742.070A.....	49	800.929.....	42	805.406.....	75
602.000.4.....	27	646.210.....	23	705.070.....	45	742.070A.....	50	800.929.....	43	805.406.....	75
605.001.....	84	646.300.....	19	705.075.....	45	742.070A.....	52	800.929.....	58	805.406.....	76
605.027.....	84	646.300.....	20	705.080LT.....	45	742.072.....	50	801.400.....	74	805.420.....	75
605.700.....	83	646.300.....	23	705.081.....	45	742.072.....	51	801.401.....	74	805.421.....	75
605.700.....	83	646.530.....	23	705.220.....	45	742.073.....	34	801.401.....	74	805.607.....	75
605.700.....	84	646.600.....	23	705.230.....	45	742.073.....	35	801.501.....	74	805.607.....	75
605.700.....	84	646.710.....	23	705.251.....	45	742.073.....	49	801.503.....	74	805.607.....	76
605.700.....	85	646.720.....	23	705.294.....	45	742.073.....	50	801.505.....	74	805.700.....	78
605.700.....	87	660.000.....	28	705.450.....	45	742.073.....	52	801.510.....	74	805.702.....	77
605.702.....	83	660.000.....	29	705.610.....	45	742.074.....	49	801.510.....	86	805.702.....	78
605.702.....	83	660.000.....	30	705.611.....	45	742.074.....	50	801.529.....	74	806.400.....	76
605.702.....	84	675.000.5.....	96	705.900A.....	45	742.074.....	52	801.529.....	74	806.401.....	76
605.702.....	84	676.000.5.....	96	705.913.5.....	32	742.076.....	34	801.529.....	75	806.402.....	76
605.702.....	85	676.300.5.....	96	705.913.5.....	45	742.076.....	35	801.529.....	76	806.403.....	76
605.702.....	87	676.600.5.....	96	705.913.5.....	96	742.076.....	49	801.550.....	85	806.404.....	76
606.000.....	26	677.000.5.....	96	705.914.5.....	96	742.076.....	50	801.560.....	86	806.405.....	76
606.000.1.....	26	678.000.5.....	96	705.960.....	98	742.076.....	52	801.561.....	86	806.406.....	76
606.000.2.....	26	681.000.....	29	705.961.....	98	742.078.....	49	801.562.....	85	806.407.....	76
606.000.3.....	26	681.000.....	30	705.962.5.....	96	742.078.....	50	801.562.50.....	85	806.408.....	75
606.000.3.....	27	681.000.....	34	705.963.5.....	96	742.078.....	51	801.563.....	86	806.408.....	75
606.000.3.....	28	681.000.....	35	705.968.....	98	742.080.....	52	801.566.....	84	806.408.....	76
606.000.4.....	27	681.000.....	36	706.000.....	45	742.088.....	52	801.566.50.....	84	806.408.....	76
607.000.....	26	681.000.....	41	707.000.....	45	742.088A.....	52	801.567.....	84		

# INHALTSVERZEICHNIS NACH ARTIKELNUMMER

806.409.....76	806.900.....78	900.087.....106	905.103.....63	905.211.....70	33430.....102
806.409.....76	806.903.....77	900.088.....106	905.104.....63	905.212.....71	37780.....102
806.410.....76	806.903.....77	900.089.....106	905.105.....64	905.213.....71	44672.....102
806.420.....76	806.903.....78	900.155.....94	905.106.....64	905.214.....71	44702.....102
806.421.....76	806.903.....78	900.156.....94	905.107.....64	905.215.....65	46010.....100
806.422.....76	806.903.....79	900.157.....94	905.108.....64	905.216.....65	48155.....103
806.423.....76	806.904.....78	900.158.....94	905.109.....64	905.217.....62	48410.....102
806.608.....86	806.904.....78	900.163.....94	905.110.....64	905.221.....90	48441.....102
806.700.....78	806.904.....79	900.164.....94	905.111.....64	905.222.....90	48465.....102
806.701.....78	806.920.....78	900.166.....94	905.112.....64	905.223.....65	54909.....103
806.800.....79	806.920.....78	900.168.....94	905.113.....64	905.224.....65	54930.....103
806.801.....78	806.920.....79	900.169.....106	905.114.....64	905.225.....71	55227.....102
806.801.....78	806.921.....78	900.170.....106	905.115.....64	905.228.....68	57870.....102
806.801.....79	806.921.....78	900.171.....94	905.116.....64	905.229.....68	61549.....100
806.802.....78	806.921.....79	900.172.....106	905.117.....64	905.230.....68	61570.....100
806.802.....79	810.020.....84	900.173.....106	905.118.....64	905.231.....68	61600.....100
806.802.....79	810.021.....84	900.180.....88	905.119.....64	905.232.....66	66940.....101
806.803.....78	810.023.....84	900.181.....88	905.120.....64	905.233.....72	77335.....102
806.803.....79	810.026.....84	900.182.....88	905.121.....64	905.250.....71	77359.....102
806.804.....78	810.100.10.....81	900.183.....88	905.122.....65	905.251.....72	77373.....102
806.804.....79	810.101.10.....81	900.184.....88	905.123.....65	905.252.....72	77397.....102
806.804.....79	810.102.10.....81	900.185.....88	905.123.50.....65	905.253.....67	77410.....100
806.805.....77	810.103.10.....81	900.186.....88	905.124.....65	905.259.....72	77434.....100
806.805.....79	810.111.....81	900.187.....88	905.125.....65	905.260.....63	77465.....101
806.806.....77	810.112.....81	900.188.....88	905.126.....65	905.262.....63	77472.....101
806.806.....77	810.113.....81	900.189.....88	905.127.....62	905.263.....72	77496.....101
806.806.....78	810.114.....81	900.190.....88	905.127.....65	905.264.....72	77519.....101
806.806.....78	810.115.....81	900.191.....88	905.127.....90	905.265.....71	77755.....101
806.806.....78	810.116.....81	900.192.....90	905.128.....62	905.266.....71	82070.....100
806.806.....79	810.117.....81	900.193.....90	905.128.....65	905.267.....71	82094.....100
806.806.....79	810.118.1.....89	901.400.....75	905.128.....90	905.268.....66	82148.....101
806.807.....77	810.125.....81	901.700.....77	905.129.....62	905.269.....66	82186.....101
806.807.....79	810.126.10.....81	901.800.....77	905.129.....65	905.270.....66	82216.....102
806.808.....77	810.127.....83	901.801.....77	905.129.....90	905.271.....66	82254.....102
806.808.....79	810.127.5.....83	901.801.....79	905.130.....65	905.272.....66	84739.....100
806.809.....77	810.128.....82	901.802.....77	905.130.....90	905.273.....62	86603.....102
806.809.....77	810.128.20.....82	901.802.....79	905.131.....65	905.274.....62	88110.....102
806.809.....78	810.130.10.....81	903.004.....83	905.132.....65	905.275.....62	89727.....100
806.809.....78	810.131.10.....81	903.005.....83	905.133.....66	905.277.....62	89741.....100
806.809.....79	810.132.10.....81	903.006.....83	905.134.....66	905.288.....62	91875.....103
806.809.....79	810.133.10.....82	903.007.....86	905.135.....66	905.531.....67	91899.....103
806.810.....77	812.100.20.....81	903.008.....86	905.137.....63	905.540.....68	91912.....103
806.810.....78	812.100.200.....81	903.009.....86	905.138.....95	905.541.....68	92247.....103
806.810.....78	812.101.20.....81	903.010.....86	905.139.....90	905.542.....68	92261.....103
806.810.....79	812.101.200.....81	903.011.....85	905.140.....90	905.543.....68	92285.....103
806.811.....78	812.102.20.....81	903.011C.....85	905.141.....64	905.545.....68	92384.....101
806.811.....78	812.102.200.....81	903.011C.....87	905.142.....66	905.546.....68	93625.....101
806.811.....79	812.103.20.....81	903.014.....86	905.143.....66	905.549.....62	94950.....100
806.811.....79	812.103.200.....81	903.015.....86	905.150.....70	905.550.....62	95193.....100
806.812.....77	812.110.20.....81	903.016.....83	905.151.....70	905.552.....66	96162.....103
806.812.....77	812.110.200.....81	903.017.....83	905.152.....70	905.553.....68	117110.....101
806.812.....78	812.111.20.....81	903.018.....87	905.153.....70	905.585.....72	3611478.....52
806.812.....78	812.111.200.....81	903.019.....87	905.154.....70	905.586.....64	20122519.....19
806.812.....78	812.112.20.....81	903.020.....82	905.155.....65	905.587.....64	20122519.....20
806.812.....79	812.112.200.....81	903.021.....82	905.160.....67	905.617.....69	687011290.....19
806.812.....79	812.113.20.....81	903.022.....82	905.161.....67	905.623.....65	P375.....16
806.813.....77	812.113.200.....81	903.023.....82	905.162.....67	905.624.....65	P562.....26
806.813.....77	812.114.20.....81	903.024.....83	905.163.....67	905.625.....65	P566B.....26
806.813.....78	812.114.200.....81	903.025.....83	905.164.....67	905.626.....65	P600W.....27
806.813.....78	813.000.....87	903.025.5.....83	905.170.....67	905.627.....65	P600W.....28
806.813.....78	813.010.....87	903.026.....85	905.171.....67	905.628.....65	T000287.....32
806.813.....79	813.011.....87	903.026.50.....85	905.172.....67	905.629.....65	T000412.....32
806.813.....79	813.012.....87	903.027.....85	905.173.....67	905.643.....66	T000527.....32
806.814.....77	820.000.....85	903.027.50.....85	905.174.....67	905.645.....68	T000528.....32
806.814.....77	820.002.....85	903.032.....82	905.175.....67	910.015.....43	T000529.....32
806.814.....78	820.100.....85	903.033.....90	905.176.....67	910.020.....43	T000867.....18
806.814.....78	900.019.....89	903.034.....90	905.177.....67	910.059.....43	T000942.....18
806.814.....78	900.037.....87	903.035.....82	905.178.....67	910.070.....43	T001828.....32
806.814.....79	900.040.....84	903.036.....90	905.180.....68	910.072.....43	T001830.....32
806.814.....79	900.041.....84	903.037.....87	905.181.....68	910.080LT.....43	T001831.....32
806.815.....77	900.042.....84	903.042.....83	905.182.....68	910.476.....43	T001832.....32
806.815.....77	900.050.....89	903.043.....83	905.183.....68	910.573.....43	T001833.....32
806.815.....78	900.053.....88	903.044.....83	905.184.....68	990.000.....28	T001834.....32
806.815.....78	900.054.....88	903.045.....83	905.185.....68	3136.....102	Z412Z.....64
806.815.....78	900.056.....88	903.046.....83	905.190.....69	9517.....95	Z413Z.....64
806.815.....79	900.057.....89	903.047.....82	905.191.....69	9518.....95	Z414Z.....64
806.815.....79	900.058.....89	903.048.....83	905.192.....69	10403.....106	Z415Z.....64
806.816.....77	900.059.....89	903.049.....82	905.192.....72	10403.28.....106	Z416Z.....64
806.816.....77	900.059A.....89	903.110.....83	905.193.....69	10406.....106	Z417Z.....64
806.816.....78	900.060.....89	905.010.....63	905.194.....69	10406.32.....106	Z418Z.....64
806.816.....78	900.062.....94	905.011A.....95	905.195.....63	10407.....106	Z478Z.....82
806.816.....78	900.062B.....94	905.011B.....56	905.196.....63	10407.24.....106	Z479Z.....82
806.816.....79	900.063.....94	905.011B.....95	905.197.....64	10408.....106	Z481Z.....49
806.816.....79	900.063B.....94	905.011C.....95	905.198.....64	10409.....105	Z481Z.....52
806.820.....77	900.064.20.....94	905.011D.....95	905.199.....64	10410.....105	Z482Z.....82
806.820.....77	900.064B.....94	905.016.....87	905.200.....64	10411.....104	Z483Z.....82
806.820.....78	900.065.....94	905.017.....87	905.201.....67	10412.....104	Z484Z.....82
806.820.....79	900.066.....94	905.020.10.....82	905.202.....69	10413.....106	
806.820.....79	900.067.....94	905.023.....87	905.203.....67	10413.32.....106	
806.821.....77	900.068.....94	905.029.....87	905.204.....64	10414.....106	
806.821.....77	900.069.....94	905.030.....95	905.205.....64	10414.32.....106	
806.821.....78	900.075.....94	905.031.....95	905.206.....62	10415.....106	
806.821.....79	900.076.....94	905.032.....87	905.207.....62	10415.21.....106	
806.821.....79	900.078.....94	905.100.....63	905.208.....62	10416.....105	
806.822.....77	900.079.....94	905.101.....63	905.209.....64	14293.....101	
806.822.....79	900.084.....89	905.102.....63	905.210.....70	32440.....102	

# INHALTSVERZEICHNIS NACH PRODUKTNAMEN

3M Pads.....	97	Eiweiss- und Fettlöser .....	113	Kältespray (Kaugummientferner).....	116
3M Pads Melamin.....	97	Entkalker .....	124	Kannenschlüssel .....	95
Abfallsäcke – Quickbag/Budget.....	94	Entschäumer.....	120	Katrin Sortiment.....	100-103
Abfall- und Containersäcke.....	94	Feinsteinzeugreiniger alkalisch.....	114	Kletthalter.....	84
Abflussreiniger.....	115	Feinsteinzeugreiniger sauer.....	114	Klettmopp- Systemwagen Basic.....	77
Abfüllhahn.....	95	Fensterreiniger Konzentrat.....	111	Klettmopp zu Kletthalter .....	84
Acryl-Beschichtung .....	122	Fensterreinigungsmittel.....	66	Knickhalsflasche WC Reiniger, leer.....	92
Aktivfaser-Mopp und Staubmopp.....	83	Fenstertuch gelocht .....	82	Kompaktes Aufbewahrungsfach.....	95
Alkoholreiniger / Alkoholreiniger Citro.....	110-111	Fensterwischer .....	63	Kraftreiniger mit Korrosionsschutz .....	112
Alkoholreiniger – ECO .....	109	Flachmopp .....	85	KS650 IBC.....	57
All Clean 21.....	110	Flasche 1 Liter / Sprühaufsatz.....	91	KS1100 B / KS1100 B HD .....	58
Allzwecktücher .....	81	Fleckenlöser .....	119	Kunststoffklapphalter .....	85
AS05.....	54	Fleckenschaum .....	119	Lamiwell .....	83
AS 18 L PC Compact .....	22	Flüssige Scheuermilch.....	115	LB 18 LTX BL.....	60
ASR 35 H ACP .....	22	Frotteetücher Woca.....	98	LimonClean Spray.....	116
ASR 36-18 BL25 MSC.....	22	Glas-/ Kunststoffreiniger .....	111	Linoleum-Grundreiniger .....	121
Automatenreiniger /Bodenreiniger .....	112	Glasreiniger rapid.....	111	Massbecher.....	91
Bambusbesen .....	89	Glasschaber .....	64	Maya Sortiment .....	129-131
Bodenlappen.....	89	Glas-/Kunststoffreiniger – ECO.....	109	Microclean Microfaser fein.....	81
Bodenreiniger, Wood Cleaner.....	118	Greifzangen und Behälter .....	95	Mikrofasertücher.....	81
Bodenschaber .....	87	Grillreiniger.....	113	Mikrofasertuch Ninja MicroWipe.....	66
BS360 Eco.....	17	Grundreiniger.....	121	Mischhaarbesen .....	89
Bürowagen.....	75	Gummihandschuhe .....	94	Modulsystemwagen.....	78
Carbon Teleskopstangen .....	65	Gürtel, Taschen.....	66	Multimop Doppel-Fahreimer.....	86
Desinfektionsreiniger.....	123	Halter klappbar und starr.....	83	Multireiniger Orange.....	113
Desinfektions-Spray .....	123	Handcremeseifen .....	105	Nasswisch-Systemwagen .....	78
DISH-LAV .....	129	Händedesinfektion.....	104	Öl- & Fleckenentferner .....	119
Doppel-Fahreimer .....	74	Handkehrschaufel Metall .....	88	Öl- und Fettentferner .....	113
Dosierflaschen.....	92	Handreinigungspaste forte.....	104	Öl- und Fettentferner – ECO.....	109
Dosiergeräte.....	93	Handschuhe .....	66	Öl- und Fettentferner forte.....	113
DS5 .....	24	Handseifenspender 0.8 Liter .....	105	OrbiMac CAS / OrbiMac E.....	48
Duftgranulat für Staubsauger .....	115	Handspülmittel .....	110	Pad Lammwolle.....	98
Duft-Hygienereiniger.....	123	Handstaubwischer .....	90	Pads Bright'n Water .....	98
Duftreiniger Citro/Fleur/Melone/Pacific.....	112	Hand- und Randleinigung.....	82	Pads.....	96-98
Duftspray .....	115	Handwischer.....	88	Papierhandtücher.....	106
Duo Speed / Duo Speed Spray .....	50	Harzentferner.....	116	PC 18-65.....	60
Durobeschichtung .....	122	Holzbodenseife pH-neutral.....	132	Pflegereiniger .....	112
E50x35 Excenter.....	53	Holzstiel.....	89	Pflegewachs flüssig.....	122
Edelstahlpflege.....	116	HS770 / HS770 CAS .....	56	PICCOMAT TAB Automatenreiniger.....	127
Eimer .....	66	Hurrican.....	30	Porenfüller.....	121
Eineimerwagen 1 x 25 Liter .....	74	Hygienebesen .....	88	PowerDisc HD.....	52
Eineimerwagen Trennsystem.....	77	Hygienebeutel und Wandhalter.....	106	PowerDisc HS .....	51
Einfachfahreimer, 3-teilig.....	74	Hygiene Kehrgarnitur.....	88	PowerDisc LS.....	49
Einwascher.....	64	Hygienereiniger.....	123	Pudel & Spaghetti Mopp mit Eimer .....	84
Einweg-Reinigungstuch.....	82	Hygieneständer .....	104	PURINA Küchenreiniger .....	128

# INHALTSVERZEICHNIS NACH PRODUKTNAMEN

QUINTAB CARE .....	127	Schrubber .....	89	Unger - HiFlo RO Glas .....	72
R44-120 .....	52	Schuhpad .....	87	Unger - HiFlo RO Solar .....	71
R44-180 .....	49	Schutzbrille .....	94	Unger - HydroPower .....	69-71
R44-450 High-Speed .....	51	Schwämme, Fleckenradierer .....	82	Unger - nLITE .....	67-68
R53-1100 UHS .....	54	Scrubby CAS .....	47	Unger - Padhalter und Pad .....	62
RA395 IBC .....	33	SEVERA Allzweckreiniger .....	128	Unger - RO- Membranpflegemittel .....	72
RA431 E / RA431 B / RA431 IBC .....	35	Sicherheitsschaber .....	65	Unger - StarDuster ProDuster .....	90
RA435 IBC .....	34	Somat Classic XXL / Glänzer .....	130	Unger - Staub- und Wandbürste .....	90
RA501 E / RA501 IBC .....	36	Spachtel für Kaugummientfernung .....	87	Unger - Stingray Innenreinigungsset .....	62
RA505 IBCT .....	37	Spender für Papierhandtücher .....	106	Unger - TDS Meter .....	72
RA565 IBC .....	41	Spray Express mit Kletthalter .....	85	Unger - Ultra Harz Packs .....	70
RA605-2 .....	38	Spray Highspeed Pflegemittel .....	122	Unger - Wasserzuflussventil .....	72
RA660 Navi .....	45	Spraymopp Basic mit Kletthalter .....	85	Universalreiniger .....	110
RA705 IBCT .....	39	Sprühflasche mit Sprühaufsätze .....	91	Universalreiniger – ECO .....	108
RA805 .....	42	Sprühgerät .....	92	Urinalsiebe, parfümiert .....	106
RA905 .....	43	Staplerspurenentferner .....	117	W250P / W70P .....	21
Reinigungsset .....	126	Staubwedel / Dusty .....	90	Waffeltuch Microfaser .....	81
Reinigungstuch Baumwolle/Bambus .....	82	Steinfels Entkalker für Steamer .....	131	Warntafel .....	87
Reisbesen .....	89	Steinimprägung .....	118	Wäschenetz .....	86
Reosal fein .....	130	Stiel und Stielhalter .....	87	Wasserschieber .....	87
RM 36-18 LTX BL 46 .....	60	Strippolino Spezial- Linoleum-Grundreiniger .....	121	WC Clean 80 .....	126
Robo Clean Sport / Universal .....	117	SW20 Plus .....	19	WC-Cleaner .....	125
RS05 CAS / RS05 Silent .....	16	SW21 Aqua .....	20	WC-Garnitur .....	106
S10 Light .....	13	SW21 Combi .....	19	WC-Reiniger .....	125-126
S10 Plus .....	13	SW60 .....	21	Woca Sortiment .....	133-135
S10 Plus CAS / S10 Plus CAS HEPA .....	15	Systemwagen gross .....	76	Wunder Wachser - Unger .....	87
S10 Plus HEPA .....	14	Systemwagen H .....	76	Zementschleierentferner .....	114
S10 Plus SL .....	14	Systemwagen H - Hospitality .....	79	Zweimerwagen .....	77
S10 Plus SL CAS .....	15	Systemwagen klein .....	75	Zweimerwagen 2 x 25 Liter .....	74
S10 Recycling .....	13	Teleskopstangen 2-teilig .....	65		
S170-2 SIM .....	18	Teppichreiniger / extra stark .....	120		
Sani Clean 82 .....	125	Teppichshampoo .....	120		
Sanitär-Duftreiniger .....	125	Toilettenpapier, weiss, 250 Blatt, 3-lagig .....	106		
Sanitärreiniger .....	124	Toro CAS .....	32		
Sanitärreiniger – ECO .....	109	TW300 S .....	26		
Sanitärreiniger Fleur / Top .....	124	TW411 / TW412 .....	27		
SANIVEX Sanitärreiniger .....	128	TW600 .....	28		
Schaumkanone Vario-Matic .....	92	TW1200 .....	29		
Schaumreiniger alkalisch / sauer .....	117	TW1250 .....	29		
Schaumseife .....	105	TW Compact .....	30		
Schaumseifenspender .....	105	Unger - Druckreglerventil .....	72		
Schmutzbrecher .....	114	Unger - Fliesenwischer ERGO .....	62		
Schreibtischreiniger .....	118	Unger - Glasreinigungset .....	63		
Schreibtischreiniger extra .....	119	Unger - Harzbeutel .....	70		



**cleanfix**

### **Hauptsitz**

Cleanfix Reinigungssysteme AG  
Stettenstrasse 15  
9247 Henau-Uzwil / SG  
Tel. +41 (0)58 329 45 45  
info@cleanfix.com  
www.cleanfix.ch

### **Niederlassung Koppigen**

Cleanfix Reinigungssysteme AG  
Utzenstorfstrasse 39  
3425 Koppigen / BE  
Tel. +41 (0)58 329 45 90  
info@cleanfix.com  
www.cleanfix.ch

Weitere Verkaufs- und Service-Stütz-  
punkte in Ihrer Nähe auf Anfrage.



**Webshop - cleanfix.ch**