



SCHAIHCHEMIE



Spezialchemie für:

Bautenschutz

Betonschutz

Spezialreinigung

Steinpflege



Abbeizsysteme

Graffiti Entfernung/Schutz

Pflegeprodukte

Desinfektion



Injektionsmittel

Imprägnate

Hydrophobierungen

uvm.

Reinigungskonzentrate

für Natur und Kunststeine, Putze, Fliesen, Feinstein,
Beton, Sichtbeton, Vollwärmeschutz, Klinker,
Sandsteine, Dispersionen, Farbanstriche...

Algen- und Moos / chlorfrei oder chlorhaltig

Algen und Moos auf Fassaden, Stein, Fliesen, Putz werden mühelos beseitigt

Alkon 1 – Fassadenreiniger für Putz- u. Farbanstriche,
Dampfstrahlzusatz oder für Drucksprüher

Alkon 3 – Fassadenreiniger für alle kalkhaltigen Untergründe

Alkon 5 – Reiniger für Kunststofffassaden oder Traglufthallen,
Dampfstrahlzusatz od. für Druckspüher

Alkon 14 – Hochalkalischer Steinreiniger für Marmor, Travertin u. Muschelkalk

Antischaum NEU silikonfrei

California Clean – Stein, Metall-, Autolacke-, Aluminium-, Edelstahl-,
Eloxal-Poliermittel, pastös

Cleanexan – Fassadenreinigungskonzentrat für Natur- u. Kunststeinfassaden

Cleanway Blau Neu – Hochwertiger Universalreiniger für alle Materialien,
auf jedem Untergrund einsetzbar, Stein, Fliesen, Putze, Teppich, Holz, Lino, Metall, Kfz,
Haushalt, Privat, Industrie und Handwerk

Cleanway Fliesenrein – KFZ-Waschstrassen u. Waschstrassenreiniger

Combicleaner – Saures Konzentrat, entfernt Bremsenstaub, Rost, Strassenschmutz Öl, Fett

Deso/Clean 2000 – Geruchs- u. Fettlöser mit Desinfektionskraft
für ein sehr breites Anwendungsgebiet

Disperfix FL – Flüssiger Dispersionsfarben u. Kunstharzputzlöser

Fungal – Algizid Fungizid Zusatz für Beschichtungen und Putzen im Aussenbereich

Geruchskiller – Beseitigt sofort üble Gerüche von Fäkalien, Verwesungen,
kaltem Rauch, Schimmelgeruch,...

Gipslöser – Spezial-Lösungskonzentrat für gips- bzw. kalkverschmutzte Werkzeuge oder Maschinen

Hunde-, Katzen u. Marderstopp – Schützt vor Verunreinigungen an Hausecken, Mauern,
Zäune, Reifen, ... auch als Marderstopp im Motorraum einsetzbar.

Kalklöser Spezial – Löst spielend Kalkablagerungen in Duschen, Terrassen, Schwimmbädern,

Entkalker 104 – Dampfstrahlgeräte, Heißwasserzubereitern, Reinigungskonzentrat mit schwachem
Ätzverhalten, Ideal zur Reinigung von Fliesen, Armaturen, Glas,...

Klebex – Entfernt mühelos Klebstoffrückstände u. Plakatierungsrückstände

Lösokon – Biologisch abbaubarer Teer- u. Bitumenlöser

MS Fixlöser – Teer- u. Bitumenlöser

MS Spezial PR – Problemlöser - macht hartgewordene Pinsel weich, löst verharzte Fette.

Marmorpolierpulver – Hochwertiges Poliermittel für matte Marmor-, Kalksteinflächen

Neutral A – Neutralisator für sauer gereinigte Natur- oder Kunststeine, Fassaden

Neutral S – Neutralisator für alkalisch gereinigte Natur- oder Kunststeine, Fassaden

PR Ölemulgator – Entfernt Öl-Verunreinigungen, emulgiert Ölflecken

Wachs-Öl-Fettlöse Spray – Konzentrat zum Entfernen von Öl, Fett, Wachsrückstände auf mineralischen
Untergründen.
Entwickelt sich nach der Einwirkphase zu Pulver.

PRO 14 Paste – Spezialprodukt zum Entfernen von hartnäckigen Ölrückständen, Abbeizmittel,
Beschichtungsentferner, entfernt Holzlasuren, Entfetter,...

Rostlöser PH – Präparat zur Rostentfernung auf Metallen, Natur- u. Kunststein,
für alle säureunempfindlichen Untergründe

RemoPrev Anti Grün – Konzentrat zum selbsttätigen Schmutzabtrag – hemmt Wiederanschmutzung

Salpeterstop – Ätzpräparat zur Beseitigung von Salpeterausblühungen

Sanitex – Desinfektions- u. Sanitärreiniger, biologisch abbaubar für Kalk- u. Urinstein

Schimm-Lex – Chlorfrei oder chlorhaltig. Reinigungskonzentrat zur Entfernung von Schimmel,
Sporen, Algen u. Moosentferner

Schmutzbrecher – Schmutz-, Polymer- und Wachsentsferner, Neutralisator

SF-Fettlöser – Fettlösekonzentrat für Küchen, Schlachthöfe u. Molkereien

Silikonentferner – Entfernt Imprägnierungsverunreinigungen auf Fassadenteilen, von Glas, Chrom, Alu

Steinreiniger S – Flüssiges, saures Konzentrat für extreme Verkrustungen und Verschmutzungen


Stone Clean 3 – Steinreiniger flourwasserstoffhaltig für silikantgebundene Natursteine 1:10 verdünnbar

Stone Clean 5 – Problemlöser - Steinreiniger, löst extreme Verschmutzung 1:20 verdünnbar

Stone Clean 6 – Problemlöser - Steinreiniger, hochkonzentriert 1:30 verdünnbar

Zementschleierentferner – Entfernt mühelos Zement-, Beton- u. Verfugungsrückstände.
Auch geeignet zur Reinigung von Mischanlagen, Betonmischer, Schalungen u. Werkzeuge

Zitrus-Schaumreiniger – Allroundreiniger für alle Oberflächen, reinigt ohne Wasser



Genauere Produktinfos unter
www.schaich-chemie.de



SchaichCHEMIE



Bautenschutzsysteme

Hydrophobierungen, Imprägnierungen, Verkieselung, Versiegelungen, Verfestigung, Aushärteprodukte, Schutzsysteme

Betonschutz

Fleckschutz F 18 (die unsichtbare) - Hochwertige Tiefenimprägnierung Silan- Siloxanmischung für alle mineralischen Untergründe ohne Aufbaueffekt, diffusionsoffen, UV- beständig, frost und tausalzresistent, nicht sichtbar-völlig transparent rutschticher, rauh- glatt / poliert-matt

WRA 80 1:9 verdünnbar - Wasserlösliche Silan Siloxanmischung für Beton bzw. Kunsstein, Faserzement,... sehr ergiebig

WRC 82 - Imprägnierungscreme lösemittelfrei, biologisch unbedenklich, Airlessverarbeitung möglich

Stein, Naturstein, Fliesen, Keramik, Klinker, Cotto,...

Fleckschutz F 18 (die unsichtbare) - Hochwertige Tiefenimprägnierung Silan- Siloxanmischung für alle mineralischen Untergründe ohne Aufbaueffekt, diffusionsoffen, UV- beständig, Frost und Tausalzresistent, nicht sichtbar-völlig transparent rutschticher, rauh- glatt / poliert-matt

Fleckschutz F 15 (die farbtontiefende) - Hochwertige Tiefenimprägnierung Silan- Siloxanmischung für alle mineralischen Untergründe ohne Aufbaueffekt, diffusionsoffen, UV- beständig, Frost und Tausalzresistent, farbtontintensivierend Rutschticher, rauh- glatt / poliert-matt

Fleckschutz F 15 Aqua – Fleckschutzimprägnierung farbtontiefend auf Wasserbasis, wasser-,öl-, schmutzabweisend

Fleckschutz F 18 Aqua – Fleckschutzimprägnierung farbtontneutral auf Wasserbasis, wasser-,öl-, schmutzabweisend

SMK 131 1:9 verdünnbar - Wasserlösliches Imprägnierkonzentrat auf Silan-Siloxanmischung zur Massenhdrophobierung von Fassaden

SMK 131 fungizid – Wasserabweisende Hydrophobierung auf Wasserbasis, algizid / fungizid eingestellt

Hydromik 1:9 verdünnbar - Wasserlösliches Imprägnierkonzentrat auf Silan-Siloxanmischung zur Massenhdrophobierung von Bodenflächen

Siloxan W 290 - Lösemittelhaltiges kostengünstiges Imprägnierkonzentrat zur Großflächenhydrophobierung Mit wärmedämmender Eigenschaft

UWF Imprägnierungscreme - Imprägnierungscreme ideal zum auftragen an senkrechten Flächen, bzw. stark saugenden Materialien

Bautenschutz Nano - Feinpartikelimprägnat für mineralische Untergründe zur Hydrophobierung von Baustoffen. Gebrauchsfertig

Bautenschutz Nano Konzentrat - Feinpartikelimprägnat für mineralische Untergründe zur Hydrophobierung von Baustoffen Zum Verdünnen 1:9-1:20

MRB 12 Fassadenschutz – Schutzkonzentrat zur Hemmung von Wiederbefall von Algen und Grünbelag

Nano-Konz SMK – Wasserbasierte Hydrophobierung mit sofortigem Abperl Effekt

Vesiegelungen, Glanzbeschichtungen, Wischpflege, Verfestigung, Verkieselung, Zusatzmittel

Floorpolish F32 (Polymerdispersion mit 75% Festkörpergehalt wasserverdünnbar) - Zusatzstoffe, Verfestigung,...

Steinfestiger OH Konzentrat - Verfestigungskonzentrat für alle mineralischen Baustoffe, Stein, Beton, Klinker, Putze,...

Natronwasserglas - Zur Verfestigung von min. Baustoffen

Silikonguide /Glättmittel/ Verfugungshilfe - Glättmittel, für Silikonfugen ohne Rückstand

Aquastopp 550 - Bohrlochinjektion gegen aufsteigende Mauerfeuchtigkeit Konzentrat 1:9 Verdünnbar

V1 Protect – Schützt Metall, Kunststoff, Textilien vor Wasser und erschwert die Schmutzablagerung

Versiegelung 2K - F 60 matt – transparent matte PU Versiegelung auf Wasserbasis, UV stabil auf mineralischen Untergründen

Versiegelung 2K - F 70 glänzend – transparente glänzende PU Versiegelung auf Wasserbasis, UV stabil auf mineralischen Untergründen



Genauere Produktinfos unter www.schaich-chemie.de

SchaichCHEMIE

Graffitisystem

Entfernung, Schattenentfernung, Schutz

Graffitientfernung

Graffitientferner MS 14 - Flüssiger Graffitientferner –Entferner, Eddingstifte, Lacke auf Beton,...zur Kombi mit MS 20 Magic

Graffitientferner MS 16 NEU - Flüssiger Graffitientferner für verfärbte Kunststoffverkleidungen und Plexiglas

Graffitientferner MS 20 NEU - Flüssiger Graffitientferner für alle lösemittelbeständigen Untergründe

Graffitientferner MS 20 Magic - Flüssiger Graffitientferner - auch bei Temperaturen unter Null

Graffitientferner MS 25 NEU - Viskoser Graffitientferner für lösemittlempfindliche Untergründe (Vollwärmeschutz)

Graffitientferner MS 27 - Pastöser Graffitientferner - auch bei Temperaturen unter Null

Graffitientferner MS 41.1 - Graffitientferner für lackierte und fluoreszierende Flächen

Graffiti MS 30 PRE - Vorbereitung zur Graffitientfernung auf Sandstein und offenenputzen sowie Vollwärmeschutz

Graffiti-Schattenex - Graffiti-Schattenentferner mit Neutralisator

Graffiti Oxydant flüssig - Restentfernung eventueller Farbpartikel


Graffitientferner MS 1 - Radikalabbeizer für lösemittelbeständige Untergründe

Graffitientferner MS 1 PA - Radikalabbeizer für lösemittelbeständige Untergründe (pastöse Einstellung)

Graffitischutzsysteme Opferschicht

MS 601 Graffitischutz - Opferschichtsystem für saugende Untergründe

Antigraffiti - Opferschichtsystem für nichtsaugende Untergründe



Genauere Produktinfos unter
www.schaich-chemie.de

SchaichCHEMIE

**Abbeizsysteme, Teerlöser, Klebstoffentferner,
Öl-, Fettlöser,
Spezialprodukte- LKW - PKW - Kommunal,...**

Alkon 1 - Fassadenreiniger für Putz- u. Farbanstriche
Dampfstrahlzusatz oder für Drucksprüher

Alkon 14 - Hochalkalischer Steinreiniger für Marmor, Travertin u. Muschelkalk

Alkon 3 - Fassadenreiniger für alle kalkhaltigen Untergründe

Alkon 5 - Reiniger für Kunststofffassaden oder Traglufthallen,
Dampfstrahlzusatz oder für Druckspüher

Alkon Truck - LKW und Maschinenreiniger

Anti-Schaum Silikonfrei - Spezialprodukt zur Schaumunterdrückung

Bremsenreiniger - Spezialreiniger für Bremsen-Kupferteile, löst Fett, Öl,
Teer, Wachs, Schmutz,...

Bremsenreiniger-Spray – reinigt Bremsen und Kupplungsteile, wirkt entfettend,
zur Vorbereitung von Klebe- und Dichtungsflächen

Camper Clean - Wohnmobil + Schlauchboot + Kunststoffreiniger

Carpet Clean u. Fresh - Teppich-Tiefenreinigungskonzentrat mit
schmutzabweisender Wirkung

Deso/Clean 2000 - Geruchs- u. Fettlöser mit Desinfektionskraft für
ein sehr breites Anwendungsgebiet

Disperfix FL - Flüssiger Dispersionsfarben u. Kunstharzputzlöser

Epoxidharzentferner – Entfernt Epoxidharz, Versiegelungen, Beschichtungen,
chemische Verunreinigungen

Felgenreiniger - Spezieller Felgenreiniger mit Abperleffekt

Freisan - Freibadreiniger Konzentrat mit einem breitem Einsatzgebiet - biologisch abbaubar

Fungal - Algizid Fungizid Zusatzmittel für Imprägnierungen zur Verhinderung des Algenbefalls

Geruchskiller - Beseitigt sofort üble Gerüche von Fäkalien, Verwesungen, kaltem Rauch,
Schimmelgeruch,...

Gipslöser - Spezial-Lösungskonzentrat für gips- bzw. kalkverschmutzte
Werkzeuge oder Maschinen

Glasreiniger - Problemlöser zum Entfernen von extremen Verschmutzungen u.
Verkrustungen auf Glas

Glasreiniger mit Nanoeffekt – Reinigung / Selbsttrocknung / hoher Abperl Effekt

Hunde-, Katzen u. Marderstopp - Schützt vor Verunreinigungen an Hausecken,
Mauern, Zäune, Reifen,... auch als Marderstopp im Motorraum einsetzbar.

Klebex - Entfernt mühelos Klebstoffrückstände u. Plakatierungsrückstände

Lösokon - Biologisch abbaubarer Teer- u. Bitumenlöser

MS Fixlöser - Terr- u. Bitumenlöser

MS Spezial PR - Problemlöser - macht hartgewordene Pinsel weich, löst verharzte Fette, löst Farben u. Lacke
PR Ölemulgator, entfernt Öl-Verunreinigungen, emulgiert Ölflecken

PRO 14 Paste - Spezialprodukt zum Entfernen von hartnäckigen Ölrückständen, Abbeizmittel,
Beschichtungsentferner, entfernt Holzlasuren, Entfetter, ...

Putz u. Stuckfix - Reinigungskonzentrat für Kunststoff u. PVC-Flächen,
löst Gummiabriebe sowie nikotinverrußte PVC-Beläge, Industriebodenreiniger,...

Sanitex - Desinfektions- u. Sanitärreiniger, biologisch abbaubar für Kalk- u. Urinstein

Scheibenklar Scheibenfrostschutz + Reinigungskonzentrat für KFZ
(Temperaturen bis -70°C) Scheibenklar fürs ganze Jahr, keine Schlierenbildung,
verhindert Quitschgeräusche von Scheibenwischern

Schmutzbrecher - Spezialreinigungskonzentrat
zur Entfernung von Schmutz-, Polymer- und Wachs

SF-Fettlöser - Fettlösekonzentrat für Küchen, Schlachthöfe u. Molkereien

Silikonspray - Pflegt u. konserviert Gummi, verhindert das Ankleben von Dichtungen bei Autos,
schmiert Schlösser und Schaniere,...

Silikonentferner - Entfernt Imprägnierungsverunreinigungen auf Fassadenteilen, von Glas, Chrom, Alu

Tapetenlöser - Tapetenentferner u. Leimfarbenentferner, viskos eingestellt

Urinsteinentferner – Entfernt Urinstein von säurebeständigen Untergründen

Verfugungshilfe – Verhindert die Festsetzung von Verfugungsresten

Zitrus-Schaumreiniger - Allroundreiniger für alle Oberflächen, reinigt ohne Wasser

Alu- Metallsysteme

California Clean - Metall-, Autolacke-, Aluminium-, Edelstahl-, Eloxal-Poliermittel

Eloxal A - Alkalisches Reinigungskonzentrat für Eloxal u. Aluminium - GMR., RAL. gelistet

Eloxal KN - Konservierer u. Reiniger für Eloxal, Aluminium, Leicht- u. Buntmetalle

Eloxal S - Saures Reinigungskonzentrat für nicht eloxiertes Aluminium

Edelstahlpflege - Pflegt u. konserviert alle blanken Metalloberflächen

Edelstahlreiniger - Hochwirksamer Reiniger für alle Edelstahloberflächen

Klebex - Entfernt mühelos Klebstoffrückstände u. Plakatierungsrückstände

Lösokon - Biologisch abbaubarer Teer- u. Bitumenlöser

Graffiti-entferner MS 14 - Flüssiger Edding-Stift-Entferner

Graffiti-entferner MS 16 NEU - Flüssiger Graffiti-entferner für verfärbte Kunststoffverkleidungen und Plexiglas

Graffiti-entferner MS 41.1 - Graffiti-entferner für lackierte und fluoreszierende Fläche

Anti-Graffiti - Opfersystem „Schutz gegen Wandschmiererei oder ungewollte Plakatierung

Cleanway Blau Neu - Universalreiniger für alle Materialien, reinigt und konserviert



Schaich CHEMIE

Fassadenreinigung



Anwendungsbeispiele



Küchenarbeitsplatten

Fettflecken: Entfernen mittels Öl-Fett-Ex, Spray pur, Anwendung pur
Reinigung: Cleanway Blau Neu - bei normaler Fettverschmutzung, Cleanway Blau-pur
Anwendung: 1:1-1:10
Schützen: Fleckschutz F18, Anwendung pur
Armaturen und Beckenpflege: CC Magic Polierpaste

Granit- Porphyr- Sandstein im Außenbereich

Reinigung veralgter Flächen: Algen und Moosentferner, Anwendung pur oder 1:1-1:5
Schützen: Fleckschutz F18 oder Fleckschutz F15, Anwendung pur
Stark verschmutzte Flächen: Reinigung mit Steinreiniger S, Anwendung 1:1-1:10
Nachreinigen mit Neutralisator S, Anwendung 1:1-1:5
Schützen: Fleckschutz F18 oder Fleckschutz F15, Anwendung pur



Kalkstein im Außenbereich

Reinigung veralgter Flächen: Algen und Moosentferner, Anwendung pur oder 1:1-1:5
Schützen: Fleckschutz F18 oder Fleckschutz F15, Anwendung pur
Normale Verschmutzung: Cleanway Blau Neu, Anwendung 1:1-1:10
Schützen: Fleckschutz F18 oder Fleckschutz F15, Anwendung pur

Klinker Außen

Reinigung veralgter Flächen:
Algen und Moosentferner, Anwendung pur oder 1:1-1:5
Schützen: Fleckschutz F18 oder Fleckschutz F15, Anwendung pur - SMK 131
Stark Verschmutzte Flächen:
Reinigung mit Cleanexan, Anwendung pur,
Nachreinigen mit Neutralisator S, Anwendung 1:1-1:5
Schützen: Fleckschutz F18 oder Fleckschutz F15, Anwendung pur



Betonflächen

Reinigung veralgter Flächen: Algen und Moosentferner, Anwendung pur oder 1:1-1:5
Schützen: Fleckschutz F18 (pur) oder WRA 80 (1:9)
Stark verschmutzte Flächen: Reinigung mit Steinreiniger S, Anwendung 1:10-1:20,
Nachreinigen mit Neutralisator S, Anwendung 1:5-1:10
Schützen: Fleckschutz F18 (pur) oder WRA 80 (1:9)

Granit- Porphyr- Sandstein im Außenbereich

Reinigung veralgter Flächen: Algen und Moosentferner, Anwendung pur oder 1:1-1:5
Schützen: Fleckschutz F18 oder Fleckschutz F15, Anwendung pur
Stark verschmutzte Flächen: Reinigung mit Steinreiniger S, Anwendung 1:1-1:10
Nachreinigen mit Neutralisator S, Anwendung 1:1-1:5
Schützen: Fleckschutz F18 oder Fleckschutz F15, Anwendung pur



Terrazzo

Reinigung: Cleanway Blau Neu, Anwendung 1:1-1:10
Schützen: Fleckschutz F18 (pur) oder Floorpolish 1:3
Reinigung veralgter Flächen Außen: Algen und Moosentferner
Schützen: Fleckschutz F18 (pur)
Polieren von Terrazzoflächen: Marmorglanz Polierpulver
(Maschinell unterstützt)
Schützen: Fleckschutz F18 (pur)

Anwendungsbeispiele



SchäichCHEMIE

Hochglanz Fliesen

Feinstein

Reinigung: Cleanway Blau Neu,
Anwendung 1:10–1:50
Schützen: Fleckschutz F18
Anwendung pur



Marmor Innen Bereiche:

Reinigung: Cleanway Blau Neu
Anwendung 1:1–1:10
Schützen: Fleckschutz F18 (pur) oder Floorpolish 1:3
Polieren von Marmorflächen:
Mit Marmorglanz Polierpulver (Maschinell unterstützt)
Schützen: Fleckschutz F18 (pur)



Waschtische, Fliesen, Duschwände,


Armaturen, Glaswände, Becken

Kalkablagerungen: Reinigung mit Entkalker 104, Anwendung pur od. 1:1–1:10, Produkt greift Armaturen Glas Keramik oder Duschwannen nicht an.
Dauerreinigung: Cleanway Blau Neu, Anwendung 1:1–1:10, Schützen: Fleckschutz F18 (pur), Armaturen und Beckenpflege: CC Magic Polierpaste



Marmorwaschtisch

Verätzte Flecken durch Reinigungsprodukte Parfüm oder Cremes, mittels Marmorglanz Polierpulver (pur) entfernen
Kalkablagerungen: Reinigung mit Entkalker 104, Anwendung 1:10
Produkt greift Armaturen, Glas, Keramik oder Duschwannen nicht an.
Vorversuch tätigen
Dauer Reinigung: Cleanway Blau Neu, Anwendung 1:1–1:10
Schützen: Fleckschutz F18 (pur)
Armaturen und Beckenpflege: CC Magic Polierpaste




Quarzit Innen

Stark verschmutzte Flächen:
Reinigung mit Steinreiniger S
Anwendung 1:10–1:20, Nachreinigen mit
Neutralisator S, Anwendung 1:5–1:10
Schützen: Fleckschutz F18
oder Fleckschutz F15 (pur)



Fliesenreinigung

Stark verschmutzte Flächen: Reinigung mit Steinreiniger S, Anwendung 1:1–1:10
Nachreinigen mit Neutralisator S, Anwendung 1:1–1:5
Schützen: Fleckschutz F18 oder Fleckschutz F15, Anwendung (pur)
Tägliche Reinigung mit Cleanway Blau Neu



Kopfsteinpflaster

Reinigung veralgter Flächen: Algen und Moosentferner, Anwendung pur oder 1:1–1:5, Schützen: Fleckschutz F18 (pur) oder WRA 80 (1:9)
Stark verschmutzte Flächen: Reinigung mit Steinreiniger S, Anwendung 1:10–1:20
Nachreinigen mit Neutralisator S, Anwendung 1:5–1:10
Schützen: Fleckschutz F18 (PUR) oder WRA 80 (1:9)



Schiefer

Stark verschmutzte Flächen:
Reinigung mit Steinreiniger S
Anwendung 1:10–1:20
Nachreinigen mit Neutralisator S Anwendung 1:5–1:10
Schützen: Fleckschutz F18 oder F15 (pur)



Cotto, Klinker, Ziegel

Alte Beschichtungen sowie Reinigungsrückstände mit Schmutzbrecher entfernen,
Anwendung pur 1:1–1:10, Nachreinigung mit Steinreiniger S, Anwendung 1:10–1:20
Nachreinigen mit klarem Wasser
Schützen der Flächen mit Cottoschutz (hochwertige Wachsversiegelung für Cotto)
oder die Fläche geschützt und trotzdem naturbelassen mit Fleckschutz F15




Fassade Marmor

Kleberentfernung mit Klebex (pur)
Graffiti-Entfernung mit MS16 (pur)
Tiefenreinigung mit Cleanway Blau Neu, Verdünnung 1:5–1:10
Schützen der Fläche: Mit Fleckschutz F18



Fliesen Verkalkung, Fugenreinigung

Tiefenreinigung mit Steinreiniger S
Verdünnung 1:5–1:10
Nachreinigen mit Neutralisator S
Anwendung 1:5–1:10
Schützen der Fläche: Mit Fleckschutz F18



Entalgen Granit

Tiefenreinigung mit Algen und Moosentferner pur oder 1:5 verdünnt
Nachreinigung mit Steinreiniger S, Verdünnung 1:5–1:10
Nachreinigen mit klarem Wasser
Schützen der Fläche: Mit Fleckschutz F18



Klinker-, Backstein-, Sandsteinfassaden

Extreme Schmutz und Abgasablagerungen mit Pro 14 Paste einstreichen (pur)
Gelösten Schmutz mittels Heißwasserhochdruck entfernen
Nachreinigung (Neutralisierung) mit Neutralisator S,
Anwendung 1:5–1:10 Nachreinigung mit klarem Wasser
Schützen: Fleckschutz F18 (pur) oder WRA 80 (1:9)
Leichtere Verschmutzungen mit Cleanexan einstreichen (pur)
Gelösten Schmutz mittels Heißwasserhochdruck entfernen
Nachreinigung (Neutralisierung) mit Neutralisator S, Anwendung 1:5–1:10
Nachreinigung mit klarem Wasser
Schützen: Fleckschutz F18 (pur) oder WRA 80 (1:9)



Kalkentfernung Granit

Reinigung mit Entkalker 104 (pur) 1:1–1:5
Nachreinigung (Neutralisieren) mit
Neutralisator S, Anwendung 1:5–1:10
Nachreinigung mit klarem Wasser
Schützen: Fleckschutz F18 (pur)



Anwendungsbeispiele

Schäich

CHEMIE


Marmorreinigung

Grundreinigung der Fläche mit Cleanway Blau Neu (entfernen der Fugenreste) Anwendung 1:1–1:10, Vorgang 2-3 x wiederholen, Nachreinigung mit klarem Wasser
Schützen der Fläche: Mit Fleckschutz F18 oder F15



Marmorsanierung

Tiefenreinigung mit Cleanway Blau Neu Anwendung 1:1–1:10
Polieren der Flächen mittels Marmorglanz Polierpulver (pur) (vermischen mit Wasser zu einer Paste) Vorgang wiederholen bis sich Hochglanz einstellt 3-5x
Nachreinigen mit klarem Wasser
Imprägnieren mit Fleckschutz F18 (pur)



Sicherheitsfliesen in Hallen oder Küchen

-Fett und Ölverschmutzungen

Grundreinigung mit Cleanway Blau 1:1-1:10, maschinell unterstützt
Nachreinigung mit klarem Wasser • Schützen der Flächen mit Fleckschutz F18
Tiefenreinigung mit Steinreiniger S, Verdünnung 1:5–1:10
Nachreinigen mit Neutralisator S, Anwendung 1:5–1:10, maschinell unterstützt
Nachreinigen mit klarem Wasser • Schützen der Flächen mit Fleckschutz F18
Tägliche Reinigung mit Cleanway Blau Neu Verdünnung 1:10–1:100




Waschanlagen

Fliesen (Boden und Wände)
Tiefenreinigung mit Cleanexan (pur), Einwirkzeit kann bis zu 15 min betragen
Entfernen der Schmutzlösung mit Wasserhochdruck
Schützen der Fläche mit Fleckschutz F18
Dauerpflege mit Cleanway Blau Neu Verdünnung 1:5–1:20



Graffiti-Schattenentfernung

Auftragen von Graffitilöser MS 20 Magic (pur) Einwirkzeit beachten. Weiters auftragen von MS 16. Einarbeiten mechanisch, Fläche mind 12 Std. luftdicht abdecken, Mittels Heißwasserhochdruck die gelösten Farbreste entfernen
Schützen der Fläche: mittels Antigraffiti (pur)



Plexiglas, Verkehrszeichen, Sticker

Graffitientferner MS 16 (pur) auf die verschmutzte Fläche auftragen
Einwirkzeit testen, mechanisch unterstützen bzw. mittels Heißwasserhochdruck
Die gelösten Farbreste entfernen
Nachreinigen mittels Cleanway Blau Neu



Sticker, Plakate, lackierte Flächen, wasserfeste Stifte

Graffitientferner MS 41.1 (pur) auf die verschmutzte Fläche auftragen
Einwirkzeit testen, mechanisch unterstützen
Mittels Heißwasserhochdruck die gelösten Farbreste entfernen
Nachreinigen mittels Cleanway Blau Neu



Graffiti auf Betonflächen

MS 20 Magic auf die verschmutzte Fläche auftragen
Einwirkzeit testen, mechanisch unterstützen
Mittels Heißwasserhochdruck die gelösten Farbreste entfernen
Nachreinigen mittels Cleanway Blau Neu



Graffiti auf Granit und Sandsteinflächen

MS 20 Magic oder MS 16 auf die verschmutzte Fläche auftragen
Einwirkzeit testen, mechanisch unterstützen
Mittels Heißwasserhochdruck die gelösten Farbreste entfernen
Nachreinigen mittels Cleanway Blau Neu



Graffiti auf Vollwärmeschutz, Dispersionsanstriche

MS 16 auf die verschmutzte Fläche auftragen
Einwirkzeit testen, mechanisch unterstützen
Mittels Heißwasserhochdruck die gelösten Farbreste entfernen
Nachreinigen mittels Cleanway Blau Neu

Grünspan auf Fassaden (Vollwärmeschutz)

Entalgen der Flächen mittels Algen und Moosentferner, Verdünnung 1:5–1:10
Mittels leichtem Wasserdruck entfernen
Schützen der Fläche: mit Imprägnierung WRA 80



Betonsteinreinigung

Reinigung veralgter Flächen:
Algen und Moosentferner, Anwendung pur oder 1:1–1:5
Schützen: Fleckschutz F18 (pur) oder WRA 80 (1:9)
Stark verschmutzte Flächen:
Reinigung mit Steinreiniger S, Anwendung 1:10–1:20
Nachreinigen mit Neutralisator S, Anwendung 1:5–1:10
Schützen: Fleckschutz F18 (pur) oder WRA 80 (1:9)




Dachreinigung

Auftragen von Algen und Moosentferner, pur oder verdünnt 1:5, Einwirkzeit ca. 15-30 Min (ständig befeuchten)
Entfernen der gelösten Algen und Schmutzreste mit Wasserhochdruck
Schützen der Fläche: Mittels Schutzimprägnierung WRA 80



Fassadenreinigung

Entfernen von diversen Verschmutzungen mittels Cleanway Blau Neu
Schutzimprägnierung mit WRA 80



Granitmauerwerk

Reinigen mit Cleanexan (pur)
Entfernen der gelösten Verschmutzungen mit Wasserhochdruck
Schützen der Fläche: Mittels Schutzimprägnierung WRA 80



SchaichCHEMIE



Schaich Chemie und Bautenschutz GmbH

Geschäftsführer Johannes Seiwald

94107 Untergriesbach, Ficht 8

Deutschland

Telefon: 0049 (0) 8593 / 93 96 207

Telefax: 0049 (0) 8593 / 93 96 206

UID Nr.: DE 813658735

mail: info@schaich-chemie.de

www.schaich-chemie.de

Verteiler Austria

Schaich Chemie und Bautenschutz GmbH

Point 7, 4114 Neuhaus/Donau

Österreich

Telefon: 0043 (0) 664 / 54 54 200

Telefax: 0043 (0) 7232 / 37 87 55

mail: info@schaich-chemie.de

www.schaich-chemie.de